FGJ

G-84-10

ST A 5E

SYSTEMATISCHE ERFASSUNG VON LOCKERGESTEINEN IN DER STEIERMARK

KIESE - SANDE - TONE - LEHME

TEIL I
1. PROJEKTJAHR

BESTANDSAUFNAHME UND ISTZUSTANDSERHEBUNG

BEILAGE 3/III
LOCKERGESTEINSVORKOMMEN IN DER STEIERMARK
LAGERSTÄTTENBLÄTTER

PROJEKTTRÄGER:
FORSCHUNGSGESELLSCHAFT JOANNEUM

PROJEKTLEITUNG:
UNIV.PROF.DR. W. GRAF

PROJEKTBEARBEITER:
DR. G. HOBEL (FGJ/FREM)
DR. M. PUSCHL (FGJ)
DR. R. AIGNER (FREM)
DIPL.-ING.DR. S. POLEGEG (FREM)

AUGUST 1984

Nader:	1005/1	Schotter, Konglomerat
Steiermark	Leibnitz	Ehrenhausen
Windische Bühela		Tafel 6
Surenian/Heinrich	80/81	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde: 207

Aufschlußpunkt: Rechtswert / Hochwert / Seehöhe

Koordinaten: Rechtswert / Hochwert

an der Straße Gamlitz-Ehrenhausen
ca. 2,2 km E ö Gamlitz, ca. 550 m
NE Δ278 (N Ottenberg)

(Nr.207/74,Heinrich)

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = vorhandene Aufschlüsse • Bsch. = Beschreibung von • Tauba. = technische Anlagen • Tranp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○ nicht bekannt, verlassen	2 ○ abgebaut	3 ○ in Betrieb	4 ● außer Betrieb
Aufs.	1980	Schottergrube ca. 8 m hoch, 25 m lang, z.T. verwachsen			
Ia.	1968	verwachsene Schottergrube/Steinbruch, 8 x 20 m			
Bsch.	1980	Franz Baumann			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form. = Form und Ausdehnung • Gen. = Genese • Alter • GW = Grundwasserverhältnisse • Verw. = Verwendung als • Anal. = Analysen • Bsch. = Allgemeine Beschreibung

Hauptnutzgest./-rohstoff: – Schotter, Konglomerat, Leitha-Kalk

Begleitnutzgest./-rohstoff: –

Gangart, Lagerart: –

Mächtigkeit (m): –

Hauptkomponenten in Klammern (neben der Reinstoffbezeichnung)

	1 ○ gut	2 ● mittel	3 ○ [illegible]	4 ○ fraglich
Bsch.	Leithakonglomerate im Liegenden, Kalksteinbänke im Hangenden. Flach nach N. Am westlichen Teil des Steinbruches sind Grobsand und Kies (ockrig-grau) in Wechsellagerung aufgeschlossen.			
Alter	Baden			
	Fortsetzung siehe Beiblatt			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSMÄSSIG LEITUNGEN im GRUNDWASSERSCHWANKUNGSBEREICH

- 1 ○ Bahn
- 2 ⊗ Straße
- 3 ○ Kanal
- 4 ○ Kanal Ug
- 5 ○ Wasser Ug
- 6 ○ Gas Ug
- 7 ○ Fernw
- 8 ○ Sonstige
- 9 ○ Keine

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

- 10 ○ Wohngebäude
- 11 ⊗ Gewerb. Wirtsch. und Verwaltungsgebäude
- 12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
- 13 ○ Sonstiges

Entfernung: 14 ○ unter 50m, 15 ⊗ 50 bis 100m, 16 ○ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (Nahbereich)

- 17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
- 18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
- 19 ○ Sonstige Nutzung: Holzlagerpl.

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung

- 20 ○ ja, 21 ● nein
- 22 ○ Müllablagerung
- 23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

(Literaturhinweis und unveröffentlichte vorliegende Karten, Gutachten, Berichte etc.)

- B = veröffentlichte Literatur
- V = unveröffentlichte Gutachten, Berichte, Studien
- K = unveröffentlichte Karten

1	V	Flügel, H. & Heritsch, H.: Das Steirische Tertiär-Becken. - Sammlg. geol. Führer, 47, 1965, 27 Abb., 8 Taf., 1 geol. Übersichtskarte. - Berlin-Stuttgart 1968.	
2	B	Weber, B.: Geologie zwischen Sulm - Saggau - Staatsgrenze und der Mur/Steiermark. - Unv. Diss. TU Graz, Fak. f. Bauingenieurwesen, 206 S., 4 Blg. - Graz 1965.	TU Graz

Nader	1005/1	Schotter, Konglomerat
	1	

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG (FORTSETZUNG)

Besch. | Lit(1): Entwicklung von Leithakalken über Leithaschottern.




Abb. 13. Leithaschotter im ehem. Leithakalk-Bruch an der Straße Ehrenhausen – Gamlitz (A. WINKLER-HERMADEN, 1938). Sch = Schotter, Kgl = Konglomerat, Lkgl = Konglomerat mit reichlich Nulliporen, LK = Leithakalk, LKmg = Leithakalk mit Mergelzwischenlagen, Mg = Mergellagen

„Die Basis der Ablagerungen bilden schräg geneigte Konglomerate. Ebenflächig gelagerte Konglomerate bedecken die Schotter und lassen bereits eine Überkrustung einzelner Gerölle durch Nulliporen erkennen. So geht das Gestein in einen teilweise konglomerierten Lithothamnien-Kalk über, welcher einzelne dünne Mergelbänder enthält. Der Aufschluß zeigt somit die konkordante Auflagerung von detritogenem Nulliporen-Material über eine Deltabildung, und das allmähliche Versinken einer Strandzone unter einen seichten, von Riffen und deren Zerstörungsprodukten bedeckten Meeresteil. Die am Gehänge oberhalb auflagernden Mergel zeigen jedenfalls eine weitgehende, nach der Riffbildung eingetretene Meerestiefung an. Die konglomeratischen Leithakalke enthalten zahlreiche marine Strandformen (*Ostrea, Cerithium, Pecten*). Die Aufschlüsse am gegenübergelegenen Gehänge bei der Kochmühle (Fuchsmühle) liegen im gleichen Niveau und dortselbst sind die Leithaschotter durch ihren Reichtum an Bryozoen gekennzeichnet.

Die Schotter zeigen im großen und ganzen an all diesen Aufschlüssen eine gute Analyse (vorherrschend Quarz und Kieselschiefer, außerdem Gerölle von Sausal-Schiefern, aber nur wenig Kalk. Auffällig sind die zahlreichen Daziteinschlüsse, die wohl aus einem südlichen Gebiet (Radkersburg) stammen. Meist sind die Gerölle haselnuß- bis nußgroß; an dem vorerwähnten Aufschluß an der Straße kommen auch Lagen mit bis Kindesfaust-Größe vor."

Lit(2):


1,00 - 3,50 m	Schräggeschichtete, dicht gepackte Fein- bis Mittelkiese, die durch ein kalksandiges Bindemittel zu Konglomeraten verfestigt wurden. Am Geröllbestand überwiegen Quarze (ca. 70 %) gegenüber Lyditen, Quarziten, Phylliten, Gneisen, Daziten, Glimmerschiefern.
0,40 - 0,10 m	Schwach verfestigte Grobgerölle (bis 20 cm Geröllduchmesser). Der Geröllbestand ist polymikt.
0,50 m	Hellweiße, fossilreiche Kalkmergel.
1,50 - 2,50 m	Blaugraue Nulliporenmergel.
1,00 m	Hellgrauweißer Nulliporenkalk mit einem beträchtlichen Sandgehalt.

Fortsetzung Beiblatt 2

Nader	1	Schotter, Konglomerat
	2	

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG (FORTSETZUNG)

Verw.	Lit(2): Schottermaterial geringer Qualität (überwiegend Mergel), konglomeratische Partien als Werksteine (Tischplatten und Mühlsteine).



Wolfl	1006/1	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Eichberg-Trautenburg
Windische Büheln		0140/
Lit(1), Heinrich	1981	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde: 207

Grad: Länge / Breite

Koordinaten: Rechtswert / Hochwert / Länge / Breite

Seehöhe: m / Dm / Terrain

Ortsbeschreibung, Skizze:

ca. 650 m NE δ 633 Kreuzberg und
ca. 1 km SSW † 483 Bierfranzi-
Kapelle
N Leutschach
(Nr. 207/145,Heinrich)

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status	Jahr	1 ○	2 ○	3 ○	4 ●
Aufs.	1965	Schottergrube			
	1981	flacher Anschnitt im Hügel neben der Straße, schmaler Rücken			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptgesteinsart/-rohstoff: – Schotter

Begleitgesteinsart/-rohstoff: –

Übergelt. Lagerart: –

Mächtigkeit (m): –

	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○
Besch.	Lit(1): sandige Grobschotter (bis 20 cm Ø), lokale Verkittung, Sandsteinlagen, Kalkausblühungen;			
Anal.	Lit(1): Dolomite 27 %, Kalke 14 %, Sandsteine 12 %, Quarze,Quarzite 12 %, Gneise 11 %, Rest 24 %;			
Verw.	Straßenbau			
Besch.	mürb-verfestigter Schotter mit Sandlagen und -linsen, Fein-Mittelsand, rotbraun, glimmerig; Schotter: teilweise sehr grobe Gerölle (-4 cm), etwas verfestigt, partienweise orangegelb verfärbt; schlecht sortiert, alle Korngrößen vorhanden;			
Alter	Unter-Oberpleistozän			

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

FOLGENUTZUNG

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

1	B	Weber, B.: Geologie zwischen Sulm-Saggau-Staatsgrenze und der Mur/ Steiermark. - Unv. Diss. TU Graz, Fak. f. Bauingenieur-wesen, 206 S., 4 Blg. - Graz 1965.	TU Graz

Reitegmacher	1006/2	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Eichberg-Trautenburg
		Index
Lit(1), Heinrich	1981	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 207

Ortsbeschreibung Skizze

ca. 1,4 km S 8633 Kreuzberg und
ca. 200 m ENE x 556 S Reitermacher

N Leutschach
(Nr.207/142,Heinrich)

Koordinaten	System	Länge	Breite
Aufschlußpunkt			
Vorkommen	System	Länge	Breite

Seehöhe	min	Max	Mittel

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status	Jahr			
		1 ○	2 ○	3 ○	4 ●
aufg.	1965 1981	Schottergrube schöne, große Böschungen an der Straße - wurde wahrscheinlich während des Straßenbaues genutzt			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptgestein(e) / -gesteinsart: - Schotter

Begleitgestein(e) / -gesteinsart: -

Geologie, Lagerung: -

Mächtigkeit (m): -

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Vorkommen
Besch.	Lit(1): Grobschotter (bis 15 cm ∅); Austernschalen			
Besch.	wenig sandiger, kiesiger Schotter, nicht richtig verfestigt, schaut nicht sehr schön aus; die meisten Komp. < 1 dm; lagenweise-stellenweise etwas fester.			
Verw.	Lit(1): Grundierung			
Anal.	Lit(1): Gerölle: Quarze, Quarzite (19 %), Dolomite (19 %), Kalke (18 %), Gneise (15 %), Rest (29 %) polymikt.			

U Bader Ohne Verwendungsmöglichkeit

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

FOLGENUTZUNG

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

1	B	Weber, B.: Geologie zwischen Süln-Saggau-Staatsgrenze und der Mur/ Steiermark. - Unv. Diss. TU Graz, Fak. f. Bauingenieurwesen, 206 S., 4 Blg. - Graz 1965.	TU Graz

Kreuzhansler Ost	1006/3	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Eichberg-Trautenburg
Windische Büheln		
Heinrich	1981	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde Nr. 207

Aufschlussgröße: Breite | Länge | Breite

Vorkommen: Tiefe | Länge | Breite

Grabeinschreibung, Skizze:

ca. 430 m SSE x 556 und ca. 1080 m NE x 497 (Trautenburg)

N Leutschach

(Nr.207/161,Heinrich)

Seehöhe: von | bis | Tiefe

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status	Jahr				
		1 ○ Indikation mineral	2 ○ erkundet	3 ● in Betrieb	4 ● außer Betrieb
Aufs.	1981	kleine Schottergrube, Entnahme bei Bedarf direkt am Waldspitz; H: 5-6 m (1 halbe Etage)			
Transp	1981	Kiesweg			
Techn.	1981	keine			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-rohstoff: –

Begleitmineral/-rohstoff: –

Geogen. Lagerart: –

Nebengestein (N): –

Hinweise z. Klassen außer der Klassifikation:

Liste	1 ○ gut	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ fraglich
Besch.	sandige Kiese/Schotter mit rostigen Schluff-Tonlagen (-linsen); Komp. < 1/2 dm (5 cm Ø), nur wenige größer, beste Gerölllgesellschaft, auch Sandlagen.			
Verw.	lokaler Hausbau			

Bodenaufschluss

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

FOLGENUTZUNG

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Kreuzberg	1006/4	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Eichberg-Trautenburg
Windische Büheln		
Lit(1), Heinrich	1981	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 207

Aufschlußpunkt: Rechtswert / Hochwert / Höhe

Koordinaten: Rechtswert / Hochwert / Höhe

Ortsbeschreibung, Skizze:

ca. 100 m N Δ633 Kreuzberg und ca. 1550 m SSW 1483 Bierfranzlkapelle

N Leutschach (Nr.207/143,Heinrich)

Seehöhe: m / ft / Norm

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. • aufgelassene Aufschlüsse • Bohr. • Bohrungen von • Tekton. • tektonische Anlagen
• Tagbg. • Tagbaumöglichkeiten/Verdachtsorte • Hist. • historische Daten

Status	Jahr	1 ○	2 ○	3 ○	4 ●
Aufs.	1965	Schottergrube			
	1981	Grube noch deutlich erkennbar, H: 2,5 m, d: 7 m, verwachsen			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form • Form und Ausdehnung
• Gen. • Genese
• Miner.
• GW • Grundwasserverhältnisse
• Verw. • Verwendung als
• Anal. • Analysen
• Besch. • Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-nutzstoff: – Schotter
Begleitmineral/-nebenstoff: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine (N): –
Ingenieurgeologische Klassifikation (bei Rohstoffuntersuchung)

Lito	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○
Besch.	Lit(1): Grobschotter (bis 50 cm ø), dichte Gerölpackung			
Besch.	Schotter, wenig Sand, aber auch einzelne sandreichere Lagen; die Matrix ist schon ziemlich verfestigt, aber doch mürb; verwittert; die meisten Gerölle < 1 dm.			

Liebe Dada Ohne Kreuzbergkapelle

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

FOLGENUTZUNG

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

1	B	Weber, B.: Geologie zwischen Sulm-Saggau-Staatsgrenze und der Mur/Steiermark. - Unv. Diss. TU Graz, Fak. f. Bauingenieurwesen, 206 S., 4 Blg. - Graz 1965.	TU Graz

	1008/1	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Gabersdorf
Murebene	Steir. Becken	Quartär
Untersveg	1982	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 191

Achsenkreuzpunkt: System | Länge | Breite

Koordinaten: Variante | System | Länge | Breite

Ortsbeschreibung, Skizze:

NW Neudorf

Seehöhe: von | bis | Toplg.

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = vorläufige Aufschlüsse • Bes. = Begleitung von • Toplg. = topographische Anlagen • Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○ Indikation	2 ○ aktuell	3 ○ [illegible]	4 ● aufgel. Betrieb
Aufs.	1982	aufgelassener Abbau am Fuß der Helfbrunner Terrasse, 4-5 m tief			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Abr. = Verwertung als
• Anal. = Analysen
• Besch. = Angewandte Beschreibung

Hauptmaterial / -abfall: – Schotter
Begleitmaterial / -abfall: – Lehm
Sortiert, Lagerart: –
Mächtigkeit (m): –
Herstellerfirma in Klammer neben der Rohstoffbezeichnung!

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ [illegible]
Gen. Alter Besch.	Murterrasse Riß Würm Mindelmoräne verwitterte gelbliche Schotter, überdeckt von 1 m Lehm			

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERSORGUNGSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSCHUTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser - Lfg.	
6 ○ Gas - Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM RAUMBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Gewerb. Büro- und Verwaltungsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 100m 16 ○ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (RAUMBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung

20 ○ ja 21 ● nein

22 ○ Modellregelung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name Jahr

UNTERLAGEN

• 8 = veröffentlichte Literatur
• 9 = unveröffentlichte Gutachten, Berichte, Skripte
• 0 = unveröffentlichte Karten

	1008/2	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Gabersdorf
Murebene	Steir. Becken	Quartär
Suette/Unterswog	1981	

ORTSANGABEN:

Katastral Nr: 191

Aufnahmepunkt: System | Länge | Breite

Vermessung: System | Länge | Breite

Ortsbeschreibung Skizze:

E Gabersdorf

Seehöhe: m | bis | Toleranz

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufn. = aufnehmende Institution/Name • Bes. = besitzende Institution • Tagbau = technische Anlagen
• Typenp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Mat. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○ = Indikation, Hinweis	2 ○ = Fundort	3 ● = Betrieb	4 ○ = weiter Betrieb
○ fs.	1981	Schottergrube			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung, Alt
• Anal. = Analysen
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptlagerart/ - rohstoff: – Schotter
Begleitlagerart/ - rohstoff: –
Gewerk, Lagerart: –
Nebengesteine: –
Hauptgesteine = Elemente neben der Rohstoffbezeichnung

Größe	1 ○ = groß	2 ○ = mittel	3 ○ = klein	4 ○ = [illegible]
Gen. Alter	Mutterrasse Riß – [illegible]	M/ obere Hochterrassenschotter		

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

FOLGENUTZUNG

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1009/3	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Gabersdorf
Murebene	Steir. Becken	Quartär
Suette/Unterweg	1981	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr: 191

Ortsbezeichnung Skizze:
E Gabersdorf

Aufschlagpunkte: System | Länge | Breite

Aufschlagpunkte: Vermessen | System | Länge | Breite

Seehöhe: von | bis | Tiefe

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = vorhandene Aufschlüsse • Befr. = befahren von • Tiefen. = technische Anlagen
• Trasse. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○	2 ○	3 ● in Betrieb	4 ○
Aufs.	1981	Schottergrube			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form. = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• Old. = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-gestein: – Schotter
Begleitmineral/-gestein: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine (k): –
Hohlräume = Klüfte/ Höhlen/ der Porosität/Lagerung:

Gruppe	1 ○ grob	2 ○ mittel	3 ○ fein	4 ○ Diagram
Gen. Alter	Murterrasse Riß – Würm			

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

FOLGENUTZUNG

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1008/4	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Gabersdorf
Murebene	Steir. Becken	Quartär
Sunte/Unterweg	1981	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 191

Ortsbeschreibung Skizze

5 Gabersdorf

Koordinaten: Variante | Breite | Länge

	Breite	Länge
Aufschlußpunkt		

Seehöhe: von | bis | Teufe

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = aufgelassene Aufschlüsse
• Bahn = Bahnlinien usw. • Tech. = technische Anlagen
• Straße = Straßen usw. • Wald = Waldgrenze

Status	Jahr	1 ○	2 ○	3 ●	4 ○
Aufs.	1981	Schottergrube			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Bemk. = Allgemeine Bemerkung

Hauptmineral/-gestein: – Schotter
Begleitmineral/-gestein: –
Gangart, Lagerart: –
Nebenbestandteile: –
Überdeckung = Mächtigkeit des Abraumes (ohne der Humusschicht)

Lage	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○
Gen. Alter	Murterrasse Riß – Würm			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	

17	
18	
19	

FOLGENUTZUNG

20	
21	
22	
23	

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1008/5	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Gabersdorf
Murebene	Steir. Becken	Quartär
Suette/Unterweg	1981	

ORTSANGABEN:

Katastral Nr: 191

Ortsbezeichnung, Skizze:

E Gabersdorf

	System	Länge	Breite
Aufnahmepunkt:			
Fixpunkten:			

Geschätzt: von ___ bis ___ Tiefe ___

ALLGEMEINE ANGABEN:

* Aufn. = Aufnahme Aufschluss
* Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege
* Bem. = Bemerkungen
* Mat. = Materialien
* Techn. = technische Anlagen

Status	Jahr	1 ○	2 ○	3 ●
Aufs.	1981	Schottergrube aufgelassen, Mülldeponie		

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

* Petr. = Petrographie und Ausbildung
* Gen. = Genese
* Alter
* Diff. = Grundwasserverhältnisse
* Verw. = Verwendung als
* Anal. = Analysen
* Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-rohstoff: Schotter

Begleitmineral/-rohstoff:

Gangart, Lagerart:

Nebengestein (t):

(Handstücke in Klammer nehmen der Reihenfolgenbezeichnung)

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Dünnschl.
Gen.	Murterrasse			
Alter	Riß Würm			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

FOLGENUTZUNG

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Labitschberg	1009/1	Sand
Steiermark	Leibnitz	Camlitz
Windische Böheln		
Heinrich	1981	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 207

Ortsbeschreibung, Skizze

ca. 3,08 km NW Camlitz und ca. 230 m SE △ 404

liegt nach Karte weiter E (auch nach Beer)

(Nr.207/102,Heinrich)

Koordinaten: Quelle | System | Länge | Breite

Seehöhe: m | ft

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = aufschlussmäßige Aufschlüsse • Bem. = Bemerkungen • Techn. = technische Anlagen • Freisp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○	2 ○	3 ○	4 ●
Aufs.	1981	ev. kleine Entnahmestelle, direkt an der Straße, ca. 4 m lang; 3 m hoch, davon 1 m aufgeschlossen;			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form • Form und Ausdehnung
• Gen. • Genese
• Alter
• GW • Grundwasserverhältnisse
• Verw. • Verwendung etc.
• Anal. • Analysen
• Bem. • Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-rohstoff: – Sand
Begleitmineral/-rohstoff: – Sandstein
Gangart, Lagerart: –
Mehrgemenge (s): –
(Handstücke in Kammer neben der Fahrstuhlschleuse)

Abb.	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Diagramm
Beschr.	a) feinsandiger Schluff, braun, runde Konkretionen (-1/2 m groß), etwas tonig; b) sandig, richtig ocker, aber auch noch tonig; c) brauner, lehmiger Sand mit 1 m mächtiger grauer Sandsteinbank, Sand im Hangenden ist richtig rostig, scheint tonig zu sein; im Liegenden brauner, lehmiger Sand mit runden Konkretionen, Fossilbank, Kalkschnitzen, Sandsteinbank, rostiger, toniger Sand. Kongut Schlier			

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSICHTERRANDBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser - Ltg.	
6 ○ Gas - Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstiges	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Gewerb. Misch- und Betriebsgebäude

12 ○ Büro/Verwaltungsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 500m

15 ○ 500 bis 1000m 16 ○ über 1000m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung

20 ○ ja 21 ● nein

22 ○ Wiedernutzung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name Jahr

UNTERLAGEN (veröffentlichte und unveröffentlichte Unterlagen Karten Gutachten, Briefe etc.)

Nr.

Kranachberg	1069/2	Sand
Steiermark	Leibnitz	Gamlitz
Windische Büheln		
Lit(1), Heinrich	1981	

ORTSANGABEN:

Katastral Nr: 207

Aufschlußpunkt: System: | Länge: | Breite:

Ortsbeschreibung, Skizze:

ca. 350 m SW △ 496 Kranachberg
und ca. 1,05 km NNE △ 515

W Gamlitz

(Nr.207/141,Heinrich)

Vertikal: | Kopfpunkte: System: | Länge: | Breite:

Bohrung: von: | bis: | Tiefe:

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. • vorhandene Aufschlüsse • Bohr. • Bohrungen von • Techn. • technische Anlagen • Transp. • Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Hist. • historische Daten

Status	Jahr	1 ○ Indirekter Hinweis	2 ○ erkundet	3 ○ in Betrieb	4 ● außer Betrieb
Aufs.	1965 1981	Schottergrube nicht sicher, ob es sich tatsächlich um eine Grube gehandelt hat; L: 12 m, H: 6 m.			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form. • Form und Ausdehnung
• Geol. • Geologie
• Alter
• GW • Grundwasserverhältnisse
• Verw. • Verwendung als
• Anal. • Analysen
• Besch. • Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-rohstoff: - Sand
Begleitmineral/-rohstoff: -
Gewerk, Lagerart: -
Mächtigkeit [m]: -
(Handstücke in Klammer neben der Rohstoffbezeichnung)

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ unbekannt
Besch.	Lit(1): Mittel-Grobkies, Gerölle untereinander verkittet			
Anal.	Lit(1): Quarze, Dolomite			
Besch.	brauner Sand mit Kies (fein-mittel), durchzogen von mehreren Bänken (1/2 m mächtig) von fest konglomeriertem Kies, ganz schmale Ton-Schlufflagen			

U Bader Akad. Landschaftsökologe

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

FOLGENUTZUNG

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

1	B	Weber, H.: Geologie zwischen Sulm-Saggau-Staatsgrenze und der Mur/ Steiermark. - Unv. Diss. TU Graz, Fak. f. Bauingenieur-wesen, 206 S., 4 Blg. - Graz 1965.	TU Graz

Koschtl	1000/3	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Gamlitz
Windische Büheln		
Heinrich	1981	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 207

Ortsbeschreibung, Lage:

ca. 550 m SE △ 496 Kranachberg u.
ca. 1,35 km NE △ 515

W Gamlitz

(Nr.207/139,Heinrich)

	System	Länge	Breite
Koordinaten			

Seehöhe: m

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = aufgelassene Aufschlüsse • Bohr. = Bohrungen usw. • Fazies = typische Anlagen
• Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○ = indikativ (Hinweis)	2 ○ = erkundet	3 ○ = in Betrieb	4 ● = außer Betrieb
Aufs.	1965	Schottergrube			
	1981	Schottergrube außer Betrieb; L: 25 m, H: 4 m			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Min. =
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Besch. = Allgemeine Beschreibung

Rohstoffwort/-rohstoff: = Schotter
Begleitwort/-rohstoff: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine (N): –
(Handstücke in Klammer nebst der Fundortbezeichnung)

Lfd.	1 ○ gut	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ negativ
Besch.	Lit(1): Grobschotter (bis 50 cm ø), Schotter > Sand, Sandlinsen, Mergelschnitzen.			
Anal.	Lit(1): Gerölle: Dolomite (28 %), Quarze, Quarzite (23 %), Kalke (13 %), Gneise (10 %), Sandsteine (10 %), Rest (10 %).			
Verw.	Lit(1): Grundierungen.			
Besch.	Mittel-Grobkies, mürb; lagenweise grobkörnig, lagenweise feinkörnig; Sandlinsen; im Hangenden auch feinkörniger und Tonlinsen; schaut stellenweise schräggeschichtet aus; Komp. < 1 dm; Feinkies-Grobsand Matrix.			

u. Boden u. Überlagerung

VORRÄTE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH

1 Bahn
2 Straße
3 Kanal
4 Elektr. Ltg.
5 Wasser - Ltg.
6 Gas - Ltg.
7 Pipeline
8 Sonstige
9 Keine

Entfernung in m

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 Wohngebäude
11 Gewerbe- und Betriebsgebäude
12 Sonstige

Entfernung 14 unter 50m

15 50 bis 150m 16 über 150m

LANDSCHAFTSBILDUNG (NAHBEREICH)

17 landwirtschaftliche Nutzung
18 forstwirtschaftliche Nutzung
19 Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Nachbereitung
20 ja 21 nein
22 Wiederaufforstung
23 Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

1	B	Weber, B.: Geologie zwischen Sulm-Saggau-Staatsgrenze und der Mur/ Steiermark. - Unv. Diss. TU Graz, Fak. f. Bauingenieur-wesen, 206 S., 4 Blg. - Graz 1965.	TU Graz

Gaberlhütte	1009/4	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Gamlitz
Windische Büheln		
Lit(1), Heinrich	1981	

ORTSANGABEN

Kartenblatt Nr. 207

Koordinaten: Breite / Länge

Ortsbeschreibung, Skizze:

ca. 1,05 km SE Gamlitz und ca. 400 m N) 281 a.d. Straße Gamlitz-Ratsch

SE Gamlitz (Nr.207/137,Heinrich)

Seehöhe: von – bis – Basis

ALLGEMEINE ANGABEN:

Datum	Jahr	1	2	3	4
Aufs.	1965	Schottergrube			
	1981	Schottergrube verwachsen, H: 7 m, klein; direkt S Kapelle			
Transp	1981	direkt über die Straße			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Rohstoff/-mineral: – Schotter

Begleitmineral/-roh(stoff): –

Gangart, Lagerart: –

Mächtigkeit in m: –

(Handstücke in Klammer neben der Aufschlußbeschreibung)

Rohstoff	1	2	3	4
Besch.	Lit(1): Urler-Sand-Blockschutt, muskovierter Blockschutt (bis 20 cm Ø), Mittel-Grobkiese (bis 5 cm Ø), lokal stark verkittet, erhöhter Lehmanteil.			
Anal.	Lit(1): Gerölle: Quarze, Quarzite (45 %), Phyllite (15 %), Dolomite (7 %), Rest (33 %) - Blockschutt. Mittel-Grobkiese: Dolomite (36 %), Quarze, Quarzite (27 %), Gneise (11 %), Sandstein (11 %), Rest (15 %).			
Besch.	karbonatisch verkittete Kiese (F-), sandig; partienweise gröbere Kiese (-1 dm) und Gerölle.			

u. Fadln Ute Reiterer

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

FOLGENUTZUNG

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

1	B	Weber, H.: Geologie zwischen Sulm-Saggau-Staatsgrenze und der Mur/ Steiermark. - Unv. Diss. TU Graz, Fak. f. Bauingenieur-wesen, 206 S., 4 Blg. - Graz 1965.	TU Graz

Krassnig I	1009/5	Konglomerat
Steiermark	Leibnitz	Gamlitz
Windische Büheln		
Lit(1), Heinrich	1981	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 207

Ortsbeschreibung Skizze

1,4 km NNE x 442 Sernaukogel und ca. 1 km SSE 8409

SW Gamlitz

(Nr.207/147,Heinrich)

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = • Tätigk. = • Ber. = • Mat. = • Techn. =

Status	Jahr	1	2	3	4
Aufs.	1965	Schottergrube			
Aufs.	1981	außer Betrieb, B: 8 m, L: 25-30 m, Sohle etwas verwachsen, flacher Querschnitt			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form. = Form und Ausbildung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Besch. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-nutzstoff: - Konglomerat
Begleitmineral/-nebenstoff: -
Gangart, Lagerart: -
Mächtigkeit (m): -
Inventarnummern in Klammern setzen (bei Mehrfachnennung)

	1	2	3	4
Besch.	Lit(1): sandige Feinschotter, Kalkkonkretionen, Sande, glimmerführend und kalkhaltig, fossilreich			
Anal.	Lit(1): Gerölle: Quarze, Quarzite (ca. 60 %), Phyllite			
Besch.	sandige Kiese (wechselnde Korngröße), lagenweise auch wenig sandige Matrix; lagenpartienweise karbonatisch verfestigt			

wieder Mitha Konglomerat

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

FOLGENUTZUNG

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

1.	B	Weber, B.: Geologie zwischen Sulm-Saggau-Staatsgrenze und der Mur/ Steiermark.- Unv.Diss. TU Graz, Fak. f. Bauingenieurwesen, 206 S., 4 Blg. - Graz 1965.	TU Graz

Krassnig II	1009/6	F-Konglomerat, Sandstein
Steiermark	Leibnitz	Gamlitz
Wiedische Bühein		Teilen
Lit(1), Heinrich	1981	

ORTSANGABEN:

Aufnahme-Nr. 207

Aufschlußpunkt: Datum | Länge | Breite

Koordinaten: Variabel | Datum | Länge | Breite

Grubenbeschreibung Skizze

ca. 1350 m N x 542 Sernaukogel
und ca. 1,1 km SE A409

SW Gamlitz

(Nr.207/148,Heinrich)

Seehöhe: m | ü.A. | Teufe

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufn. = vorhandene Aufschlüsse • Bäh. = Gerinnen von • Fossil. = fossilreiche Stellen • Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrslage • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○ Aufschluß vorhanden	2 ○ verschüttet	3 ○ in Betrieb	4 ● außer Betrieb
ufs.	1965	Schottergrube			
	1981	außer Betrieb, Weinkultur darunter, darüber Straße und Hof; L: ~100 m, H: 3-10 m			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form. = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung, Abb.
• Anal. = Analysen
• Besch. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-gesteine: – F-Konglomerat, Sandstein
Begleitmineral/-gesteine: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine (N): –
(Handstücke o. Klischees neben der Beschriftbeschreibung)

Limbs	1 ○ Soll	2 ○ Ist	3 ○ Neu	4 ○ Ungen.
Besch.	Lit(1): Fein-Mittelkiese, mit Grobschotter und Sand; Zwischenlagen kalkige Konkretionen, Fe- und Mn-Faltungsbänder, Gerölleichen, Schrägschichtung, Fossilien			
Anal.	Lit(1): Gerölle: Quarzite, Quarze, Dolomite			
Verw.	Grundierung			
Besch.	lagenweise kalkig konglomeriert; (~1/2 m), auch sonst ziemlich fest; lagenweise sandreich; relativ feine Kiese; lagenweise schöne Schräg- und Kreuzschichtungen; im E recht rostig-rotbraun verfärbt, standfest			

Wurde Weber Bearbeitet

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

FOLGENUTZUNG

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

1	B	Weber, B.: Geologie zwischen Sulm-Saggau-Staatsgrenze und der Mur/ Steiermark. - Unv.Diss. TU Graz, Fak. f. Bauingenieur- wesen, 206 S., 4 Blg. - Graz 1965.	TU Graz

Stani	1009/7	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Gamlitz
Windische Bühein		
Lit(1), Heinrich	1981	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 207

Aufschlußpunkt: System | Länge | Breite

Vorkommen: Verband | System | Länge | Breite

Ortsbeschreibung Skizze:

ca. 1,65 km S Gamlitz und ca. 200 m NE x 403 E Stani

S Gamlitz

(Nr.207/149,Heinrich)

Seehöhe: m | Grad | Teufe

ALLGEMEINE ANGABEN: • Kote • Verkarstung Kuh/Hasse • Bem. • Beziehen auf: • Techn. • Technische Anlagen • Transp. • Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Hist. • historische Daten

Status	Jahr	1 ○ Historisch Relevant	2 ○ erkundet	3 ○ in Betrieb	4 ● außer Betrieb
ufa.	1963 1981	Schottergrube winzige Grube, es ist jetzt nur noch Abraum zu sehen, alles andere ist rekultiviert; 2 m hoch, kreisförmig, d: 4 m			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form • Form und Ausdehnung
• Gen. • Genese
• Alter
• Gli. • Grundwasserverhältnisse
• Verw. • Verwendung als
• Anal. • Analysen
• Besch. • Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-rohstoff: – Schotter
Begleitmineral/-rohstoff: –
Gangart, Lagerart: –
Referenzprobe Nr.: –
Interpretierte = Klammer neben der Rohstoffbezeichnung!

	1 ○ gut	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ fraglich
Besch.	Lit(1): gut klassierte Feinkiese unter ca. 2 m Abraum			
Anal.	Lit(1): Gerölle: Quarze, Gneise			
Besch.	F-M-Kiese in rostiger, sandiger, nicht karbonatischer Matrix, Leithakonglomeratbrocken liegen am Weg rundherum			

Bearb. Ki Ka Langlauer

VORRÄTE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

FOLGENUTZUNG

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

1	B	Weber, B.: Geologie zwischen Sulm-Saggau-Staatsgrenze und der Mur/ Steiermark. - Unv. Diss., TU Graz, Fak. f. Bauingenieur-wesen, 206 S., 4 Blg. - Graz 1965.

TU Graz

Kienzl	1009/8	Kies
Steiermark	Leibnitz	Gamlitz/Glanz
Windische Bühein		Tuffit?
Lit(1), Heinrich	1981	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 207

Aufschlußpunkt: Breite / Länge / Seehöhe

Koordinaten: Vertikal / Breite / Länge

Ortsbeschreibung, Skizze

ca. 150 m NE △ 528 beim Wh. Kienzl und ca. 650 m NW △ 505 Sulztal; an der Weinstraße S Gamlitz (Nr.207/129,Heinrich)

Seehöhe: von / bis / Teufe

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = aufgelassener Aufschluß • Betr. = Betrieb in ... • Tech. = technische Anlagen • Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrslage • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○	2 ○	3 ○	4 ●
Aufs.	1965 1981	Schottergrube außer Betrieb, verbaut (Haus und Garage); am westlichen Ende ist Wand noch sichtbar, ca. 6 m hoch;			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form • Form und Ausdehnung
• Gen. • Genese
• Alter
• GW • Grundwasserverhältnisse
• Verw. • Verwendung, Abs.
• Anal. • Analysen
• Besch. • Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-rohstoff: – Kies
Begleitmineral/-rohstoff: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine (N): –
(Hauptrohstoffe = Kleinbuchstaben nachgestellt der Rohstoffbezeichnung)

Probe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Dünnschliff
Besch.	Lit(1): überwiegend Mittelkiese, dichte Geröllpackung, lokale Verwitterung, Grobgeröll (Kristallinschotter) mit Grobsand-Feinkieszwischenlagen.			
Anal.	Lit(1): Geröllsortierung: Dolomite, Quarze			
Verw.	Lit(1): Fundamentierungen i.d. 30er Jahren für lokalen Straßenbau und für verschiedene lokale Zwecke; zum Betonieren nicht besonders geeignet.			
Besch.	sandiger Kies, z.T. fest (angeblich mußte gesprengt werden), Komp. 1-2 cm, im Hangenden etwas gröber, meist sandige Matrix, Schluff-, Ton-, Sandlinsen.			

Wiede u. Wilhelmsdörfer

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

FOLGENUTZUNG

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

1	B	Weber, B.: Geologie zwischen Sulm-Saggau-Staatsgrenze und der Mur/ Steiermark. - Unv. Diss. TU Graz, Fak. f. Bauingenieur-wesen, 206 S., 4 Blg. - Graz 1965.	TU Graz

Sturm	1010/1	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Glanz
Windische Bühein		Quartär
Lit(1), Heinrich	1981	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 207

Aufschlußpunkt: System | Länge | Breite

Ausdehnung: Hochwert | Rechtswert | Länge | Breite

Ortsbeschreibung Skizze:

ca. 1,4 km E Ä 351 Leutschach u.
ca. 1,15 km NE Schloß Trautenburg

E Leutschach

(Nr.207/150,Heinrich)

Seehöhe: von | bis | Norm

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. • Verhältnisse Aufschlüsse • Bem. • Befahren von • Paläo. • technische Anlagen • Tätigk. • Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Hist. • historische Daten

Status	Jahr	1 ○ historisch, nicht mehr	2 ○ erkundet	3 ○ in Betrieb	4 ■ außer Betrieb
Aufs.	1965	Schottergrube			
	1981	ehem. Schottergrube, verwachsen;			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form • Form und Ausdehnung
• Gef. • Gefüge
• Mächt.
• GW • Grundwasserverhältnisse
• Verw. • Verwendung als
• Anal. • Analysen
• Besch. • Allgemeine Beschreibung

Hauptlagerart/-substanz: – Schotter
Begleitmineral/-substanz: –
Gangart, Lagerart: –
Mächtigkeit (m): –
Interessierende Elemente neben der Hauptsubstanzgewinnung:

Info	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ fraglich
Besch.	Lit(1): Untere Terrassen-Gruppe (Helfbrunner Flur)			
	3,30 m Terrassenschotter (bis 15 cm Ø), Eisenoxidkrusten angewittert;			
	2,30 m Konglomeratlage im Hauptschlier (Gerölle bis 5 cm Ø), nur schwach verkittet;			
Verw.	Lit(1): Grundierungen			
Anal.	Lit(1): Gerölle: 1) Gneise 30 %, Quarze,Quarzite 24 %, Phyllite 15 %, Glimmerschiefer 11 %, Turmalin,Pegmatite 5 %, Rest 15 %.			
	2) Dolomite 21 %, Kalke 17 %, Gneise 13 %, Quarze,Quarzite 11 %, Rest 38 %.			

29

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im Lagerstättenbereich

Entfernung in m

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

- 1 Land- und forstwirtschaftliche Nutzung

FOLGENUTZUNG

Renaturierung

20 ● ja 21 ○ nein

22 ○ Aufschüttung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name | Jahr

UNTERLAGEN

1	B	Weber, B.: Geologie zwischen Sulm-Saggau-Staatsgrenze und der Mur/ Steiermark. - Unv. Diss. TU Graz, Fak. f. Bauingenieurwesen, 206 S., 4 Blg. - Graz 1965.	TU Graz

Bosch	1010/2	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Glanz
Windische Höheln		Tellitzen
Heinrich	1981	

ORTSANGABEN

Fundblatt Nr. 207

Koordinaten: System | Länge | Breite

Ortsbeschreibung, Skizze

ca. 700 m SW a 569 Wurzenberg u.
ca. 1750 m ESE Δ 492 Karnerberg

NE Leutschach

(Nr.207/132a,Heinrich)

Seehöhe: von | bis | Meter

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = vorhandene Aufschlüsse • Beob. = Beobachtungen von • Techn. = technische Anlagen
• Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○	2 ○	3 ○	4 ● außer Betrieb
Aufs.	1981	ehem. Schottergrube, verbaut, Aufschluß ist aber noch zu sehen, etwa 8 m hoch;			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung, Abnehmer
• Anal. = Analysen
• Besch. = Allgemeine Beschreibung

Rohstoffmineral/-gestein: – Schotter
Begleitmineral/-gestein: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine (NG): –
Interessante in Klammern neben der Rohstoffbezeichnung!

Nr.	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Regie
Besch.	Schotter, in sandiger Matrix, bankweise verfestigt; Komp. < 1 dm, einzelne darüber;			
Verw.	Baumaterial, lokaler Bedarf, Straßen- und Wegebau			

Weigel Schön

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/LEITUNGEN etc. LAGERSTÄTTENBEREICH

Entfernung m/km

1 ○ Bahn
2 ○ Straße
3 ○ Kanal
4 ○ Elektr. Lfg.
5 ○ Wasser - Lfg.
6 ○ Gas - Lfg.
7 ○ Pipeline
8 ○ Sonstige
9 ○ keine

BISHERIGE NUTZUNG IM ABBAUBEREICH

10 ○ Wohngebäude
11 ◉ Gewerb., Büro- und Verwaltungsgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCH BEDEUTSAM

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung

20 ○ ja 21 ◉ nein

22 ○ Mehrfachnutzung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name Jahr

UNTERLAGEN

Nr.

Finsterl	1010/2	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Glanz
Windische Büheln		
Lit(1), Heinrich	1981	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 207

Aufschlußkoordinaten: System | Länge | Breite

Verlässl. | System | Länge | Breite

Koordinaten

Grubenbezeichnung, Revier:

NE Leutschach

(Nr.207/132,Heinrich)

Seehöhe: m | Dez | Teile

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = aufgelassene Aufschlüsse • Betr. = betriebene • Tagbau. = (schwache Anlagen
• Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○ Indizien vorhanden	2 ○ gefunden	3 ○ in Betrieb	4 ● außer Betrieb
Aufs.	1965 1981	Schottergrube vermutlich Nr.132a; trotz Differenzen auf der Karte mit Lit(1);			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Besch. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-rohstoff: – Schotter
Begleitmineral/-rohstoff: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine (N): –
Interessante = Hinweise neben der Fundschichtbeschreibung!

Se	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ [illegible]
Besch.	Lit(1): sandiger Grobschotter (bis 20 cm Ø), lokale Verkittung, Sande stark glimmerführend;			
Anal.	Lit(1): Gerölle: Dolomite 34 %, Quarze,Quarzite 17 %, Kalke 12 %, Phyllite 10 %, Plattengneise 7 %, Kalksandsteine 7 %, Rest 13 %.			

Kaupt Silber

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSANLAGEN/ LEITUNGEN IM LAGERSTÄTTENBEREICH

Entfernung m - m

1 ○ Bahn
2 ○ Straße
3 ○ Kanal
4 ○ Elektr. Lg.
5 ○ Wasser - Lg.
6 ○ Gas - Lg.
7 ○ Pipeline
8 ○ Sonstige
9 ○ Keine

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude
11 ○ Ökon. Wohn- und Betriebsgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 500m

15 ○ 500 bis 1500m 16 ○ über 1500m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE IM BEREICH

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung

20 ○ ja 21 ● nein

22 ○ Mülldeponierung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

1	B	Weber, B.: Geologie zwischen Sulm-Saggau-Staatsgrenze und der Mur/ Steiermark. - Unv. Diss. TU Graz, Fak. f. Bauingenieurwesen, 206 S., 4 Blg. - Graz 1965.	TU Graz

Wurzenberg	1010/3	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Glanz
Windische Bühein		1 Tabelle
Heinrich	1981	

ORTSANGABEN:

Katastral-Nr. 207

Koordinaten: System | Länge | Breite

Ortsbeschreibung Skizze:

ca. 120 m SW x 569 Wurzenberg u.
ca. 950 m WNW Δ 570 Lubekogel

NE Leutschach

(Nr.207/131a,Heinrich)

Kartenblatt: von | bis | Typus

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = vorhandene Aufschlüsse • Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrslage • Bestr. = bestehender Abbau • Hist. = historische Daten • Techn. = technische Anlagen

Status	Jahr	1 ○ Indikation, Hinweis	2 ○ erschürft	3 ○ in Betrieb	4 ● außer Betrieb
Aufs.	1981	ehem. Schottergrube, ziemlich verwachsen; im Wald; Mat. noch sichtbar; H: ca. 4 m, L: 7 m; nicht sicher, ob es sich um 207/131 handelt; diese müßte eigentlich nach der Karte unter der Straße liegen; bis Straße gebaut wurde, dann aufgegeben;			
Transp.	1981	Hohlweg, nicht befahrbar;			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung, Art
• Anal. = Analysen
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-nutzstoff: – Schotter
Begleitmineral/-nutzstoff: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengemengteile: –
(Handstücke = Nummer nehmen der Materialbeschreibung)

	1 ○ grob	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ fragm.
Besch.	sandiger Kies, schwach verfestigt; im Hangenden: Ton-Schlufflage und darüber tonig-schluffiger Sand; Gerölle meist < 5 cm; manche stark verwittert; viel sandige Matrix;			
Verw.	Eigenbedarf Hausbau u. Wege			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Export Ltg.	
5 ○ Wasser Ltg.	
6 ○ Gas Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

12 ○ Wohngebäude
11 ○ Bauten Wasser und Betriebsgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung 14 ○ unter 50m
15 ○ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung
20 ○ ja 21 ● nein
22 ○ Abfallablagerung
23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Wurzenberg	1010/3	Kies,Schotter
Steiermark	Leibnitz	Glanz
Windische Bühein		
Lit(1), Heinrich	1981	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 207

Koordinaten: Zyl.-Nr. | Zylinder | Länge | Breite

Grundbuchsumschreibung Straß:

NE Leutschach

(Nr.20)/131,Heinrich)

Seehöhe: über | bis | Basis

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = aufgelassene Aufschlüsse • Betr. = betrieben von • Techn. = technische Anlagen • Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrslage • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○ Indikation, Hinweis	2 ○ angelotet	3 ○ in Betrieb	4 ○ außer Betrieb
Aufs.	1965 1981	Schottergrube konnte nicht eindeutig identifiziert werden; wahrscheinlich 131a - liegt jedoch zu hoch oben;			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Geol. = Geologie
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Rezent/-nutzbar: – Kies, Schotter

Begleitmineral/-nutzbar: –

Gangart, Lagerart: –

Mächtigkeit (m): –

Handstücke in Klammer neben der Kurzbeschreibung

Nr.	1 ○ gut	2 ○ mittel	3 ○ arm	4 ○ fraglich
Beschr.	Lit(1): Grobschotter (bis 20 cm), Gerölle häufig zersetzt;			
Anal.	Lit(2): Gerölle: Dolomite, Quarzite;			

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im UNTERSUCHUNGSBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Seilbahn	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Staatl., Wirtsch.- und Betriebsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für industrielle und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 100m 16 ○ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE NAHBEREICHE

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung

20 ○ ja 21 ○ nein

22 ○ Wiederaufforstung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name Jahr

UNTERLAGEN

- B = veröffentlichte Literatur
- B = unveröffentlichte Gutachten, Berichte, Briefe
- B = unveröffentlichte Karten

1	B	Weber, B.: Geologie zwischen Sulm-Saggau-Staatsgrenze und der Mur/ Steiermark. - Unv. Diss. TU Graz, Fak. f. Bauingenieur-wesen, 206 S., 4 Blg. - Graz 1965.	TU Graz

Sabathe	1010/4	Schotter, Konglomerat
Steiermark	Leibnitz	Glanz
Windische Büheln		Tafel Nr.
Lit(1), Heinrich	1981	

ORTSANGABEN

Kartenblatt Nr. 207

Ortsbeschreibung Bezug:

ca. 150 m NNW x 470 Sabathe und
ca. 700 m SSW Wh. Striegl

E Leutschach

(Nr.207/116,Heinrich)

Aufschlußpunkt:	System	Länge	Breite

Polygonpunkte:	Rechtswert	System	Länge	Breite

Seehöhe	von	bis	Teufe

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = aufgelassene Aufschlüsse • Betr. = betriebene Anl. • Tagbe. = technische Anlagen • Eisenbg. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○ relativ niedrig	2 ○ mittel	3 ● hoch	4 ● sehr hoch
Aufs.	1968	Schotterbruch			
	1965	Lit(2): größte Schottergrube im Arbeitsgebiet, 16x70 m, Abbau bei Bedarf;			
	1981	teilweise verwachsen; es scheint nicht so, als ob noch etwas gewonnen			
		würde; mehr hoch als breit;			
Transp.	1981	direkt an der Straße			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung • Gen. = Genese • Alter • GW. = Grundwasserverhältnisse • Verw. = Verwendung als • Anal. = Analysen • Besch. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-gestein: - Schotter, Konglomerat
Begleitmineral/-gestein: -
Gangart, Lagerart: -
Mächtigkeit (M): -
Interessante Merkmale in Klammer neben der Rohstoffbezeichnung!

Güte	1 ○ gut	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ ungünstig
Besch.	Lit(1): "Im gebrochenen und von Gleitharnischen durchzogenen Scheitel treten nord- und südfallende Konglomeratbänke im Schotterbruch an der Straße unmittelbar aneinander auf. Die Konglomerate zeigen Einschlüsse von Quarz, vielen halbmetamorphen Kalken und kristallinen Nordalpen-Gesteinen."			
Verw.	Lit(2): Grundierung, Fundamentierung, Wegebau, Rollschotterdecke; als Grobbetonzuschlag ungeeignet.			
Besch.	Lit(2): lagenweise stark wechselnd Mittel- und Grobsande bis Grobschotter (bis 20 cm Ø), Sandstein- und Konglomeratlagen; stark glimmerführend; häufig viel Sand.			

Fortsetzung siehe Beiblatt 1

Wegat Fladnitz.

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

FOLGENUTZUNG

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

1	V	Flügel, H. & Heritsch, H.: Das Steirische Tertiärbecken. - Sammlung geol. Führer, 47, 196 S., 27 Abb., 5 Taf., 1 geol. Übersichtskarte. - Berlin-Stuttgart 1968.	
2	B	Weber, B.: Geologie zwischen Sulm-Saggau-Staatsgrenze und der Mur/Steiermark. - Unv. Diss. TU Graz, Fak. f. Bauingenieurwesen, 206 S., 4 Blg. - Graz 1965.	TU Graz

Sabathe	1910/4	Schotter, Konglomerat
	1	

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG (FORTSETZUNG)

Besch. Lit(2): "Die Anlage der Schottergrube erfolgte geologisch in der mächtigsten Geröllbank im Hauptschlierbereich, die ca. 200 m W Sabathe/Fötschach mit 20° NE-Fallen in der Achse der Rümschniggantiklinale unter Schliermergel abtaucht."

"Die Schotter zeigen im Grubenbereich eine unregelmäßige, durch Schrägschichtung verursachte, lithologische Ausbildung."

"Lagen dichter Steinpackungen wechseln mit nur geröllführenden Sanden. Im tieferen Anteil überwiegen geröllführende Sande, die durch ein quarzsandiges, glimmerreiches Bindemittel lokal schwach verfestigt sind. Zum Hangenden ist jedoch eine Zunahme der Geröllanteile zu konstatieren. Die Bruchwand selbst ist von zahlreichen Harnisch- und Störungsflächen, die vielfach die Bänke versetzen, durchzogen. Die Gerölle sind abgerundet und erreichen bis 20 cm Ø. Im Geröllbild überwiegt sedimentäres Material (eigelbe Dolomite neben verschiedenen Sandsteinen, Kalken, Lyditen)."

Anal. Lit(2): U-Wert: besonders hoch
Siebkurve: "besonders gut" im Füller-Bereich

Überkorn:	vorhanden
Grobkies (30/60)	31 %
Mittelkies (15/30)	11 %
Mittelkies (10/15)	9 %
Mittelkies (7/10)	6 %
Feinkies (3/7)	12 %
Grobsand (1/3)	12 %
Mittelsand (0,2/1)	14 %
Feinsand (0,09/0,2)	3 %
Mehlsand (0,06/0,09)	1 %
Mehlsand (< 0,06)	1 %




Abb. 42 Summenlinie der Schotter aus der Grube Sabathe.

Fortsetzung Beiblatt 2

Sabatha	6	Schotter, Konglomerat
	2	

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG: (FORTSETZUNG)

Anal.	Lit(2):

Gesteinsgruppe	Grobkies 63/60	Mittelkies 15/30	Mittelkies 10/15	Mittelkies 7/10	Feinkies 3/7	Gesamt	Bemerkungen
Quarze, Quarzite Gneise, Pegmatite	12,5	2,0	1,4	1,1	4,9	21,9	gerundet, glatte Oberflächen, gedrungene Formen
Dolomite, Kalke Sandsteine	15,3	5,5	3,7	2,2	1,1	27,8	gerundet, aufgeraute Oberflächen, gedrungene, z.T. abgeflachte Formen
Glimmerschiefer Phyllite	0,5	0,4	0,5	0,3	1,5	3,2	angewittert, schieferig, geringe Festigkeit
Verkittete Sedimentartikel, Tone	3,1	3,0	3,1	2,5	4,4	16,1	geringste Festigk. Zerfall beim Durchfeuchten

Tab. über Verteilung der Gesteinsgruppen in der Kiesfraktion.

Grobkiesfraktion: Anteil der abgeflachten Gerölle: 17 %
Anteil der langgestreckten Ger.: 30 %
ungünstiger Formenanteil: ca. 47 %

Grobsandfraktion: ungewöhnlich hoher Anteil verfestigter Sedimentbrocken (31 %), Restanteil: Dolomit-, Quarzit-, Gneis- und Phyllitbruchstücke und Quarze.

Mittelsandfraktion: Quarzkörner, bedeutender Glimmeranteil.

< 0,2 mm: nicht mehr im Füllerbereich "besonders gut", wohl aber noch in der ÖNORM B3302 (d ≤ 0,2 mm = max. 5 %), der Feinstanteil wird sich jedoch nach vollständiger Korntrennung beachtlich erhöhen.

Verw. - Schotter ist als Grobbetonzuschlagstoff trotz günstig verlaufender Sieblinie ungeeignet. Neben einer unvollständigen Korntrennung (16,1 % verkittete Sedimentbrocken und Kies und 31 % in der Grobsandfraktion) sind es vor allem der hohe Glimmergehalt in der Mittelsandfraktion, der hohe Anteil ungünstiger Kornformen in der Grobkiesfraktion und die mit Feinsediment behafteten Gerölloberflächen, die eine diesbezügliche Verwertung ausschließen. Zusätzlich stark wechselnde lithologische Ausbildung.
Als Straßenbaumaterial infolge des hohen Anteils verfestigter Sedimentbrocken, die nur geringste Druckfestigkeit aufweisen, eine beschränkte Verwertung möglich.

Wolleschnigg	1010/5	Sand
Steiermark	Leibnitz	Glanz
Windische Bühela		Tertiär
Lit(1), Heinrich	1981	

ORTSANGABEN:

Katastral-Nr. 207

Koordinaten: System | Länge | Breite

Ortsbeschreibung Skizze

ca. 350 m WSW x 470 Sabathe und
ca. 1,1 km NNW & 482 Kory

ESE Leutschach

(Nr.207/125,Heinrich)

Seehöhe: m | Grd. | Quelle

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = • Techn. = • Anal. =

Status	Jahr	1 ○	2 ○	3 ● = Betrieb	4 ●
Aufs.	1965	Schottergrube			
	1981	relativ große Schottergrube in zwei bis drei Etagen; dürfte bei Bedarf noch in Betrieb sein; H: 25 m, L: 40 m			
Techn.	1981	Kompressor			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Name • Form und Ausdehnung
• Geol. • Genese
• Alter
• GW • Grundwasserverhältnisse
• Verw. • Verwendung als
• Anal. • Analysen
• Besch. • Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-nutzstoff: – Sand
Begleitmineral/-nutzstoff: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine: –
(Handstücke in Klammer neben der Fundstellenbeschreibung)

	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○
Besch.	Lit(1): Mittel-Grobsande mit Geröllagen (bis 10 cm Ø), lokale Verkittung, Brekzienlagen; Sand > Schotter;			
Anal.	Lit(1): Geröllsortierung: Dolomite 38 %, Quarze,Quarzite 22 %, Plattengneise 11 %, Rest 29 %.			
Besch.	Material ist fest, aber nicht konglomeriert;			

Kompakt 1981

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

FOLGENUTZUNG

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

1	B	Weber, B.: Geologie zwischen Sulm-Saggau-Staatsgrenze und der Mur/ Steiermark. - Unv. Diss. TU Graz, Fak. f. Bauingenieurwesen, 206 S., 4 Blg. - Graz 1965.	TU Graz

Smonde	1010/6	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Glanz
Windische Büheln		Tektite
Lit(1), Heinrich	1981	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 207

Aufschlußpunkt: System | Länge | Breite

Koordinaten: Variante | System | Länge | Breite

ca. 800 m SW △ 528 Kienzl und
ca. 1200 m SE △ 570 Lubekogel

S Gamlitz

(Nr.207/133,Heinrich)

Seehöhe: von | bis | Skala

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = einmalige Aufschlüsse • Bohr. = Bohrungen • Bes. = besichtigt von • Tektos. = tektonische Angaben • Bemerk. = Sonstige Anmerkungen/Verbindungswege • Lit. = Literarische Daten

Status	Jahr				
		1 ○ Aufschluß vorhanden	2 ○ aufgelassen	3 ○ = Bohrung	4 ● außer Betrieb
Aufs.	1965	Schottergrube			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form. = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Besch. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-rohstoff: – Schotter
Begleitmineral/-rohstoff: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine: –
(Handstücke in Klammer neben der Fundschlagnummer)

Liste	1 ○ gut	2 ○ mittel	3 ○ [illegible]	4 ○ [illegible]

Besch. Lit(1): Grobschotter (bis 20 cm), lokale Verkittung;
Anal. Lit(1): Gerölle: Dolomite (30 %), Quarze,Quarzite (19 %), Kalke (10 %), Plattengneise (9 %), Phyllite (5 %), Rest (27 %) sehr polymikt;

Besch. Material sehr schlecht; (leicht) verfestigte(standhafte) sandige (Schotter-)-Kiese; 1/2 cm-1 dm und mehr; ocker-rostigbraun, Gerölle mitunter stark verwittert; teilweise gut gerundet.

u Rede u Oberlaw; Mühle

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE / LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser / Lfg.	
6 ○ Gas / Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ keine	

BAULICHE NUTZUNG im GEBIETSBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Büro- Waren- und Verwaltungsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung: 14 ○ unter 500 m

15 ○ 500 bis 1500 m 16 ○ über 1500 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHER UMBEREICH

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung

20 ○ ja 21 ● nein

22 ○ Wohnbebauung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Mahorko	1010/7	Schotter
Steiermark	Leibnitz	/Glanz
Windische Büheln		Tafel 6
Lit(1)(2), Heinrich	1981	1

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 207

Ausschlagspunkt: System | Länge | Breite

Koordinaten: Verlässl. | System | Länge | Breite

Ortsbeschreibung Skizze

ca. 100 m (östlich) westlich? d. Gasthauses Mahorko

S Gamlitz

(Nr.207/115,Heinrich)

Seehöhe: von | bis | Toleranz

ALLGEMEINE ANGABEN: • Kats. = kartierende Institution • Bear. = Bearbeiter von • Techn. = technische Anlagen • Transp. = Transportmöglichkeiten/Verbindungen • Nutz. = nutzbare Steine

Status	Jahr	1 ○ Institution aufgelassen	2 ○ erkundet	3 ○ in Betrieb	4 ● außer Betrieb
ufs.	1965	Schottergrube			
	1981	verwachsen, Garage			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Besch. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-rohstoff: – Schotter
Begleitmineral/-rohstoff: –
Gangart, Lägerart: –
Nebengesteine (N): –
Hangendes u. Liegendes siehe der Fotodifferenzierung

Güte	1 ○ gut	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ fraglich

Besch. Lit(1): kalkgeröllreiche Schotter, steil N-fallend (Nordschenkel d. Remschnigg--Antiklinale)

Lit(2): Grobschotter, dichte Geröllpackung, (schwach) konglomeriert

Anal. Lit(2): Gerölle: Dolomite, Quarze

u Tect. u Verwitterungsrinde

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERSCHIEDENE LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH

Entfernung in m

1 ○ Gas
2 ○ Strom
3 ○ Kabel
4 ○ Fern-Ltg.
5 ○ Wasser-Ltg.
6 ○ Öl-Ltg.
7 ○ Pipeline
8 ○ Sonstige
9 ○ keine

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude
11 ○ Bauern-Höfe und Siedlungshäuser
12 ○ Betriebsgebäude für industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m
15 ○ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ Waldwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung
20 ○ ja 21 ● nein
22 ○ Modellvorstellung
23 ○ Sonstige Spätere

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

1	V	Flügel, H. & Neritsch, H.: Das Steirische Tertiärbecken. - Sammlung geologischer Führer, 47, 27 Abb., 8 Taf., 1 geol. Übersichtskarte. - Berlin/Stuttgart 1968.	
2	B	Weber, B.: Geologie zwischen Sulm-Saggau-Staatsgrenze und der Mur/ Steiermark. - Unv. Diss. TU Graz, Fak. f. Bauingenieurwesen, 206 S., 4 Blg. - Graz 1965.	TU Graz

Republik	1010/0	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Glanz
Windische Büheln		Teilfläche
Lit(1), Heinrich	1981	

ORTSANGABEN:

Katastral Nr: 207

Aufschlußpunkt: Datum | Länge | Breite

Koordinaten: Zeitbasis | System | Länge | Breite

Ortsbeschreibung Skizze:

ca. 350 m SW ∆ 528 beim Wh.Kienzl
und ca. 300 m ENE Wh. Maborko

S Gamlitz

(Nr. 207/134,Heinrich)

Seehöhe: von | bis | Toleranz

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = verlassene Aufschlüsse • Betr. = betrieben von • Tradit. = traditionelle Angaben • Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○ Information Vorarbeit	2 ○ erkundet	3 ○ in Betrieb	4 ● außer Betrieb
Aufs.	1965 1981	Schottergrube außer Betrieb, straßenseitig stark verwachsen, am S-Teil ist Gestein noch gut aufgeschlossen;			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gem. = Gemenge
• Infor.
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwertung als
• Anal. = Analysen
• Besch. = Allgemeine Beschreibung

Rohstoffart(en)/-vorkommen: – Schotter
Begleitrohstoff(e)/-vorkommen: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine (n): –
(Standardname in Klammer neben der Rohstoffbezeichnung)

Obj.	1 ○ gut	2 ○ mittel	3 ○ karg	4 ○ [illegible]
Besch.	Lit(1): Grobschotter, z.T. stark verkittet, erhöhter Sandanteil an der linken Bruchwand;			
Anal.	Lit(1): Gerölle: sehr polymikt			
Besch.	Kies in sandiger Matrix, auch grobe Gerölle; rotbraun, stellenweise stark verfestigt bis konglomeriert;			

4 Bohr- [illegible]

VORRATE

FÖRDERGÜTER

U M W E L T F A K T O R E N

VORRANGIGE NUTZUNG IM GRUNDWASSERSCHUTZ- UND SCHUTZZONENBEREICH	Einteilung m - m
1 ○ Beton	
2 ⊗ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ keine	

BISHERIGE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ⊗ Land- Forst- und Gartenbaufläche

12 ○ Betriebsgebäude für industrielle und gewerbliche

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE NAHBEREICHE

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung Wein

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung

20 ○ ja 21 ○ nein

22 ○ Mülldeponierung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name Jahr

UNTERLAGEN

1	B	Weber, B.: Geologie zwischen Sulm-Saggau-Staatsgrenze und der Mur/ Steiermark. - Unv. Diss. TU Graz, Fak. f. Bauingenieurwesen, 206 S., 4 Blg. - Graz 1969.

TU Graz

Rainmühle	1011/1	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Gleinstätten
Weststeir. Hügelland		Tafel 2xx
Nobert	1979	

ORTSANGABEN:

Katastral-Nr. 207

Aufschlußpunkt: System | Länge | Breite

Verlauf: System | Länge | Breite

Koordinaten

Genaue Lagebeschreibung, Skizze

ca. 850 m SSW ↑ 304 Parath
(Prarath)

N Oberhaag, NW Arnfels

(Nr.207/111,Heinrich)

Seehöhe: m | bis | Teufe

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = oberflächige Aufschlüsse • Bohr. = Bohrungen etc. • Tagb. = Tagbaue/Abbaue • Techn. = technische Anlagen • Verb. = Verbindungsmöglichkeiten/Verkehrswege • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○ Aufschluß, Anriß	2 ○ aufgelassen	3 ○ in Betrieb	4 ■ außer Betrieb
Aufs.	1979	aufgelassene Schottergrube, H: 2 m, Br: 3 m			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Name • Name der Ausbeutung
• Ges. • Gemeinde
• Inhaber
• GW • Grundwasserverhältnisse
• Verw. • Verwendung
• Anal. • Analysen
• Besch. • Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-rohstoff: – Schotter

Begleitmineral/-rohstoff: –

Gangart, Lagerart: –

Reibungszahlen (%): –

Mächtigkeiten in Klammer neben der Mächtigkeitsangabe

Liste	1 ○ gut	2 ○ mittel	3 ○ karg	4 ○ taub
Besch.	zu Konglomerat verfestigter polymikter Schotter mit gut gerundeten, über faustgroßen Komponenten; Lagerung: Oststeirische Schichten			

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

FOLGENÜTZUNG

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

1	B	Nebert, K.: Briefliche Mitteilung. - Graz 1981	Archiv CBA

Haslach Nordost	1811/2	Schotter
Steiermark	Leibnitz	GleinatWtten
Weststeir. Hügelland		Tertiär
Nebert/Heinrich	79/81	

ORTSANGABEN:

Katalog-Nr. 207

Aufschlusspunkt: Breite / Länge / Höhe

Aufschlussbeschreibung Bezirk

ca. 200 m NE Wh. Literwirt (338)

NNW Arnfels

(Nr.207/113M,Heinrich)

Raumdaten: Breite / Länge / Breite

Bearbeitet: Tag / Monat / Jahr

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = Aufschluss • Stands. = Standsicherungsmaßnahmen/Verbesserungen • Beob. = Beobachtungen • Mess. = Messtechnische Daten • Techn. = technische Anlagen

Status	Jahr	1 ○	2 ○	3 ○	4 ●
Aufs.	1979	aufgelassene Schottergrube, H: 3 m, Br: 10 m; Holzlagerplatz, Müllplatz;			
	1981	aufgelassene Schottergrube, verwachsen; H: 5 m;			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form. = Form und Ausdehnung • Gen. = Genese • Alter • GW = Grundwasserverhältnisse • Verw. = Verwendung als • Anal. = Analysen • Besch. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmaterial/-rohstoff: - Schotter

Begleitmaterial/-rohstoff: -

Gangart, Lagerart: -

Nebengesteine (N): -

(Handstücke in Klammer neben der Probenbezeichnung)

Nr.	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○
Besch.	Schotter, z.T. zu Konglomerat verfestigt, Komp. faustgroß;			
Besch.	meist sind Komp. kleiner, meist sandig; rotbraun; verfestigt; lagenweise Unterschiede in der Korngröße, wenige Sandsteinlagen und tonige Lagen;			

Karpat OE-Grundgebirge

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

BAULICHE NUTZUNG IM RAUMBEREICH

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (RAUMBEREICH)

FOLGENUTZUNG

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

1	B	Nebert, K.: Briefliche Mitteilung. - Graz 1981.	Archiv GBA

	1012/1	Schotter, Sand
Steiermark	Leibnitz	Gralla
Murebene	Steir. Becken	Quartär
Untersweg	1982	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 190

Ortsbeschreibung, Skizze

250 m N Wehr Gabersdorf

Koordinaten: System | Länge | Breite

Seehöhe: m | Bild | Tafel

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = vorhandene Aufschlüsse • Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Betr. = betrieben von • Hist. = historische Daten • Techn. = technische Anlagen

Status	Jahr	1 ○ bekannt, erkundet	2 ○ erkundet	3 ○ in Betrieb	4 ● außer Betrieb
Aufs.	1982	Schottergrube			
Transp.	1982	schlechte Zufuhrt (Karrenweg)			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form • Form und Ausdehnung
• Geol. • Geologie
• Alter
• GW • Grundwasserverhältnisse
• Verw. • Verwendung als
• Anal. • Analysen
• Beschr. • Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-gestein: Schotter, Sand

Nebenmineral/-mineralien: –

Gangart, Lagerart: –

Verwitterungszone (m): –

(Handstücke in Klammer neben der Nebenbezeichnung)

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Vorkommen
Form	30 x 10 m			
Besch.	aufgelassene Schottergrube,			
Alter	Augebiet			
GW	GWSpiegel max. 1 m unter GOK			

Holozän

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

FOLGENUTZUNG

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1012/2	Schotter, Sand
Steiermark	Leibnitz	Gralla (Obergralla)
Murebene	Steir. Becken	Quartär
Unterweg	1982	

ORTSANGABEN:

Aufnahme: 1982

Koordinaten:

Österreichische Karte: 1108, 1109, 1110

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status	Jahr	1	2	3	4
Aufs. Betr.	1982	aufgelassene Schottergrube, 200 x 200 m Feiertag Martin, Neutillmitsch 96			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-nutzstoff: – Schotter, Sand

Begleitmineral/-nutzstoff: –

Gangart, Lagerart: –

Nebengesteine: –

	1	2	3	4
Form Beach. Alter	200 x 200 m aufgelassen, Folgenutzung: Fischteich, Sportfischerei Augebiet			

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERSCHMUTZUNG/ LEITUNGEN im LAICHSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM RANDBEREICH
12 ○ Wohngebäude
13 ○ Bauern- Wirts- und Sennereigebäude
14 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
15 ○ Sonstige
Entfernung 16 ○ unter 50m
17 ○ 50 bis 150m 18 ○ über 150m

LANDSCHAFTS-ÖKOLOGISCHE (RANDBEREICH)
19 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
20 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
21 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Renaturierung
22 ● ja 23 ○ nein
24 ○ Mehrfachnutzung
25 ⊗ Sonstige Fischteich

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1012/3	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Gralla
Murebene	Steir. Becken	Quartär
Untersveg	1982	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 190

Aufschlußpunkt: Breite | Länge | Höhe

Aufschlußbeschreibung Breite:

NE KW Gralla

Horizont | Breite | Länge | Höhe

Datierung: nach | bis | Taxon

ALLGEMEINE ANGABEN:

* Aufs. = vorhandene Aufschlüsse
* Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege
* Bedt. = Gerölle von
* Mat. = mechanische Daten
* Techn. = technische Anlagen

Status	Jahr	1	2	3	4
Aufs.	1982	aufgelassene Schottergrube, 3 m tief, Teich, Böschungen steil			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

* Form = Form und Ausdehnung
* Dim. = Dimension
* Alter
* GW = Grundwasserverhältnisse
* Verw. = Verwendung als
* Anal. = Analysen
* Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-rohstoff: – Schotter

Begleitmineral/-rohstoff: –

Geogen. Lagerart: –

Nebengesteine (N): –

(Nebengesteine in Klammer setzen der Reihenfolgebezeichnung)

Güte	1	2	3	4
	gut	mittel	kaum	möglich

Gen. Alter: Murauo Holozän

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im Lagerstättenbereich	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser Lfg.	
6 ○ Gas - Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG im Bereich

- 10 ○ Wohngebäude
- 11 ○ Büro-, Verw.- und Betriebsgebäude
- 12 ○ Betriebsanlagen für Industrie und Gewerbe
- 13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ über 50m

15 ○ bis max. 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSBEDINGUNG (Nahbereich)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung

20 ○ ja 21 ● nein

22 ○ Mehrfachnutzung

23 ⊗ Sonstige Teich

BEMERKUNGEN

Name Jahr

UNTERLAGEN

Name Nr.

	1012/4	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Gralla
Murebene	Steir. Becken	Quartär
Untersveg	1982	

ORTSANGABEN:

Rechtswert Nr: 190

Koordinaten: System | Länge | Breite

Ortsbeschreibung (Skizze):

N KW Gralla

Seehöhe: m | ft | Code

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = aufgelassene Aufschlüsse • Beh. = Behelfen von • Techn. = technische Anlagen
• Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○	2 ○	3 ○	4 ●
Aufs.	1982	Schottergrube aufgelassen, verwildert, Teich			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Para. = Para- und Autochthonie • Geol. = Geologie • Alter • GW = Grundwasserverhältnisse • Vera. = Verwendung als • Anal. = Analysen • Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-gestein: – Schotter
Begleitmineral/-gestein: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine (d): –
(Hierarchische = Kleinere Zahlen bei der Schichtbeschreibung)

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ [illegible]
Gen. Alter GW	Murauen Holozän ca. 2 m unter GOK			

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERBREITUNGSGRAD LETTUNGSTYP im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entnahme
1 ○ Sehr	
2 ○ Groß	
3 ○ Kahl	
4 ○ Einzel- Lig.	
5 ○ Wasser - Lig.	
6 ○ Geb. - Lig.	
7 ○ Parallel	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM AUSSENBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Stall- Wirtschafts- und Schuppengebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 100m 16 ○ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NUTZUNG IM U)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung

20 ○ ja 21 ● nein

22 ○ Wiederbegrünung

23 ⊗ Sonstige Teich

BEMERKUNGEN

Kartei Lfd.

UNTERLAGEN (veröffentlichte und unveröffentlichte Unterlagen Karten Gutachten Skizze etc.)

Lfd. Nr.

	1012/5	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Cralla
Murebene	Steir. Becken	Quartär
Unterswg	1982	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 190

Ortsbeschreibung (Name): NE KW Cralla

Koordinaten: Breite / Länge / Höhe

Seehöhe: von / bis / Treffp.

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = vorhandene Aufschlüsse • Bohr. = Bohrungen • Tagb. = Tiefgründigkeit/Verwitterungsgr. • Bem. = Bemerkungen • Tektn. = tektonische Störungen • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○ Initialstadium	2 ○ erhaltet	3 ○ in Betrieb	4 ● außer Betrieb
Aufs.	1982	Schottergrube aufgelassen, 1,5 m tief, verwildert			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptelement/-rohstoff: – Schotter
Begleitelement/-rohstoff: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine (e): –
Interessantes o. Kurioses neben der Rohstoffgewinnung:

Info	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Region
Geo. Alter	Muraue Holozän			

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN IM UNTERSUCHUNGSRAUM	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser - Lfg.	
6 ○ Gas - Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM AUSGEBIET

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Büro-, Waren- und Dienstleistungshäuser

12 ○ Betriebsgebäude für industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE IM UNTERSUCHUNGSRAUM

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung

20 ○ ja 21 ● nein

22 ○ Mülldeponierung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name Lfd-Nr.

UNTERLAGEN

Lfd. Nr.

	1012/6	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Gralla
Murebene	Steir. Becken	Quartär
Unterasweg	1982	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 190

Aufschlußpunkt: System | Länge | Breite

Koordinaten: Vertikal | System | Länge | Breite

Ortsbeschreibung Skizze

N XW Gralla

Seehöhe: von | bis | Toleranz

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = vorhandene Aufschlüsse • Bek. = bekannt von • Techn. = technische Anlagen
• Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○	2 ○	3 ○	4 ●
Aufs.	1982	aufgelassene Schottergrube, 1 m tief			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form • Form und Ausdehnung
• Gen. • Genese
• Alter
• GW • Grundwasserverhältnisse
• Verw. • Verwendung als
• Anal. • Analysen
• Besch. • Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-rohstoff: – Schotter
Begleitmineral/-rohstoff: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine (d): –
(Mehrfachnennungen in Klammern neben der Rohstoffbezeichnung)

Direkte	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○
Gen.	Muraue			
Alter	Holozän			

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

FOLGENUTZUNG

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1012/7	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Cralla
Murebene	Steir. Becken	Quartär
Unterweg	1982	

ORTSANGABEN:

Kennblatt Nr. 190

Ortsbeschreibung Skizze

E 867, Neutillmitsch

Koordinaten: Vertikal / Horizontal — Länge — Breite

Seehöhe: min. — max. — Mittel

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = vorhandene Aufschlüsse
• Ehemal. = Transportmöglichkeiten/Transportwege
• Betr. = Betriebe und
• Hist. = historische Daten
• Techn. = technische Anlagen

Status	Jahr	1 ○ Indikation, Hinweis	2 ○ erkundet	3 ○ [illegible]	4 ● voller Betrieb
Aufs.	1982	Schottergrube aufgelassen, 2-3 m tief, rekultiviert, Gärten, Hütte, Böschungen zum Terrassenrand steil			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form • Form und Ausdehnung
• Gen. • Genese
• Alter
• GW • Grundwasserverhältnisse
• Verw. • Verwertung als
• Anal. • Analysen
• Beschr. • Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-rohstoff: – Schotter
Begleitmineral/-rohstoff: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine (u): –
Grundwasserstand in Klammer (über oder Rohstoffoberkante)

Lage	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ [illegible]
Gen. Alter	Murterrasse Würm			

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE / LEITUNGEN im UNTERSUCHUNGSBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG im NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Bauern-, Winzer- und Gehöftgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ⊗ Sonstige Nutzung Siedlung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung

20 ● ja 21 ○ nein

22 ○ Müllablagerung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name Lfd.Nr.

UNTERLAGEN veröffentlichte und unveröffentlichte Unterlagen Karten (Gutachten, Briefe etc.)

Nr. Lfd.Nr.

	1012/8	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Gralla
Murebene	Steir. Becken	Quartär
Untersweg	1982	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 190

Aufschlußpunkt(e): Station | Länge | Breite

Aufschlußbeschreibung, Skizze:

E 867, Neutillmitsch

Koordinaten: Variante | System | Länge | Breite

Seehöhe: m | Sek | Tausch

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufn. = vorhandene Aufschlüsse • Beob. = beobachtet von • Techn. = technische Anlagen
• Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Hist. = historische Daten

Signal	Jahr	1 ○ Indikation, Vorkommen	2 ○ akkumuliert	3 ○ in Betrieb	4 ● außer Betrieb
Aufn.	1982	Schottergrube aufgelassen, 2-3 m tief, verwildert			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung, Art
• Anal. = Analysen
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-rohstoff: - Schotter
Begleitmineral/-rohstoff: -
Gangart, Lagerart: -
Nebengesteine (Art): -
Trennlinie = Kürzel neben der Hauptüberschrift

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ [illegible]
Gen. Alter	Murterrasse Würm			

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

1 ○ Kein	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM BEREICH

- 10 ○ Wohngebäude
- 11 ○ Bauart: Holz- und Betonsiloblöcke
- 12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
- 13 ○ Sonstige

Entfernung: 14 ○ über 50m

15 ○ 30 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NATÜRLICH)

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ⊗ Sonstige Nutzung: Siedlung

FOLGENUTZUNG

Nachnutzung

20 ○ ja 21 ● nein

22 ○ Wiederbegrünung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1012/9	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Gralla
Murebene	Steir. Becken	Quartär
Unterawag	1982	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde: 190

Örtliche Bezeichnung, Skizze:

an der Straße Neugralla-Altgralla

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status	Jahr				
Aufs.	1982	Schottergrube aufgelassen, Tiefe 3-4 m, rekultiviert, Acker, Böschungen steil			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptelement/-gesteinsart: – Schotter

Begleitelement/-gesteinsart: –

Geogen. Lagerart: –

Reihengestein (m): –

Größe	1	2	3	4
Geo. Alter	Mutterrasse Würm			

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

1 ○	
2 ○	
3 ○	
4 ○	
5 ○	
6 ○	
7 ○	
8 ○	
9 ○	

10 ○	
11 ○	
12 ○	
13 ○	
	○ unter 50m
15 ○	○ über 150m

17 ⊗	
18 ○	
19 ○	

FOLGENUTZUNG

20 ●	ja	21 ○ nein
22 ○		
23 ⊗		Acker

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1012/10	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Gralla
Murebene	Steir. Becken	Quartär
Untersweg	1982	

ORTSANGABEN

Kartenblatt Nr. 190

Ortsbezeichnung, Skizze

E 867, Neugralla

	System	Länge	Breite
Aufschlußpunkt			
Koordinaten	Vertikal	Horizontal	

Seehöhe: von ... bis ... Neigung ...

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = aufgelassene Aufschlüsse • Bohr. = Bohrungen usw. • Techn. = technische Anlagen
• Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrslage • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○	2 ○	3 ○	4 ●
Aufs.	1982	Schottergrube aufgelassen, Ränder abgeschrägt, in der Grube ein Wohnhaus			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmaterial/-rohstoff: – Schotter
Begleitmaterial/-rohstoff: –
Gewerk, Lagerart: –
Nebengesteine tkl: –
Überdeckende m Klüftchen haben der Rohstoffgewinnung

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○
h. Alter	Mutterrasse Würm			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

1 ○	
2 ○	
3 ○	
4 ○	
5 ○	
6 ○	
7 ○	
8 ○	
9 ○	

10 ○	
11 ○	
12 ○	
13 ○	
	14 ○
15 ○	16 ○

17 ⊗	
18 ○	
19 ⊗	Siedlung

FOLGENUTZUNG

20 ⊗	21 ○
22 ○	
23 ⊗	Wohnhaus

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1012/11	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Gralla
Murebene	Steir. Becken	Quartär
Unterweg	1982	

ORTSANGABEN:

Aufschlussnr.: 190

Ortsbeschreibung, Skizze:

W Festkreuz

Koordinaten: Rechtswert / Länge / Breite

Seehöhe: von / bis / Teufe

ALLGEMEINE ANGABEN:

Stand	Jahr	1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗
Aufs.	1982	Schottergrube aufgelassen, Fischteiche, Hütten, 3-4 m tief, Böschungen steil, Bäume			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral / -rohstoff: – Schotter

Begleitmineral / -rohstoff: –

Gangart, Lagerart: –

Nebengesteine (N): –

Info	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○
Gen. Alter	Mutterrasse Würm			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im Lagerstättenbereich	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser - Lfg.	
6 ○ Gas - Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH
10 ○ Wohngebäude
11 ○ Bauern- Reihen- und Einfamiliengebäude
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung 14 ○ unter 50m
15 ○ 50 bis 100m 16 ○ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE (NAH)BEREICHE
17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung
20 ⊗ ja 21 ○ nein
22 ○ Modellierung
23 ⊗ Sonstige Fischteiche

BEMERKUNGEN

Name Jahr

UNTERLAGEN (schriftliche und zeichnerische Unterlagen, Karten, Skizzen, Briefe etc.)

File Nr.

	1012/12	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Gralla
Murebene	Steir. Becken	Quartär
Untersweg	1982	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 190

N Untergralla

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status		1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗
Aufs.	1982	Schottergrube aufgelassen, verwildert, nicht rekultiviert, Böschungen steil, Bäume			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmaterial/-mineral: – Schotter

	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○
Gen.	Murterrasse			
Alter	Würm			

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

1 ○	
2 ○	
3 ○	
4 ○	
5 ○	
6 ○	
7 ○	
8 ○	
9 ○	

11 ○	
12 ○	
13 ○	
14 ○	
15 ○	
16 ○	

17 ○	
18 ○	
19 ○	

FOLGENUTZUNG

20 ○	21 ⊗
22 ○	
23 ○	

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1012/13	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Gralla
Murebene	Steir. Becken	Quartär
Unterweg	1982	

ORTSANGABEN:

Kennzahl Nr. 190

Ortsbeschreibung Text:
an der Straße von Straßengralla-
Untergralla

Koordinaten: Breite / Länge

Seehöhe: m ü. NN

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status	Jahr	1	2	3	4
Aufs.	1982	Schottergrube in Betrieb, 50 x 20 m, 3-4 m tief, wird z.Zt. verfüllt			
schn.	1982	Siebgitter			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-gestein: Schotter

Begleitmineral/-gestein:

Gangart, Lagerart:

Nebengesteine (d):

Fazies	1	2	3	4
Gen.	Murterrasse			
Alter	Würm			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

BAULICHE NUTZUNG IM RAUMBEREICH

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE RAUMBEREICHE

FOLGENUTZUNG

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1012/14	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Gralla
Murebene	Steir. Becken	Quartär
Untersweg	1982	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr: 190

Aufschlussgröße: Breite / Länge

Aufschlussart: Mächtigkeit / Breite / Länge

Probenbeschreibung Skizze:

W Straßengralla

Seehöhe: von / bis / Teufe

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = aufnehmende Aufschlüsse • Best. = gemessen von • Techn. = technische Anlagen
• Tiefenp. = Tiefenprofil/Schurf/Tiefbohrung • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	0 = Initialstadium, Hinweis	1 = erkundet	2 = in Betrieb	3 = außer Betrieb
Aufs.	1982	Schottergrube aufgelassen, 3-4 m tief, teilweise rekultiviert			
Techn.	1982	Sortiergerät			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptelement/-mineral: – Schotter
Begleitelement/-mineral: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine (N): –
(Hauptbestandteile in Klammer neben der Formelschreibung)

Lage	1 = groß	2 = mittel	3 = klein	4 = regional
Gen. Alter	Mutterrasse Würm			

VORRATE


FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

FOLGENUTZUNG

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN



Burgstall - Tachonegger	1013/1	Sand
Steiermark	Leibnitz	Großklein
Weststeir. Hügelland		Tertiär
Surenian	1980	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde Nr: 207

Aufschlußpunkt: Koordinaten: Länge / Breite

Ortsbeschreibung Details:
ca. 3,4 km NE Großklein und ca. 50 m W Kapelle (380) und ca. 750m WSW △ 458 Grillkogel

Seehöhe:

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status	Jahr				
Aufs.		Sandgrube, 4 m hoch, 10 m lang, Vorpl. verwachsen			
bes.	1980	Krenn (seit 20 Jahren), früher Krasser			
	1980	BOK: liegt in Archäologischer Bodenfundzone			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Gesteinsart/-möglichkeit: - Sand

Begleitmaterial/-möglichkeit: -

Gangart, Lagerart: -

Mächtigkeit (m): -

Mächtigkeit	○ groß	○ mittel	○ klein	○ ungleich
Besch.	gelblichbrauner Fein- bis Mittelsand, im Hangenden im cm-Bereich gebankt, horizontal gelagert; der Sand ist lehmig und leicht verfestigt; Probe S/207/83			
Alter	Boden: Oberer [illegible]			
Verw.	putzen, mauern			
Form	langgestreckter Hügel, L: 60 m, H: 5 m, Br: ca. 10 m			
Besch.	Lit(1): ockergelbe, mittelkörnige Sande			

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

FOLGENUTZUNG

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

1	B	Nebert, K.: Briefliche Mitteilung. - Graz 1981

Archiv GBA

Zierer		1013/2	Schotter
Steiermark	Leibnitz		Großklein
Windische Bühein			Zirkitz
Heinrich		1981	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde Nr. 207

Grabbeschreibung Skizze

ca. 1,4 km E ∆ 633 Kreuzberg und
ca. 650 m NE ∆ 540 Zierer

N Leutschach

(Nr. 207/146a, Heinrich)

Aufschlußpunkt: System | Länge | Breite

Koordinaten: vertikal | System | Länge | Breite

Seehöhe: m | ÖK | Karte

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = vorhandene Aufschlüsse • Bohr. = Bohrungen • Tagbau. = Tagbaue • Techn. = technische Anlagen • Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○ Indikation, Hinweis	2 ○ erkundet	3 ○ in Betrieb	4 ☒ außer Betrieb
Aufs.	1981	Schottergr. bei 1. und 2. Kurve, ganz kleine Grube; 9 m hoch, 4 m lang, flach;			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung • Gen. = Genese • Min. = Mineralbestand • GW = Grundwasserverhältnisse • Verw. = Verwendung als • Anal. = Analysen • Besch. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-rohstoff: – Schotter

Begleitmineral/-rohstoff: –

Gangart, Lagerart: –

Nebengesteine: –

(Hauptmineral = Element oder Mineral für Rohstoffbezeichnung)

Info	1 ○ gut	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ fraglich
Verw.	Straßenschotter			
Besch.	sandiger Schotter, lagenweise konglomeriert, braun, unsortiert			

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

FOLGENUTZUNG

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Literwirt	1013/3	Sand, Ton
Steiermark	Leibnitz	Großklein
Weststeir. Hügelland	Weststeir. Tertiärbecken	Tertiär
Surenian, Lit(1)	1980	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 207

Rechtswert | Hochwert

Vorkommen: Breite | Länge | Fläche

Bohrungen: Anzahl | Breite | Länge | Fläche

Ortsbeschreibung, Skizze:

ca. 7 km NNW Arnfels (Haslach)
300 m SW Kapelle bei Literwirt

(Nr. 207/24)

Bohrung: Anzahl | Tiefe | Teufe

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = vorhandene Aufschlüsse • Betr. = betrieben von • Trans. = technische Anlagen • Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrslage • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	○ bekannt, verlassen	○ aktuell	● in Betrieb	○ außer Betrieb
Aufs.	1980	Grube 10 m hoch, 25 m Ø, wird gerade eingeebnet			
	1981	dürfte zumindest periodisch in Betrieb sein			
Transp	1980	direkt an der Straße Haslach-Radiga			
Bes.		Stangl, seit 1976			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Lagerungsverhältnisse • Geo = Geologie • Miner. = Mineralogie • GW = Grundwasserverhältnisse • Verw. = Verwendung • Anal. = Analysen • Besch. = allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-rohstoff: – Sand
Begleitmineral/-rohstoff: –
Deckgut, Lagerart: –
Mächtigkeit (m): – Ton
Mächtigkeiten in Klammer nehmen der Abraumüberdeckung

Probe	○ grob	○ mittel	○ fein	○
Besch.	ockerbrauner, stark lehmiger Sand (fein- bis mittelkörnig), etwa 8 m mächtig; 25 m Ø;			
	Probe S/207/24 - Sand			
	für Ziegelwerk (in Gleinstätten) aufgemacht, aber nicht brauchbar (wegen Sand), die Grube wird nun eingeebnet; Tonlage bis 1 m mächtig, grau, verfestigt;			
	Probe S/207/24a - Ton			
Verw.	für Ziegelwerk nicht geeignet			
Anal.	Lit(1): 0,1-0,4: 50-65 %, ohne Karbonat (für Nutzung nur bedingt geeignet); Pr. 25: GV 2,33 % Korngröße: > 2:0,10 0,63-1:2,55 0,25-0,4:12,92 . 0,063-0,1:13,25 • 1-2:3,94 0,4-0,63:3,73 0,16-0,25:37,85 <0,063:5,81			
	Röntgendiffrakt.: Quarz, Plagioklas, Mikroklin, Muskovit, Chlorit CO_2-Methode: karbonatfrei Binokular: 0,1-0,4 mm			
	A_{24}: Quarz: zeigt wenig Verwachsungen, nur Limonitüberzüge, meistens undurchsichtig-milchig. Etwas Glimmer.			
	A_{25}: wie A_{24}			
	Besch. Lit(1) siehe Beiblatt 1			

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

FOLGENUTZUNG

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

lfd. Nr.	a	b		
1	B	Ebn, R. & Holzer, H.: Gezielte Untersuchung der Gangquarz- und Quarzsandvorkommen im weststeirischen Kristallin und im anschliessenden Tertiär auf ihre Eignung als Rohstoffe für hochwertige Gläser. - Unv. Ber. Forsch.Proj.Nr. 18, Teil 1, 5 S., 5 Anh., 20 Blg. - Leoben 1979.	Archiv GBA

Literwirt	1013/3	Sand, Ton
	1	

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG (FORTSETZUNG)

Besch. | Lit(1): siehe auch Säulenprofil

A_{24} und A_{25}: Lehm- (Sand-?) Grube an der Straße Gleinstätten-Radiga. Seehöhe: 340 m.
Wechsellagerung Sand-Ton, Ton stellenweise grobsandig. Aufschlußhöhe ca. 11 m.
Proben aus verschiedenen Sandhorizonten (vgl. Säulenprofil).
A_{25} geeignet, A_{24} bedingt geeignet.

SÄULENPROFIL



A_{24} + A_{25}

Verf. Verfasser Oktober 1966

	1019/1	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Kaindorf
Murebene	Steirisches Becken	Quartär
Untersweg	1982	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde/Gemeinde: KG Kaindorf
Pz. 498, 501, 502, 507, 508

Katastralgemeinde Nr.: 190

Aufschlußkoordinaten: System | Länge | Breite

Kurzbeschreibung Skizze:

Vermessungspunkte: Verband | System | Länge | Breite

Seehöhe: von | bis | Meter

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = vorhandene Aufschlüsse • Betr. = betrieben von • Fauna = tierische Reste
• Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○ Initialzust. Anzahl	2 ○ erkundet	3 ○ in Betrieb	4 ● außer Betrieb
Aufs.	1982	Schottergrube aufgelassen, 4-5 m tief, teilw. mit Bauschutt verfüllt, Müll			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Bem. = Bemerkungen
• Mächtigkeit
• Diff. = Durchlässigkeitsverhältnisse
• Verw. = Verwendung etc.
• Anal. = Analysen
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-nutzgestein: – Schotter
Begleitmineral/-nebengestein: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine (Hl): –
* Interpretationen in Klammern (wegen der Schicht/Bezeichnung)

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ [illegible]
Gen. Alter	Mutterrasse Würm			

VORRATE

FÖRDERDATEN


U M W E L T F A K T O R E N

FOLGENUTZUNG

BEMERKUNGEN

Suette	1982	LBD 1a G 2969

UNTERLAGEN



	1018/2	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Kaindorf
Murebene	Steir. Becken	Quartär
Unterswog	1982	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 190

Aufschlußpunkt: System | Länge | Breite

Koordinaten: Vertikal | System | Länge | Breite

Ortsbezeichnung, Skizze:

N Straße Kaindorf-Neugralla

Seehöhe: m | Fuß | Tausend

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = Aufschluß • Bohr. = Bohrung • Stoll. = Stollen • Tagb. = Tagbau
• Trench. = Trench • Transekt = Transekt/Begehungsweg • Mat. = Materialien • Tiefbo. = Tiefbohrung

Status	Jahr	1 ○ Indikation	2 ○ erkundet	3 ○ in Betrieb	4 ● außer Betrieb
Aufs.	1982	Schottergrube aufgelassen, Müllschüttung			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Beschr. = allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-rohstoff: – Schotter
Begleitmineral/-rohstoff: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengestein (N): –
(Handstücke in Klammer neben der Fundschichtbezeichnung)

Code	1 ○ gut	2 ○ mittel	3 ○ kaum	4 ○ fragwürdig
Gen.	Murebene			
Alter	Würm			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

1 ○ Sand	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ [illegible]	
5 ○ Wasser / Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ⊗ Wohngebäude

11 ○ Bauten Wirtschafts- und Betriebsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m

15 ⊗ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ⊗ [illegible]

18 ○ [illegible]

19 ○ [illegible]

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung

20 ○ ja 21 ● nein

22 ● Mülldeponierung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1019/3	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Kaindorf
Murebene	Steir. Becken	Quartär
Untersweg	1982	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 190

Ortsbeschreibung Skizze

Kaindorf
Pz. 427-428, 411/1,3,4; 437

	Lage	Länge	Höhe
Aufschlußpunkt			
Kontrollpunkt			

Seehöhe	von	bis	Teufe

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = Aufschluß • Bohr. = Bohrung • Tiefbo. = Tiefbohrung

Status	Jahr	1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗
Aufs.	1948	Anlage einer Schottergrube			
Betr.	1948	F. Trabi, Kaindorf, Langstr.2			
Aufs.	1982	aufgelassen, Müll			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Geol. = Geologie
• Alter
• Diff. = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptnutzstoff/-rohstoff: – Schotter
Begleitnutzstoff/-rohstoff: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine (N): –
Grenzsteine in Klammer neben der Reihenfolgeziffer)

Info	1 ○ gut	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ fraglich
Geo.	Murterrasse			
Alter	Würm			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung m / km
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM ANGRENZEN
10 ○ Wohngebäude
11 ○ Bauern- Wohn- und Betriebsgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung 14 ○ unter 500m
15 ○ 500 bis 1000m 16 ○ über 1000m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE (NAHBEREICH)
17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung
20 ○ ja 21 ⊗ nein
22 ⊗ Wiederaufforstung Wald
23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name	Jahr	
Suette	1982	LBD Ia G 2969

UNTERLAGEN

1		Steir. Steinbruchkartei, 190/S/1948. - 2 S., Dez. 1969
2		Steir. Steinbruchkartei, 190/1968. - 2 S., 1970
3	B	BH Leibnitz, gewerbebeh.Genehm. v. 6.8.1956, GZ 4Ta 8/9-1956
4	B	BH Leibnitz, (Erw.) v. 16.9.1957, GZ 4 Ta 9/16-1957
5	B	BH Leibnitz, (Erw.) v. 11.5.1970, GZ 4 Ta 2/8-1970
6	B	BH Leibnitz, WR Bewill. v. 30.10.1978, GZ 3 Ta 3-1978

	1018/4	Schotter, Sand
Steiermark	Leibnitz	Kaindorf
Murebene	Steir. Becken	Quartär
Unterswog	1982	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 190

Aufschlussgruppe: System: Länge: Breite:

Aufschluss: Verband: System: Länge: Breite:

Grundstücksnummer, Katast.

320, 318/10/11/9/13/12;
Erw. 329/3, 343/2, 344, 345,
346/2

Seehöhe: von: bis: Tiefe:

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = aufgelassene Aufschlüsse • Betr. = betrieben von • Tiefe. = technische Angaben
• Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 Indikation, Hinweis	2 erkundet	3 in Betrieb	4 außer Betrieb
Aufs.		ca. 300 x 50 m			
Betr.		Wallner, Friedrich, Kaindorf, Grazerstr. 137			
Aufs.	1982	Schottergrube aufgelassen, ca. 3 m tief, rekultiviert, Äcker, Holzlager, Böschungen steil			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Mächt. =
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Beschr. = allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-rohstoff: Schotter
Begleitmineral/-rohstoff:
Gangart, Lagerart:
Nebengesteine (N):
Inventarisierung in Klammer neben der Rohstoffbezeichnung

Infos	1 groß	2 mittel	3 klein	4 Vorkommen
Gen.	Murterrasse			
Alter	Würm			

VORRATE

FÖRDERGATEN

U M W E L T F A K T O R E N

(BEKANNTGEWORDENE) BELÄSTUNGEN IM LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Eisenbahn	
5 ○ Wasserstraße	
6 ○ Gasleitung	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ⊗ Wohngebäude

11 ○ Bauern-, Wirtes- und Betriebsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m

15 ⊗ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung

20 ⊗ ja 21 ○ nein

22 ○ Muldenlagerung

23 ⊗ Sonstige Holzlager, Äcker

BEMERKUNGEN

Name	Jahr	
Suette	1982	LBD Lz 2971

UNTERLAGEN

lfd. Nr.		
1	B	BH Leibnitz (Einstellung des Betriebes) v. 12.6.1970, GZ 4 Wa 4/15 - 1970
2	B	BH Leibnitz (Erweiterung) v. 27.7.1970, GZ 4 Wa 4/21 - 1970

	1818/3	Schotter, Sand
Steiermark	Leibnitz	Kaindorf
Murebene	Steir. Becken	Quartär
Untersweg	1982	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 190

Aufschlußpunkt: System | Länge | Breite

Koordinaten: Vertikal | System | Länge | Breite

Ortsbeschreibung Skizze

Kaindorf, Pz. 144/3/1

Seehöhe: m | ü.A. | Quelle

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = vorhandene Aufschlüsse • Bohr. = Bohrungen usw. • Tiefen. = technische Anlagen
• Flowsp. = Spezialmessungen/Schnitte/Versuchswege • Kost. = kostenrechte Daten

Datum	Jahr	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○
Aufs.		100 x 130 m			
Betr.		Kossdorf Maria, Tillmitsch 28			
Aufs.	1982	Schottergrube aufgelassen, 4-5 m tief, teilweise mit Bauschutt verfüllt, Müll			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form • Form und Ausdehnung
• Gen. • Genese
• Alter
• GW • Grundwasserverhältnisse
• Verw. • Verwendung als
• Anal. • Analysen
• Beschr. • Allgemeine Beschreibung

Hauptmaterial/ - nebenprod.: Schotter
Begleitmaterial/ - schädl.: –
Ausgef. Lagerstt.: –
Mächtigkeiten (m): –
• Hinweise z.B. Kärtchen siehe der Rohstoffsicherung:

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ [illegible]
Geo.	Murterrasse			
Alter	Würm			

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ keine	

BAULICHE NUTZUNG IM RANDBEREICH
10 ⊗ Wohngebäude
11 ○ Gewerb., Waren- und Dienstleistungshäuser
12 ○ Betriebsgebäude für industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung: 14 ⊗ unter 50m
15 ○ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)
17 ⊗ landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung:
20 ○ ja 21 ⊗ nein
22 ⊗ Naturentwicklung
23 ○ sonstige

BEMERKUNGEN

Name	Jahr	
Suetre	1982	LSD Ia C 2968

UNTERLAGEN

	1018/6	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Kaindorf
Murebene	Steir. Becken	Quartär
Unterweg	1982	

ORTSANGABEN:

Aufschlußnummer: 190

Aufschlußgröße: System / Länge / Breite

Koordinaten: Vertikal / System / Länge / Breite

Ortsbeschreibung (Skizze):

an der ehem. Bahntrasse
Leibnitz - Wies

Seehöhe: ca. / max. / min.

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = vorliegende Aufschlüsse • Beh. = behördlich vom • Techn. = technische Anlagen • Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○ Hinweis	2 ○ erkundet	3 ○ in Betrieb	4 ⊗ außer Betrieb
Aufs.	1982	Schottergrube aufgelassen, verwildert, Müll			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Nutzmineral/-rohstoff: – Schotter
Begleitmineral/-rohstoff: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengestein (e): –
Hangendes e Klüfte/ Lösen der Formationsgrenze:

Alter	1 ○ prä	2 ○ verbl	3 ○ Mem	4 ○ Holozän
Gen. Alter	Murterrasse Würm			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

BAULICHE NUTZUNG IN NAHBEREICH

- 10 ⊗ Wohngebäude
- 11 ○ Büro-, Verw.- und Verwaltungsgebäude
- 12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
- 13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 100m

15 ⊗ 101 bis 1000m 16 ○ über 1000m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHER NAHBEREICH

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Sonstige Nutzung: Wohngebiet

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung

21 ○ ja 22 ⊗ nein

23 ⊗ Mülldeponierung

24 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1020/1	Schotter, Sand
Steiermark	Leibnitz	Leibn
Unterweg	1982	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde(n): Schwarzl

Katastralgemeinde(n): Leibnitz

Grundstücksnummern: Status

174, 175, 193/1, 180, 177, 181/1, 181/2/3, 183/1, 196, 179, 176, 627, 829 - KG Jüdendorf
287 - KG St. Margarethen

Seehöhe: von bis

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status	Jahr	1	2	3	4
Aufs. Betr. Aufs.	1982	Trockenbaggerung Fa. Lang und Menhofer, Belgiergasse 8, Graz Schottergrube aufgelassen, rekultiviert, Abbautiefe ca. 6-8 m			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptbestandteil / - nebenstoff: Schotter

Begleitbestandteil / - nebenstoff: -

Gangart, Lagerart: -

Nebengestein (e): -

Hauptschwierigkeiten in Kürzeln (siehe der Rohstoffsicherung):

	1	2	3	4
Gen. Alter	Murterrasse HiB			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser - Lfg.	
6 ○ Gas - Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ keine	

BAULICHE NUTZUNG IM HANGBEREICH

11 ⊗ Wohngebäude

12 ○ Wasser-, Heim- und Sonnenlgebäude

13 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

14 ○ Sonstige

Entfernung 15 ○ unter 50m

16 ⊗ 50 bis 150m 17 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCH (HANGBEREICH)

17 ⊗ landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Naturnutzung

20 ⊗ ja 21 ○ nein

22 ○ Abfallbeseitigung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name	Jahr	
Suette	1982	Kontrollbrunnenuntersuchungen vorhanden LBD La G 9034

UNTERLAGEN

1	B	BH Leibnitz, WR Bew. v. 10.8.1977, GZ 3 La 8-1979
2	B	BH Leibnitz, Überprüfung v. 7.4.1981, GZ 3 La 8-1981 ,

	1030/2	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Lang
Murebene	Steir. Becken	Quartär
Untersveg	1982	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 190

Ortsbeschreibung Skizze

E Schloß Eybesfeld

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status	Jahr				
		1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗
Aufs.	1982	aufgelassene Schottergrube, 2-3 m tief, teilw. mit Bauschutt verfüllt, Müll			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmaterial / -rohstoff: – Schotter

Profile	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ fragl.
Gen. Alter	Mutterrasse- Würm			

VORRATE

Code	Jahr	Menge	Eigentümer

FÖRDERDATEN

Code	Jahr	bis	Menge

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN	Entfernung m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BENACHBARTE NUTZUNG IM NAHBEREICH	
10 ○ Wohngebäude	
11 ○ Gewerb. Wohn- und Betriebsgebäude	
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe	
13 ○ Sonstige	
Entfernung: 14 ○ unter 50m	
15 ○ 50 bis 100m	16 ○ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE RAHMENBEDINGUNGEN
17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung

20 ○ ja	21 ⊗ nein
22 ⊗ Wiedernutzbarmachung	Wald
23 ○ Sonstige	

BEMERKUNGEN

Name	Jahr	

UNTERLAGEN

Schriftliche und zeichnerische Unterlagen (Karten, Skizzen, Briefe etc.)

lfd. Nr.

• V = veröffentlichte Literatur
• B = unveröffentlichte Gutachten, Berichte, Briefe
• K = unveröffentlichte Karten

	1020/3	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Lang
Mureberge	Steir. Becken	Quartär
Unterzweg	1982	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde: 190

Ortschaft/Gemeinde: Kleinjöß

Aufschlußgröße: Streich. 50 m, Länge 100 m, Breite 6 m

Aufschlußart: verlassen, Streich. 50 m, Länge 100 m, Breite 6 m

Seehöhe: von 350 m, bis 360 m, Teufe 10 m

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = verlassene Aufschlüsse • Bahn. = befahrbare Wege • Techn. = technische Anlagen • Steinbr. = Steinbrüche/Verkehrswege • Natl. = natürliche Gerinne

Status	Jahr	1 = rezente Talfüllung	2 = erkundet	3 = Betrieb	4 = außer Betrieb
Aufs.	1982	aufgelassene Schottergrube, Rand der Hochterrasse, 3-6 m tief			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Besch. = allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-gestein: – Schotter

Begleitmineral/-gestein: –

Gangart, Lagerart: –

Mächtigkeiten (m): –

Handstücke u. Dünnschl. neben der Schichtbeschreibung

Code	1 = gut	2 = mittel	3 = kein	4 = Rapport
Gen.	Hochterrasse			
Alter	Riß			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

FOLGENUTZUNG

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1020/4	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Lang
Murebene	Steir. Becken	Quartär
Unterswog	1982	

ORTSANGABEN:

Katastral Nr. 190

Aufschlußpunkt: Station | Länge | Breite

Koordinaten: Vermessg. | Station | Länge | Breite

Grundaufschließung Skizze:

E Kleinjöß

Seehöhe: m ü. A. | Datum | Meter

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufn. • vorhandene Aufschlüsse • Beitr. • Schreiben von • Textbe. • technische Anlagen
• Tiefbau • Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Klim. • klimatische Daten

Status	Jahr	1 ○ vorläufige Meldung	2 ○ abgeschlossen	3 ○ in Bearbeitung	4 ⊗ außer Betrieb
Aufn.	1982	aufgelassene Schottergrube, 30 x 30 m, 3 m tief, teilw. Bauschutt, Müll, Steilböschungen			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form • Farbe und Ausdehnung
• Gen. • Gefüge
• Alter
• GW • Grundwasserverhältnisse
• Verw. • Verwendung als
• Anal. • Analysen
• Beschr. • Allgemeine Beschreibung

Hauptmaterial / -rohstoff: – Schotter
Begleitmaterial / -rohstoff: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine: –
(Hangendes und Liegendes sowie der Abbaubegrenzung)

Code	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ [illegible]
Gen.	Mutterrasse			
Alter	Würm			

VORRATE

FÖRDERGATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERSCHIEDENES / LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Gas	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser - Lfg.	
6 ○ Öl - Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Gewerb. Wasser- und Betriebsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung ... m 14 ○ unter 50 m

15 ○ 50 bis 150 m 16 ○ über 150 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung

20 ○ ja 21 ⊗ nein

22 ⊗ Wiederbewaldung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name Lfd-Nr.

UNTERLAGEN

Lfd-Nr.

	1020/5	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Lang
Murebene	Steir. Becken	Quartär
Unterarweg	1982	

ORTSANGABEN:

Katastral Nr: 190

Achsenkreuzpunkt: System | Länge | Breite

Koordinaten: Nr/Abk. | System | Länge | Breite

Grundstücksnummern Katast.:
314/2/3; 330/1/2; 362/2; 365-369;
414/2; 416/1/2; 417/1/2; 413/2;
421; 394; 310; 315;

Seehöhe: m | Abk. | Toleranz

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = erstmalige Aufschlüsse • Betr. = betrieben von • Techn. = technische Anlagen
• Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Hist. = historische Daten

Status		1 ○	2 ○	3 ● = Betrieb	4 ●
Aufs.	1982	Schottergrube, Naßbaggerung			
Betr.	1982	M. Rössler, 3801 13			
Techn.	1982	Sortieranlage			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Beschr. = allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-rohstoff: Schotter
Begleitmineral/-rohstoff:
Gangart, Lagerart:
Nebengesteine (N):
Mächtigkeiten in Klammer neben der Rohstoffbezeichnung!

Nr	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○
Gen.	Hochterrasse			
Alter	Würm			
GW	ca. 6 m unter GOK			

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LANDSCHAFTSAUSSCHNITT	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser - Lfg.	
6 ○ Gas - Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM RAUMBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Gewerb., Büro- und Verwaltungsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 100m 16 ○ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE RAUMBEREICHE

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ⊗ Sonstige Nutzung Schuttergew.

FOLGENUTZUNG

Forstwirtschaft

20 ⊗ ja 21 ○ nein

22 ○ Mischnutzung

23 ⊗ Sonstige Freizeitzentrum Fischerei

BEMERKUNGEN

Name	Jahr	
		LBD Ia G 5141

UNTERLAGEN

lfd. Nr.		
1	B	BH Leibnitz, 30.7.1973, GZ 8 Ro 30/7-1973
2	B	BH Leibnitz, 25.5.1973, GZ 8 Ro 18/3-1971

	1020/6	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Lang
Mureberne	Steir. Becken	Quartär
Untersveg	1982	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 190

Katastralgemeinde(n) Bezirk

1) 438/9/5;420;419;461;464;466/1, 466/2;465;462;463;467; 2) 479; 518/2;519;520;521;524;529/2/5;532;535;536;537;539;542; 551; 3) 635;634;731;723/2;523-528;529/4;530;471-478; 499/6;599/7;480;585;586/1/2;634-636;

Katastralgemeinde(n) Bezirk

Seehöhe

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status	Jahr	1 ○	2 ○	3 ⊗ in Betrieb	4 ○
Aufs.	1973	Naßbaggerung			
Betr.	1973	M. Rössler, Jöß 13			
Aufs.	1982	Schottergrube, mehrere Wasserflächen			
Techn.	1982	Sortieranlage			
Betr.	1982	3) Kratochwill, Seiersberg			
Betr.		4) M. Rössler, Jöß 13, Pz. 532;533;534;535;			
Betr.		5) M. Rössler, Jöß 13, Pz. 479;518/2;519-521;524;529/2/5;532;537;539;542; 551;			
Aufs.	1980	Naßbaggerung			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-nutzstoff: - Schotter

Begleitmineral/-inhalt: -

Gangart, Lagerart: -

Nebengestein (d):

	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○
Gen.	Mutterrasse			
Alter	Würm			
GW	ca. 5 m - GOK			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

FOLGENUTZUNG

BEMERKUNGEN

LBD Ia G 3056
G 5509

UNTERLAGEN

1		Steir. Steinbruchkartei, 190/S/1965, Jänner 1970
2		Steir. Steinbruchkartei, 190/1968, 1970
3	B	RA 3, 22.7.78, 3-346 K 39/8-1978
4	B	RA 3, 6.6.1980, 3-346 K 39/13-1977
5	B	BH Leibnitz, 30.7.1973, 8 Ro 20/7-1973
6	B	BH Leibnitz, 9.7.1973, 4 Ro 11/3-1973
7	B	BH Leibnitz, Gew.Gen. v. 17.5.1967, 4 Ka 38/2-1967
8	B	BH Leibnitz, Erw. v. 13.4.1972, 4 K 10/12-1972
9	B	BH Leibnitz, Erw. v. 23.9.1976, 4 Ka 19/12-1976
10	B	BH Leibnitz, WR Bew. v. 15.10.1976, 8 Ka 5/13-1976
11	B	BH Leibnitz, 30.12.1977, 8 Ka 7-1977

Jöss (Kratochwill)	1020/7	Schotter, Sand
Steiermark	Leibnitz	Jöss
Leibnitzer Feld		Quartär
M. Gräf	1976	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde Nr: 190/6711

Katastralgemeinde: Lang-Jöss

Koordinaten: UTM | Mil | 09-88960 | 51-88340

Grundstücksnummern Katast.:
Lang-Jöss, Pz. 585, 586/1,2, 634, 636; 583; 584; 588; 631/2; 637/2; 637; 638/2; 590; 580; 581; 635; 717; 719; teilw. 718/1/2; 582; 869; 850; 632; 633; 631/1; 587

Seehöhe: m | ü.A.

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = Aufschluß • Kons. = Konzession • Betr. = Betrieben von • Techn. = technische Anlagen • Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Wass. = hydrologische Daten

Status	Jahr	1 ○ Inaktiver Abbau	2 ○ erkundet	3 ☒ in Betrieb	4 ○ außer Betrieb
Aufs.	1967	Errichtung einer Sand-Schottergrube, Naßbaggerung			
Betr.	1967	R. Kratochwill, Graz-Seiersberg 115			
Techn.	1967	Dieselaggregat Jenbach, Aufgeber, Sortieranlage, Förderband, Caterpillar 966; 5 Arbeiter			
Aufs.	1982	Kieslagerplatz trocken			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung • Gen. = Genese • Alter • GW = Grundwasserverhältnisse • Verw. = Verwendung • Anal. = Analysen • Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-gestein: – Schotter
Begleitmineral/-gestein: – Sand
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine (N): –
(Nebenminerale in Klammer neben der Hauptmineralangabe)

Info	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Hinweis
Form	25.000 m², 100.000 m³ Schotter, Abbau von N nach S			
Gen.	Terrassenschotter			
Alter	Würm			

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

FOLGENUTZUNG

BEMERKUNGEN

Suette	1982	siehe auch Schotter-Sandgrube Kratochwill Lang/Jöbs auf Pz. 471-478, 499, 450, 523, 525-530 Brunnenuntersuchungen vorhanden LBD 1a G 6020

UNTERLAGEN

1		Steirische Steinbruchkartei 190/5/1967, 2 S., 1967.	MGLD

	1020/9	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Lang
Murebene	Steirisches Becken	Quartär
Unterspeg	1982	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde Nr. 190

Aufschlusspunkt: System | Länge | Breite

Koordinaten: Vertikal | System | Länge | Breite

Ortsbeschreibung, Skizze:

E Straße Lang-Raindorf,
Fa. siehe Bescheide

Seehöhe: m | bis | Tiefe

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = vorhandene Aufschlüsse • Bohr. = Bohrungen • Bes. = besichtigte Aufschlüsse • Bes. = bekannte Daten • Techn. = technische Anlagen

Status	Jahr	1 ○ mündlich Hinweis	2 ○ bekannt	3 ⊗ in Betrieb	4 ⊗ außer Betrieb
Aufs.	1982	Schottergrube, teilweise in Betrieb, Naßbaggerung, teilweise rekultiviert, See			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Abgrenzung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-rohstoff: – Schotter
Begleitmineral/-rohstoff: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine (z): –
Mächtigkeit in Klammer neben der Mächtigkeitsangabe

Info	1 ○ gut	2 ○ mittel	3 ○ kein	4 ○ möglich
Gen.	Mutterrasse			
Alter	Würm			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

FOLGENUTZUNG

BEMERKUNGEN

Suette	1982	Brunnenuntersuchungen LBD Ta G 2253 G 4738 G 10911 G 9519 G 5412 G 7052

UNTERLAGEN

1	B	BH Leibnitz v. 11.5.1960, GZ 8 O 35/2-1960
2	B	BH Leibnitz v. 4.6.1964, GZ 8 O 11/3-1964
3	B	BH Leibnitz v. 8.3.1968, GZ 8 O 11/35-1968
4	B	BH Leibnitz v. 2.2.1976, GZ 4 O 8/1-1976
5	B	BH Leibnitz v. 12.9.1968, GZ 4 O 7/36-1968
6	B	BH Leibnitz v. 9.10.1973, GZ 8 O 5/22-1972
7	B	BH Leibnitz v. 20.9.1976, GZ 8 O 2/8-1976
8	B	BH Leibnitz v. 14.5.1979, GZ 3 O 20-1979
9	B	BH Leibnitz v. 25.5.1973, GZ 8 Ko 35/3-1973
10	B	BH Leibnitz v. 1.3.1977, GZ 19 K 32/1-1976
11	B	BH Leibnitz v. 6.5.1976, GZ 19 K 32/1-1976 19 O 3/1-1976
12	B	BH Leibnitz v. 18.7.1978, GZ 8 Ko 23/1-1976
13	B	BH Leibnitz v. 18.6.1976, GZ 8 Ko 23/1-1976
14	B	Steir. Stbr.Kartei, 190/S/1962, 1969
15	B	BH Leibnitz v. 10.7.1972, GZ 8 O 5/15-1972
16	B	BH Leibnitz v. 2.10.1979, GZ 3 O/45-1979
17	B	BH Leibnitz v. 7.1.1980, GZ 3 Ko 2-1977

Fortsetzung auf Beiblatt 1

MGLD

UNTERLAGEN (FORTSETZUNG)

1	B	BH Leibnitz, gewerbebeh.Gen. v. 17.3.1967, GZ 4 Ko 36/2-1967
2	B	BH Leibnitz, WR Bew. v. 29.3.1967, GZ 8 Ko 32/2-1967
3	B	BH Leibnitz, Gew.Gen.(Erw.), 5.1.1970, GZ 4 Ko 6/10-1970
4	B	BH Leibnitz, Gew.Gen.(Erw.), 5.1.1971, GZ 4 Ko 6/30-1970
5	B	BH Leibnitz, WR Bew.(Erw.), 29.7.1975, GZ 8 Ko 11/4-1975
6	B	BH Leibnitz, Rodungsbesch., 1.3.1977, GZ 19 K 32/1-1976
7	B	BH Leibnitz, WR Bew. Tiefhaggerung, 18.7.1978, GZ 8 Ko 23/1-1976
		Wasseruntersuchungen
1	B	Bundesstaatl. bakt.-seriolog. Untersuchungsanst. Graz, 17.3.1976
2	B	BA für Lebensmitteluntersu. Graz, 1.4.1976
3	B	Bundesstaatl. bakt.-seriolog. Untersuchungsanst. Graz, 29.11.1976
4	B	BA für Lebensmitteluntersu. Graz, 29.12.1976
5	B	Hygieneinst. Univ.Graz, 5.7.1978
6	B	Hygieneinst. Univ.Graz, 15.5.1979

	1020/2	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Lang
Murebene	Steir. Becken	Quartär
Unterewer	1982	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde Nr: 190

Katastralgemeinde: Grad | Länge | Minute

Koordinaten: Grad | Länge | Minute

Straßenbezeichnung, Distanz

W Straße J08-Kaindorf

Seehöhe: von | bis | Meter

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = vorhandene Aufschlüsse • Bohr. = Bohrungen von • Tech. = technische Anlagen • Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗
Aufs.	1982	aufgelassene Schottergrube, 2-3 m tief, verwildert, bewachsen mit Erlen und Weiden			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form. = Form und Ausdehnung • Geol. = Geologie • Alter • GW = Grundwasserverhältnisse • Verw. = Verwendung als • Anal. = Analysen • Besch. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral / -mineralien: – Schotter

Begleitmineral / -mineralien: –

Gangart, Lagerart: –

Nebengesteine: –

Geologischer Kommentar (siehe auch Beschreibung)

Lücke	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○
Geo. Alter	Murterrasse Würm			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSCHATTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Fern	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Bauern-, Wein- und Sonstige Gebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung: 14 ○ unter 50 m

15 ○ 50 bis 100 m 16 ○ über 150 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Nachnutzung

20 ○ ja 21 ⊗ nein

22 ○ Mehrfachnutzung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name Lfd.-Nr.

UNTERLAGEN

Laufende Nr.

	1020/10	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Lang
Murebene	Steir. Becken	Quartär
Unterzuweg	1982	

ORTSANGABEN:

Parzellen Nr. 190

Pz. 799

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status	Jahr	1	2	3	4
Auf.	1979	Anlage einer Schottergrube			
Betr.	1979	H.+H. Oswald, Matzelsdorf			
Aufs.	1982	aufgelassene Schottergrube, ca. 3 m tief, 40 x 150 m; Böschungen leicht abgeschrägt, rekultiviert - Aufforstung			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-rohstoff: – Schotter

Begleitmineral/-rohstoff: –

Gangart, Lagerart: –

Profile	1	2	3	4
Geo. Alter	Mutterrasse, Würm			

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Erdöl-Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH
10 ○ Wohngebäude
11 ○ Bauern-, Wohn- und Stallgebäude
12 ○ Stallgebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung 14 ○ unter 500m
15 ○ 500 bis 1500m 16 ○ über 1500m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (Umbereich)
17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung
20 ⊗ ja 21 ○ nein
22 ○ Mehrfachnutzung
23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name Jahr

UNTERLAGEN

lfd. Nr.		
1	B	BB Leibnitz, 2.10.1979, GZ 3 D 45-1979

	1030/11	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Lang
Murebene	Steir. Becken	Quartär
Unterweg	1982	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr.: 190

Aufschlußpunkt: Rechtswert / Hochwert

Verlaufe: Rechtswert / Hochwert

Ortsbeschreibung, Lage:

W Straße Jöß-Kaindorf

Seehöhe: von / bis / Mittel

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = Aufschluß • Bohr. = Bohrung • Tagbau. = Tagbau

Status	Jahr				
		1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗
Aufs.	1982	aufgelassene Schottergrube, ca. 3 m tief, bewaldet			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung etc.
• Anal. = Analysen
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral / -gestein: – Schotter

Begleitmineral / -gestein: –

Gangart, Lagerart: –

Nebengestein (N): –

Inventarnummer in Klammer neben der Fotonummer (Sammlung)

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Handst.
Gen.	Nullterrasse			
Alter	Würm			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

10	
11	
12	
13	
14	
15	

17	
18	
19	

FOLGENUTZUNG

20	
21	
22	
23	

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1020/12	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Lang
Murebene	Steir. Becken	Quartär
Unterweg	1982	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde: 190

Grundstücksnummern: 1) Pz. 780, 781, 809/7
2) Pz. 776, 777, 770, 771

Koordinaten:

	Breite	Länge
Zentrum		
Ecke		

Seehöhe: m bis m Tiefe

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = aufgelassene Aufschlüsse • Betr. = betrieben von • Techn. = technische Anlagen • Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 = aktiv	2 = in Betrieb	3 = außer Betrieb
Aufs.	1969	Anlage einer Schottergrube, 23 828 m^2		
Betr.	1969	Josef Kern, Zuisweg 6, Graz		
Aufs.	1982	aufgelassen, Steilböschungen, nicht rekultiviert, 4-5 m tief		
Techn.	1982	alte Förderanlage		
Betr.		2) Maria Rössler, Jöß 13		

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form • Form und Ausdehnung
• Gen. • Genese
• Alter
• GW • Grundwasserverhältnisse
• Verw. • Verwendung
• Anal. • Analysen
• Beschr. • Allgemeine Beschreibung

Rohmineral/-rohstoff: – Schotter
Begleitmineral/-rohstoff: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengestein (n): –
Unstetigkeiten in Klüften, Lagen der Rohstoffvorkommen

Lage	1 = groß	2 = mittel	3 = klein	4 = [illegible]
Gen.	Mutterrasse			
Alter	Würm			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

FOLGENUTZUNG

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

1	B	BH Leibnitz, 15.4.1969, GZ 8 Ke 4/1-1969
2	B	BH Leibnitz, 15.3.1973, GZ 8 Ro 19/1-1972
3	B	BH Leibnitz, 3.2.1975, GZ 4 Ro 3/4-1975
4	B	Steir. Stbr.Kartei 190/9/1968, 1970

MGLD

	1021/1	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Lebring
Murebene	Steir. Becken	Quartär
Unterswog	1982	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 190

Anschlagspunkt: Rechtswert / Hochwert / Seehöhe

Koordinaten: Rechtswert / Hochwert / Länge / Breite

Ortsbeschreibung (Straße):

NW Rotes Kreuz

Seehöhe: von / bis / Höhe

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = vorhandene Aufschlüsse • Betr. = betrieben von • Techn. = technische Anlagen • Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○ Indikation, Hinweis	2 ○ erkundet	3 ○ in Betrieb	4 ⊗ außer Betrieb
Aufs.	1982	aufgelassene Schottergrube, 200 x 80 m, 6 m tief, Böschungen abgeschrägt			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form • Form und Ausdehnung
• Gen. • Genese
• Alter
• GW • Grundwasserverhältnisse
• Werk. • Verwendung als
• Anal. • Analysen
• Besch. • Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-nutzgestein: — Schotter

Begleitmineral/-rohstoff: —

Gangart; Lagerart: —

Nebengesteine (N): —

Informationsquelle (Kürzel) siehe Verzeichnisanhang

Lfd.	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Aufgel.
Gen.	Murterrasse			
Alter	Würm			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Lieferung v. H.
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser - Lfg.	
6 ○ Gas - Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Gebäude - Wasser - und Schadstoffgefährdet

12 ○ Betriebsgebäude für industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE NAHBEREICH

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung

20 ○ ja 21 ⊗ nein

22 ○ Wiedergewinnung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name Lfd-Nr.

UNTERLAGEN

Lfd-Nr.

- A = veröffentlichte Literatur
- B = unveröffentlichte Gutachten Berichte Briefe
- K = unveröffentlichte Karten

Datum der Aufnahme

	1021/2	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Lehring
Murebene	Steir. Becken	Quartär
Unterweg	1982	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 190

Aufschlußpunkt: Rechtswert | Länge | Breite

Koordinaten: Rechtswert | Hochwert | Länge | Breite

5 Kriegerfriedhof

Seehöhe: von | bis | Meter

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufn. = vorhandene Aufschlüsse • Betr. = betroffen von • Paläo. = paläontologische Analysen
• Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Hydr. = hydrologische Daten

Status	Jahr	1 ○	2 ○	3 ⊘	4 ○
Aufn.	1982	Schottergrube, teilweise Naßbaggerung, 6 m tief			
Techn.	1982	Verladung mit Förderband			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form. = Formation/Schichtfolge
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptlieferant/-rohstoff: – Schotter
Begleitlieferant/-rohstoff: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine (z):
Mächtigkeiten in Klammer neben der Rohstoffbezeichnung

Gs	1 ○ gut	2 ○ mittel	3 ○ karg	4 ○ Angaben
Gen.	Murterrasse			
Alter	Würm			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEG/LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH

Entfernung in m

1 ○ Bahn
2 ○ Straße
3 ○ Kanal
4 ○ Elektr. Ltg.
5 ○ Wasser - Ltg.
6 ○ Gas - Ltg.
7 ○ Pipeline
8 ○ Sonstige
9 ○ keine

BAULICHE NUTZUNG IM ABBAUBEREICH

10 ○ Wohngebäude
11 ○ Gewerb. Wirtsch.- und Betriebsgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für industrielle und gewerbliche
13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m
15 ○ 50 bis 100m 16 ○ über 100m

LANDSCHAFTSNUTZUNG IM ABBAUBEREICH

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung
20 ○ ja 21 ○ nein
22 ○ Abfallablagerung
23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name Lfd.

UNTERLAGEN

Lfd. Nr.

	1021/3	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Lebring
Murebene	Steir. Becken	Quartär
Unterweg	1982	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 190

Ortsbeschreibung (Skizze):

8 Kriegerfriedhof

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = vorhandene Aufschlüsse • Bem. = Bemerkungen • Tech. = technische Angaben • Tiefenk. = Tiefenpunkte/Profile/Vermessungen • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1	2	3	4
		○ Indikation, Hinweis	○ aufgelöst	⊗ in Betrieb	○ außer Betrieb
Aufs.	1982	Schottergrube, 200 x 50 m			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Aufs. = Aufschluß • Bem. = Bemerkung • Alter • Diff. = Schichtmächtigkeitsverhältnisse • Verm. = Vermessung etc. • Anal. = Analysen • Beschr. = allgemeine Beschreibung

Hauptelement/-rohstoff: Schotter

Begleitelement/-rohstoff: –

Gangart, Lagerart: –

Nebengesteine etc.: –

(Hangendes u. Liegendes, Lösen der Rohstoffgewinnung)

Liste	1	2	3	4
	○ groß	○ mittel	○ klein	○ Vorkommen
Gen.	Hurterrakse			
Alter	Würm			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Gasfr. Ltg.	
5 ○ Wasser - Ltg.	
6 ○ Gas - Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

Bauliche Nutzung im Nahbereich

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Bauart: Wirtschafts- und Betriebsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 500 m

15 ○ 50 bis 1500 m 16 ○ über 1500 m

Landschaftsökologische Nahbereich

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Renaturierung

20 ○ ja 21 ○ nein

22 ○ Mülldeponierung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name Jahr

UNTERLAGEN (beschriftete und unbeschriftete Unterlagen Karten Gutachten Briefe etc.)

Lfd. Nr.

	1021/4	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Lebring
Murebene	Steir. Berken	Quartär
Unterswog	1982	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 190

Aufschlussgröße: System | Länge | Breite

Kartenskizze: Vertikal | System | Länge | Breite

Seehöhe: m | Süd | Teufe

5 Kriegerfriedhof

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufn. = Aufnahme • Beob. = Beobachtungsgrundlagen/Verkehrswege • Betr. = betrieben von • Hist. = historische Daten • Tagbl. = tagbauliche Anlagen

Status	Jahr	1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗
aufs.	1982	Schottergrube aufgelassen, ca. 6 m tief, 200 x 80 m, Böschungen abgeschrägt			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Bemerk. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-gestein: Schotter
Begleitmineral/-gestein:
Gangart, Lagerart:
Nebengestein (N):
Unterlagerung v. Kohlen (siehe die Schichtbeschreibung):

Info	1 ○ prof.	2 ○ Bohr.	3 ○ Kern	4 ○ Tagbau
Gen. Alter	Murterrasse Würm			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

FOLGENUTZUNG

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1021/5	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Lebring
Murebene	Steir. Becken	Quartär
Unterswog	1982	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 190

Aufschlußpunkt: Systém / Länge / Breite

Koordinaten: Vertikal / System / Länge / Breite

Ortsbezeichnung, Skizze

S Kriegerfriedhof

Seehöhe: von / bis / Stufe

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = vorhandene Aufschlüsse • Trans. = Transportmöglichkeiten/Verkehrslage • Betr. = betrieben als • Wass. = Wasserhaltung • Stat. = statistische Daten

Status	Jahr	1 ○ Indikatives Vorkommen	2 ○ erkundet	3 ○ in Betrieb	4 ⊗ außer Betrieb
aufs.	1982	aufgelassene Schottergrube, 200 x 100 m, 6 m tief, Böschungen leicht abgeschrägt, nicht rekultiviert			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Werw. = Verwendung als
• Abdeck. = Abdeckung
• Bemerk. = Allgemeine Bemerkung

Hauptmineral/-rohstoff: – Schotter

Begleitmineral/-rohstoff: –

Korngröße, Körnung: –

Nebengesteine (N): –

(Detailskizzen in Kästchen rechts oder Beschreibung/Profil)

Lfd.	1 ○ geol.	2 ○ mineral.	3 ○ chem.	4 ○ tragfähigk.
Gen.	Murterrasse			
Alter	Würm			

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser - Lfg.	
6 ○ Gas - Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BISHERIGE NUTZUNG IM HAUBERICH
10 ○ Wohngebäude
11 ○ Bauern- Reiter- und Schweigehöfe
12 ○ Betriebsgebäude für industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung 14 ○ unter 50m
15 ○ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIET (HAUBERCHEN)
17 ⊗ landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung
20 ○ ja 21 ⊗ nein
22 ○ Mülldeponierung
23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name Jahr

UNTERLAGEN (verfahrenstechnische und landschaftliche Unterlagen Karten Gutachten Briefe etc.)

lfd. Nr. Art

- A = topographische Literatur
- B = verfahrenstechnische Gutachten Berichte Briefe
- C = landschaftliche Karten

Bestand vorhanden ☐

	1021/6	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Labring
Murebene	Steir. Becken	Quartär
Untersuchg.	1982	

ORTSANGABEN:

Katastral Nr. 190

Aufschlußpunkt: System | Länge | Breite

Koordinaten: Vertikal | System | Länge | Breite

Orientierung Skizze:

N Pestesäule

Karte: Nr. | Dez. | Teile

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = vorhandene Aufschlüsse • Bem. = Bemerkungen • Karte = technische Anlagen
• Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrslage • Stat. = statistische Daten

Status	Jahr	1 ○ Initialstatus Primärstatus	2 ○ aktualisiert	3 ○ in Betrieb	4 ● außer Betrieb
Aufs.	1982	Schottergrube aufgelassen, bewachsen, 40 x 120 m, 6 m tief			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als ?
• Anal. = Analysen
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptrohstoff / -inhalt: – Schotter
Begleitrohstoff / -inhalt: –
Geogen. Lagerart: –
Nebengesteine (s): –

* Hauptgesteine in Klammer neben der Gesteinsbezeichnung

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ [illegible]
Gen.	Hochterrasse			
Alter	Würm			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH

BAULICHE NUTZUNG im ausgeb. BEREICH

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

FOLGENUTZUNG

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1022/1	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Leibnitz
Murebene	Steir. Becken	Quartär
Unterswag	1982	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 190

Aufschlußpunkt: System | Länge | Breite

Koordinaten: Hochwert | System | Länge | Breite

Ortsbeschreibung, Skizze

Seehöhe: von | bis | Datum

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufn. = vorhandene Aufschlüsse • Bohrg. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Betr. = betrieben von • Wass. = hydrologische Daten • Techn. = technische Anlagen

Status	Jahr	1	2	3	4
fs.	1982	aufgelassene Schottergrube, ø 100 m, 2 m tief, rekultiviert			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• Eig. = Eigenschaften der Vorräte
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Bemerk. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-gesteinsart: – Schotter
Begleitmineral/-gesteinsart: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengemengteile: –
Ordnungszahlen in Klammern siehe der Rohstoffbezeichnung

Nr.	1	2	3	4
	groß	mittel	klein	Probe
Gen.	Murterrasse			
Alter	Würm			

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

HERKUNFTSBEREICH / LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
6 ○ Gebäude	
7 ○ Straße	
8 ○ Kanal	
9 ○ Elektr. Lfg.	
10 ○ Wasser-Lfg.	
11 ○ Gas-Lfg.	
12 ○ Pipeline	
13 ○ Sonstige	
14 ○ Kabel	

BAULICHE NUTZUNG IM HAUSBEREICH
10 ○ Wohngebäude
11 ○ Bauart: Wohn- und Betriebsgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung 14 ○ unter 50m
15 ○ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)
17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung
20 ⊗ ja 21 ○ nein
22 ○ Mülldeponierung
23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Nr.Lfd. Jahr

UNTERLAGEN

Lfd. Nr.

	1022/2	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Leibnitz
Murebene	Steir. Becken	Quartär
Unterweg	1982	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde: 190

Örtliche Bezeichnung, Skizze:

E Bahnhof Leibnitz

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status	Jahr	1 ○ Initiative Hinweise	2 ○ bekannt	3 ○ in Betrieb	4 ⊗ außer Betrieb
Aufs.	1982	aufgelassene Schottergrube, 5 m tief, verwildert, Ränder steil			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-nutzart: – Schotter

Begleitmineral/-nutzart: –

Gangart, Lagerart: –

Nebengestein (N): –

	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Indizien
Gen.	Mutterrasse			
Alter	Würm			

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

FOLGENUTZUNG

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1022/3	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Leibnitz
Murebene	Steir. Becken	Quartär
Untersweg	1982	

ORTSANGABEN:

Nummer im Kataster: 190

Koordinaten: System | Länge | Breite

Verlauf: System | Länge | Breite

Ortsbeschreibung, Skizze:

B Bahnhof Leibnitz

Seehöhe: von | bis | Terrain

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = aufgelassene Aufschlüsse • Bgbl. = Verleihen von • Tagbau. = technische Anlagen
• Bemerk. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Mat. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○ Mächtigkeit Abbaue	2 ○ erkundet	3 ○ in Betrieb	4 ● außer Betrieb
Aufs.	1982	aufgelassene Schottergrube, rekultiviert, verbaut mit Wohnhäusern			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Bemerk. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-nutzstoff: – Schotter
Begleitmineral/-nutzstoff: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine (N): –
(Mehrzeilerung in Klammer neben der Schlüsselbezeichnung)

Lage	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ [illegible]
Gen. Alter	Mutterrasse Würm			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH

1 ○ Bahn
2 ○ Straße
3 ○ Kanal
4 ○ Elektr. Ltg.
5 ○ Wasser-Ltg.
6 ○ Gas-Ltg.
7 ○ Pipeline
8 ○ Sonstige
9 ○ keine

BAULICHE NUTZUNG im RAUMBEREICH

10 ○ Wohngebäude
11 ○ Gewerb., Büro- und Verwaltungsgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ über 50m
15 ○ 50 bis 150m 16 ○ über 100m

LANDSCHAFTSBILD (RAUMBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ⊗ Sonstige Nutzung Siedlung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung
20 ⊗ ja 21 ○ nein
22 ○ Aufforstung
23 ⊗ Sonstige Verbauung

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Praratheregg	1024/1	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Oberhaag
Weststeir. Hügelland		Teilblatt
Nebert, Heinrich	1979	

ORTSANGABEN:

Katasterblatt Nr. 207

Ortsbeschreibung (Skizze)

ca. 850 m NE Hautnerkreuz 425,
N Oberhaag, NW Arnfels

(Nr.207/110,Heinrich)

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status	Jahr	1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗
Aufs.	1979	aufgelassene Schottergrube			
	1981	Schottergrube außer Betrieb, zum Teil verwachsen; H: 6 m; L: 12 m;			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-rohstoff: – Schotter

Begleitmineral/-rohstoff: –

Gangart, Lagerart: –

Weltkoordinaten (UC): –

	1 ○ gut	2 ○ mittel	3 ○ karg	4 ○
Besch.	Schotter, Komponenten hühnereigroß; sandige, schwach verfestigte Schotter, gut gerundet;			

Kaspar Obermüller 1981

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH

BAULICHE NUTZUNG im NAHBEREICH

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

FOLGENUTZUNG

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

1	B	Hebert, K.: Briefliche Mitteilung. - Graz 1981

Archiv GBA

Hautmannskreuz	1024/2	Sand
Steiermark	Leibnitz	Oberhaag
Weststeir. Hügelland		Fehring
Surenian/Heinrich	80/81	

ORTSANGABEN:

Katastral Nr. 207

Aufnahmeblatt: Breite / Länge / Höhe

Koordinaten: Viertel / Breite / Länge / Höhe

Ortsbeschreibung: Skizze

ca. 1,85 km SSW ⚘ 304 Parath und
ca. 1,3 km NW △ 419 Schimpeleck
NW Arnfels

(Nr.207/92,Heinrich)

Seehöhe: m / ft / Toise

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufn. = aufnehmende Institution • Bem. = bemerken zum • Fachw. = technische Ausdrücke • Fotogr. = Fotograf/Kamera/Objektiv/Verschlußzeit • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗
aufs.	1950	Sandgrube, 4 m hoch, 15 m lang, verwachsen			
bes.		Maria Resch			
Hist.	1940	seit 1940 nicht mehr abgebaut			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Besch. = Allgemeine Beschreibung

Hauptbestandteil f. = Sand
Begleitbestandteil f. =
Gangart, Lagerart:
Nebengesteine (n):
Unterlagerung = Kammer relativ zur Aufschlußsohle

Abb.	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○
Besch.	gelbbraun bis brauner Fein- bis Mittelsand, leicht verfestigt Probe S/207/92			
Verw.	mauern, putzen			

Karpf Oberwaltersdorf

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

BEHINDERUNGEN / LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Keine	
2 ⊗ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser - Lfg.	
6 ○ Gas - Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BISHERIGE NUTZUNG IM NAHBEREICH
10 ○ Hofgebäude
11 ⊗ Bisher. Wohn- und Betriebsgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für industrielle und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung 14 ○ unter 50m
15 ○ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)
17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung
20 ⊗ ja 21 ○ nein
22 ○ Aufhöhung
23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Hofstätter	1024/3	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Oberhaag
Weststeir. Hügelland		Tobler
Surenian, Heinrich	80/81	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 207

Aufschlußpunkt: System | Länge | Breite

Koordinaten: Vermessen | System | Länge | Breite

Ortsbeschreibung Skizze:

ca. 1,1 km NNW Δ 419 Schimpeleck
und ca. 2,05 km SSW ‡ 304 Parath
NW Arnfels

(Nr.207/93,Heinrich)

Seehöhe: m | Bez. | Tausch

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = aufgelassene Aufschlüsse • Bes. = besichtigt von • Techn. = technische Anlagen • Tätigk. = Tätigkeitsbezeichnungen/Verbalisierungen • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○ Initiation, Planung	2 ○ erkundet	3 ○ in Betrieb	4 ● außer Betrieb
Aufs.	1980	Böschung, im Umkreis von etwa 100 m und ca. 12 m hoch (von der Sohle)			
Aufs.	1979	Lit(1): aufgelassene Schottergrube, 6 m breit, 3 m hoch			
Aufs.	1981	Abbau?			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form. = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung
• Anal. = Analysen
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-rohstoff: – Schotter
Begleitmineral/-(rohstoff): –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine (N): –
(Mehrfachnennungen möglich; bei Reihung/Wertung)

Info	1 ○ gut	2 ○ mittel	3 ○ mäßig	4 ○ fraglich
Besch.	Schotter, verfestigt, Komp. bis 6 cm Ø; der Kogel ist eingeebnet; an der Straßenkurve konglomeratisch ausgebildet, Konglomeratbänke fallen nach W ein und sind etwa 2 m mächtig; Probe S/207/93			
Verw.	Betonierung, Straßenschotter			
Besch.	Lit(1): Schotter, z.T. zu Konglomerat verfestigt, polymikt, Komp. hühnereigroß, Sand-Zwischenlagen;			
Anal.	Lit(1): 0,1-0,4: 50-65 %, ohne Karbonat (für Nutzung nur bedingt geeignet);			

Kies gut. Oberfläche

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Kilometrierung von ... bis
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Gewerb. Wirtsch.- und Betriebsgebäude

12 ○ Verwaltungsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung: 14 ○ unter 100m

15 ○ 101 bis 500m 16 ○ über 500m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE NAHBEREICHE

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Renaturierung:

20 ● ja 21 ○ nein

22 ○ Wiedergewinnung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name Jahr

UNTERLAGEN

lfd. Nr.		
1		Holzner & Ehn, 1979

Archiv GBA

Ziegelei Kitzelsdorf	1024/4	Ton, Lehm
Steiermark	Leibnitz	Oberhaag
Possruck	Weststeir. Becken	Unterlaa
Gurenian, Heinrich	80/81	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 207

Aufschlußpunkt: Rechtswert / Hochwert

Koordinaten: System / Länge / Breite

Ortsbeschreibung Skizze:

Kitzelsdorf, ca. 500 m SE Kapelle
1,6 km NW Arnfels A

Seehöhe: m / ÜNN / Punkte

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = vorhandene Aufschlüsse • Bair. = beiliegender Text • Fotos. = technische Aufnahmen • Vorkap. = Verkaufsmöglichkeiten/Verkehrswege • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○ vollständig forschend	2 ○ unbekannt	3 ○ in Betrieb	4 ● außer Betrieb
Bes.		Lit(1): Vinzenz Stelzl			
	1980	Godina, Dr. Kaltenbeck (Graz)			
Hist.	1980	seit 15 Jahren stillgelegte Grube			
Aufs.	1980	alte, stillgelegte Ziegelgrube, verwachsen und verfallen			
Techn.	1981	verfallene Gebäude und Hallen			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Besch. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral / -rohstoff: – Ton
Begleitmineral / -rohstoff: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine (N): –
(Verschlüsselung in Klammer neben der Rohstoffbezeichnung)

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Prospekt
Besch.	altes Ziegelwerk, völlig verfallen, verwachsen (NE), das Gelände eingeebnet (SW)			
Form	Lit(2): "So gibt es in der Steiermark Gegenden, wie etwa den Raum von Kitzelsdorf im Saggautal, wo nach den Erzählungen älterer Leute bereits in der Vergangenheit vor dem Hausbau ohne jede weitere Erhebung jeweils der Besitzer ganz selbstverständlich, lediglich der Tradition folgend, unmittelbar neben der geplanten Baustelle eine Grube aufmachte und die Ziegel selbst oder unter Mithilfe wandernder Fachkräfte brannte."			
Verw.	Lit(2): Ziegel, Töpferei			

R: 3

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

FOLGENUTZUNG

21 ⊗ = SW 22 ⊗ = NE-Gelände

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

1	B	Tonkartei 5355
2	V	Hauser, A. & Urregg, H.: Die Kalke, Marmore und Dolomite Steiermarks. 4.Teil: Die Marmore und Dolomite. Im Anhang: Sandsteine und Konglomerate. - Die bautechnisch nutzbaren Gesteine Steiermarks, 6.H., 48 S., 1 Bild, 1 Taf. - Graz 1951.

Archiv GBA

Kitzeledorf Metzger	1024/5	Lehm
Steiermark	Leibnitz	Oberhaag
Posruck		Gurtsch
Heinrich	1981	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 207

Aufschlußpunkt / System / Länge / Breite

Vorkommen / System / Länge / Breite

Ortsbeschreibung Skizze

ca. 1,65 km NW ▲ 314 Arnfels und
ca. 800 m SE ▲ 320 Kitzeledorf
NW Arnfels

(Nr.207/7,Heinrich)

Seehöhe / m / Dm / Fläche

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = vorhandene Aufschlüsse • Bem. = bemerkbare Vor... • Probe. = technische Anlagen • Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrslage • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○	2 ○	3 ○	4 ☒
Aufs.	1981	eingeebnete, verflachte, ehem. Grube vor etwa 10 Jahren wurde von hier Lehm genommen			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form • Form und Ausdehnung
• Gen. • Genese
• Alter
• Gef. • Gefügeeigenschaftsmerkmale
• Verw. • Verwendung als
• Anal. • Analysen
• Beschr. • Allgemeine Beschreibung

Hauptgesteinsart / -rohstoff: – Lehm
Begleitgesteinsart / -rohstoff: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine (N): –
Inhaltsstoffe in Klammer neben der Rohstoffbezeichnung!

Güte	1 ○ gut	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ fraglich
Besch.	kein Material zu sehen			
Verw.	Lehm für Ziegelwerk			

Tw.

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser - Ltg.	
6 ○ Gas - Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Gewerbl. Wohn- und Betriebsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 100m 16 ○ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung

20 ☒ ja 21 ○ nein

22 ○ Müllablagerung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name Datum

UNTERLAGEN

Nr.

	1025/3	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Obervogau
Murebene	Steir. Becken	Quartär
Untersweg	1982	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 208

Ortsbeschreibung, Skizze

Pz. 709/2; 710/2; 713/2; 714/3;
718/2; 718/1/2/4/5/7/8/9;
724/1/2/3; 728/1/2; 714/2; 718/3; 714/1; 718/1/3;

Aufschlußpunkt: System | Länge | Breite

Koordinaten: Vertikal | System | Länge | Breite

Seehöhe: m | Int. | Topo.

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. • systematische Aufschlüsse • Bgbl. • Verleihen von • Fauna. • technische Anlagen
• Eisenbg. • Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Mikl. • historische Daten

Status	Jahr	1 ○ Indikation, Hinweis	2 ○ erkundet	3 ⊗ in Betrieb	4 ○ außer Betrieb
Aufs. Betr.	1982	Schottergrube, Naßbaggerung, ca. 4400 m² F. Schantl, Obervogau			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form • Form und Ausdehnung
• Gen. • Genese
• Alter
• GW • Grundwasserverhältnisse
• Verw. • Verwertung, Art
• Anal. • Analysen
• Beschr. • Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-rohstoff: – Schotter
Begleitmineral/-rohstoff: –
Gangart, Lagerart: –
Mächtigkeit in m: –
Hauptbestandteile in Klammer setzen (bei Mehrstoffvorkommen)

Info	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ typisch
Gen.	Hochterrasse			
Alter	Würm			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Bauart: Holz- und Betonbauweise

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung: 14 ○ unter 300 m

15 ○ 50 bis 150 m 16 ○ über 150 m

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Bebauung:

20 ○ ja 21 ○ nein

22 ○ Wiederaufforstung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

LBD Ia G 3334
G 10690
G 10611
G 12429

UNTERLAGEN

1	B	BH Leibnitz, 21.5.1979, GZ 3 Scha 24-1979
2	B	BH Leibnitz, 19.7.1979, GZ 3 Scha 24-1979
3	B	BA 3, 19.9.1980, GZ 3-346 Sch 38/5-1980
4	B	BH Leibnitz, 18.5.1981, GZ 4 Scha 41-1980
5	B	Brunnenuntersuchungen Hygieneinst. Univ.Graz, 16.6.1981, 7.8.1980, 8.9.1980

Obervogau - Schantl	1025/2	Sand
Steiermark	Leibnitz	Obervogau
Leibnitzer Feld		Quartär
W. Gräf	1976	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 207

Aufschlußpunkt: System: Länge: Breite:

Koordinaten: Vertikal: System: Länge: Breite:

Ortsbeschreibung Skizze

KG Obervogau, Pz. 724/1, 741-747

Seehöhe: ca. Dat. Meth.

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufn. • vorhandene Aufschlüsse • Bes. • besichtigt von • Techn. • technische Anlagen • Transp. • Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Hist. • historische Daten

Status	Jahr				
		1 ○ Indikation vermutet	2 ○ erkundet	3 ○ in Betrieb	4 ● außer Betrieb
Aufs.	1960	Anlage einer Sand-Schottergrube			
Betr.	1960	F. Schantl, Obervogau 88			
Aufs.	1982	Schottergrube aufgelassen, 3-4 m tief, verwachsen, rekultiviert			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Name • Form und Ausdehnung
• Gen. • Genese
• Alter
• GW • Grundwasserverhältnisse
• Verw. • Verwendung als
• Anal. • Analysen
• Besch. • Allgemeine Beschreibung

Hauptnutzwert/-rohstoff: - Sand

Begleitnutzwert/-rohstoff: - Schotter

Gangart, Lagerart: -

Nebengesteine (N): -

(Mehrfachnennungen in Klammer neben der Hauptbezeichnung)

	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ [illegible]
Gen. Alter	Mutterraase Würm			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH

1 ○ Bahn
2 ○ Straße
3 ○ Kanal
4 ○ Elektr. Ltg.
5 ○ Wasser-Ltg.
6 ○ Gas-Ltg.
7 ○ Pipeline
8 ○ Sonstige
9 ○ Keine

Entfernung in m

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude
11 ○ Büro-, Waren- und Verwaltungsgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m
15 ○ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung
20 ⊗ ja 21 ○ nein
22 ○ Wiedernutzung
23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Nr.

UNTERLAGEN

lfd. Nr.			
1		Steirische Steinbruchkartei, 207/30, 2 S., 1965	MGLD
2		Bescheid der BH Leibnitz, 3 Sch 8/5-1960, 2 S., 26.4.1960	MGLD

	1025/1	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Obervogau
Murebene	Steir. Becken	Quartär
Unterweg	1982	

ORTSANGABEN:

Aufschluss-Nr. 108

Rechtswert / Länge / Breite

Hochwert / Länge / Breite

Originalaufnahme Skizze

M 867

Seehöhe: m / Soll / Toleranz

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = vorhandene Aufschlüsse • Bohr. = Bohrungen von: • Tiefbr. = technischer Aufgaben
• Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Mat. = materielle Daten

Status	Jahr	1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗
Aufs.	1982	Schottergrube aufgelassen, 100 x 80 m, Tiefe ca. 3 m, rekultiviert			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Petr. = Petrographie
• Gen. = Genese
• Alter
• Diff. = Differenzierung
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-rohstoff: – Schotter
Begleitmineral/-rohstoff: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengestein (N): –
Übersichtsskizze in Kürzeln siehe der Rohstoffbeschreibung

Nr.	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○
Gen.	Murterrasse			
Alter	Würm			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

FOLGENUTZUNG

Siedlung

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1037/1	Schotter, Sand
Steiermark	Leibnitz	Ragnitz
Murebene	Steir. Becken	Quartär
Unterswg	1982	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 190

Aufschlusspunkt: System | Länge | Breite

Ausdehnung: Vertikal | System | Länge | Breite

Ortsbeschreibung, Skizze:

S Lebringer Wiesen
GSt.Nr. 875

Seehöhe: ü.A. | hrg. | Neigung

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufn. = Aufnahme • Beob. = Beobachter von • Techn. = technische Anlagen
• Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrslage • Hydr. = hydrologische Daten

Status	Jahr	1 ○	2 ○	3 ○	4 ●

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Geol. = Geologie
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Besch. = Allgemeine Beschreibung

Hauptbestandteil/-rohstoff: – Schotter, Sand
Begleitbestandteil/-rohstoff: –
Lagerart, Lagerung: –
Reihengasproben Nr.: –
Übersichtsskizze in Kürzeln siehe der Rohstoffbeschreibung

	1 ○ gut	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ fraglich
Form Besch. Alter	40 x 10 m, 1,5 m tief aufgelassene Schottergrube, Wald, Steilböschungen, nicht rekultiviert Augebiet			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser - Ltg.	
6 ○ Gas - Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

NÄCHSTE NUTZUNG IN AUSSICHT
10 ○ Wohngebiete
11 ○ Bauern-, Wald- und Sonderkulturen
12 ○ Betriebsgebiete für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung 14 ○ unter 500m
15 ○ 500 bis 1000m 16 ○ über 1000m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE NUTZBARKEIT
17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung
20 ○ ja 21 ⊗ nein
22 ○ Müllablagerung
23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name	Jahr	

UNTERLAGEN

Bestand vorhanden

	1027/2	Schotter, Sand
Steiermark	Leibnitz	Wagnitz
Murebene	Steir. Becken	Quartär
Unterasweg	1982	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 190

Aufschlußpunkt: System | Länge | Breite

Koordinaten: System | Länge | Breite

Ortsbezeichnung, Lage:

S Lebringer Wiesen
GSt.Nr. 900/7

Seehöhe: m | Dm | Grdg

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = aufschlußlose Aufschlüsse • Bohr. = bohrungen von • Tachy. = tachymetrische Aufnahmen • Trassg. = Trassierungsschwierigkeiten/Verkehrswege • Mat. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○	2 ○	3 ○	4 ●

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form • Form und Ausdehnung
• Geol. • Geologie
• Alter
• GW • Grundwasserverhältnisse
• Verw. • Verwendung usw.
• Anal. • Analysen
• Beschr. • Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-rohstoff: – Schotter, Sand
Begleitmineral/-rohstoff: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengestein (K): –
Stratigraphische u. Kammer reiber der Formationsbeschreibung

Lfd.	1 ○ geol.	2 ○ techn.	3 ○ chem.	4 ○ Diagnostik

Form
Besch.
Alter

20 x 10 m, 1-1,5 m tief
aufgelassene Schottergrube, rekultiviert als Wiese
Augebiet

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENGEBIET	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM ANGRENZEN

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Gewerb. Wasch- und Dienstleistungsbetriebe

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung: 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 100m 16 ○ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE IM ANGRENZEN

17 ○ landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung

20 ⊗ ja 21 ○ nein

22 ○ Abfallablagerung

23 ○ Sonstige

Wiese

BEMERKUNGEN

Name Lfd.-Nr.

UNTERLAGEN

Lfd. Nr.

	1027/3	Schotter, Sand
Steiermark	Leibnitz	Kagultz
Mureebene	Steir. Becken	Quartär
Untersweg	1982	

ORTSANGABEN:

Katastral-Nr. 190

Ortsbeschreibung (Skizze):

S Lebringer Wiesen
GSt.Nr. 900/1

Aufschlusspunkt: System | Länge | Breite

Vertikal | System | Länge | Breite

Koordinaten

Seehöhe: m | Dek | Sek

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufn. = aufnehmende Institution • Bem. = Bemerkungen zur • Fotos. = technische Anlagen
• Tätigk. = Tätigkeitsmöglichkeiten/Verkehrswege • Mat. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form • Form und Ausdehnung
• Geol. • Geologie
• Alter
• GW • Grundwasserverhältnisse
• Verw. • Verwendung als
• Anal. • Analysen
• Beschr. • Allgemeine Beschreibung

Hauptelement/ –nebenstoff: – Schotter, Sand
Begleitelement/ –nebenstoff: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine (N): –
Unterschriften in Klammer neben der Hauptüberschrift

Mächtigkeit	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○

Form: ca. 10 x 10 m, 2 m tief
Beach.: aufgelassene Schottergrube, Steilböschungen, verwildert (Wald), Müll
Alter: Augebiet

Helvet

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung ca. m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser- Ltg.	
6 ○ Tele- Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BISHERIGE NUTZUNG IM ABBAUBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Bäuer. Wirtsch.- und Betriebsgebäude

12 ○ Wirtschaftsgebäude für industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSBILDLICHE HAUPTNUTZUNG

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung

20 ○ ja 21 ⊗ nein

22 ⊗ Modellierung (z.T.)

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name Jahr

UNTERLAGEN

Laufende Nr.

Beiheft vorhanden ☐

Rohr	1027/4	Schotter, Sand
Steiermark	Leibnitz	Hagnitz
Murebene	Steir. Becken	Quartär
Untersweg	1982	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 190

Ortsbeschreibung, Details:

N Rohr
GSt.Nr. 20, 25, 26, 27

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status	Jahr	1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-rohstoff: – Schotter, Sand

Begleitmineral/-rohstoff: –

Gangart, Lagerart: –

Nebenmineral (e): –

Info	1 ○ gut	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ fraglich
Form	ca. 350 x 200 m, 4-5 m tief			
Besch.	aufgelassene, rekultivierte (Acker) Schottergrube an der Terrassenkante, ein Kellerneubau in der Grube			
Alter	Würmterrasse			

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VORFLUTGRÄBEN/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser - Lfg.	
6 ○ Gas - Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM EINZUGSBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Bäuer. Wohn- und Betriebsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 500 m

15 ○ 500 bis 1000 m 16 ○ über 1000 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHER RAUMBEREICH

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung

20 ⊗ ja 21 ○ nein

22 ○ Mülldeponierung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name Jahr

UNTERLAGEN

Nr.

	1927/5	Schotter, Sand
Steiermark	Leibnitz	Ragnitz
Murebene	Steir. Becken	Quartär
Unterswag	1982	

ORTSANGABEN:

Gemeinde Nr. 190

Örtliche Beschreibung Skizze:

500 m E Rohr
GSt. 121?

Koordinaten: Rechtswert / Hochwert

Seehöhe	von	bis	Tiefe

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status	Jahr	1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Nutzbarmachung / – rekultiviert: – Schotter, Sand

Begleitnutzung / – rekultiviert: –

Gangart, Lagerart: –

Nebengesteine (E): –

Alle	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○

Form: ca. 1 m tief

Besch.: vermutlich alte, länget aufgelassene Schottergrube, rekultiviert (Wiese)

Alter: Würmterrasse

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENGEBIET

Entfernung

BAULICHE NUTZUNG im NAHBEREICH

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

FOLGENUTZUNG

Nachsorge

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1027/6	Schotter, Sand
Steiermark	Leibnitz	Ragnitz
Murebene	Steir. Becken	Quartär
Unterewag	1982	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 190

Aufschlußpunkt: System | Länge | Breite

Koordinaten: Verband | System | Länge | Breite

Ortsbeschreibung Skizze

Haslacher Auen
W Haslach Mühle

Seehöhe: m | Bez. | Höhe

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = natürliches Aufschluß • Bohr. = Bohrungen • Tagb. = Tagbau • Verg. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗
Aufs.	1982	Schottergrube?			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwertung
• Anal. = Analysen
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-gesteinart: – Schotter, Sand
Begleitmineral/-inhaltst.: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengestein (n): –
(Mehrfachnennungen = Komma setzen; der Reihenfolge)

Nr.	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Vorkommen
Form	ca. 50 x 20 m			
Besch.	Fischteich mit Hütte, GWSpiegel 1,5 - 2,0 m unter GOK			
Alter	Augebiet ikl. Jü-			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

FOLGENUTZUNG

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1027/7	Schotter, Sand
Steiermark	Leibnitz	Ragnitz
Murebene	Steir. Becken	Quartär
Unterasweg	1982	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 190

Aufschlußpunkt: Rechtswert | Hochwert | Seehöhe

Flächenwerte: Rechtswert | Hochwert | Länge | Breite

Haslacher Auen
W Haslach Mühle

Seehöhe: min. | max. | Basis

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status	Jahr	1 ○ Indikation / Hinweis	2 ○ erkundet	3 ○ in Betrieb	4 ⊗ außer Betrieb
Aufs.	1982	Schottergrube			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptrohstoff / -rohstoff: Schotter, Sand

Begleitrohstoff / -rohstoff:

Gangart, Legierung:

Rohstoffgehalt (%):

(Hochsprache in Klammer setzen der Fachrichtungsschreibung)

Schlüssel	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ fraglich
Form	ca. 150 x 70 m			
Besch.	aufgelassene Schottergrube, teilweise GW, nicht rekultiviert			
Alter				
	Augebiet			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN an LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH	
10 ○ Wohngebäude	
11 ○ Bauern-, Wohn- und Betriebsgebäude	
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe	
13 ○ Sonstige	
Entfernung	14 ○ unter 50m
15 ○ 50 bis 150m	16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE IM NAHBEREICH
17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung

20 ○ ja 21 ⊘ nein

22 ○ Mülldeponierung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name Jahr

UNTERLAGEN

- 7 = verschiedenartige Literatur
- 8 = unveröffentlichte Gutachten, Berichte, Briefe
- 9 = unveröffentlichte Karten

	1027/8	Schotter, Sand
Steiermark	Leibnitz	Hagnitz
Murebene	Steir. Becken	Quartär
Unterweg	1982	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 190

Ortsbeschreibung, Skizze:

Haslacher Auen
W Haslach Mühle

Koordinaten: Rechts / Hoch — Länge — Breite

Seehöhe: m ü. A. — Sohle

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = aufgelassene Aufschlüsse • Betr. = Betrieben von • Proben. = technische Analysen • Trasse. = Verkehrswege/Leitungen/Verkehrswege • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○ Aufschluß Horizont	2 ○ aufgelassen	3 ○ in Betrieb	4 ⊗ außer Betrieb
Aufn.	1982	Schottergrube?			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form • Form und Ausdehnung
• Geol. • Geologie
• Alter
• GW • Grundwasserverhältnisse
• Verw. • Verwendung als
• Anal. • Analysen
• Besch. • allgemeine Beschreibung

Hauptmaterial/-bestandteil: – Schotter, Sand
Begleitmaterial/-bestandteil: –
Gangart, Lagerart: –
Mächtigkeitsbereich (m): –
Mächtigkeitsbereich in Klammer neben der Hauptbestandteilbeschreibung

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ [illegible]

Form
Besch.
Alter

ca. 100 x 20 m
aufgelassene Schottergrube?, derzeit Fischteich mit GW 1,5 - 2,0 m unter GOK
Augebiet [illegible]

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/LEITUNGEN im Lagerstättenbereich

1 ○ Bahn
2 ○ Straße
3 ○ Kanal
4 ○ Elektr. Ltg.
5 ○ Wasser-Ltg.
6 ○ Gas-Ltg.
7 ○ Pipeline
8 ○ Sonstige
9 ○ Keine

Entfernung m ü

BAULICHE NUTZUNG im Randbereich

10 ○ Wohngebäude
11 ○ Stadt-, Park- und Sportplatzgelände
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ über 500m
15 ○ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE NUTZUNG

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung
20 ⊗ ja 21 ○ nein
22 ○ Mehrfachnutzung
23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name Jahr

UNTERLAGEN

• 6 = veröffentlichte Literatur
• 7 = unveröffentlichte Gutachten, Berichte, Briefe
• 8 = unveröffentlichte Karten

	1027/9	Schotter, Sand
Steiermark	Leibnitz	Ragnitz
Murebene	Steir. Becken	Quartär
Unterswog	1982	

ORTSANGABEN:

Katastral Nr. 190

Ortsbeschreibung Skizze:

Haslacher Auen
SW Haslach Mühle

Koordinaten: System | Länge | Breite

Seehöhe: m | Grad | Minuten

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. • vorhandene Aufschlüsse • Beh. • befahren von • Techn. • technische Anlagen
• Stand. • Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Hist. • historische Daten

Status	Jahr	1 ○	2 ○	3 ○	4 ●

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form • Form und Ausdehnung
• Geol. • Geologie
• Alter
• GW • Grundwasserverhältnisse
• Verw. • Verwendung als
• Anal. • Analysen
• Besch. • Allgemeine Beschreibung

Rohgewinnung/ - vorrat: – Schotter, Sand
Begleitmineral/ - vorkommen: –
Gewerk. Lagerst.: –
Nebengesteine (N): –
Hinweis: x = Stimmen nahezu der Formulierung)

Nr.	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Vorkommen

Form: ca. 100 x 40 m
Besch.: vermutlich aufgelassene Schottergrube, derzeit Fischteich mit Hütte
Alter:
Angebiet: Holozän

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

FOLGENUTZUNG

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1027/10	Schotter, Sand
Steiermark	Leibnitz	Ragnitz
Murebene	Steir. Becken	Quartär
Suette/Untersweg	1982	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 191

Koordinaten: Rechtswert / Hochwert

Ortsbeschreibung (Skizze):

an der Straße Ragnitz-Wolfsberg

Seehöhe:

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status	Jahr	1	2	3	4
Aufs.	1982	Schottergrube am Terrassenabfall, aufgelassen			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptnutzart/-rohstoff: – Schotter

Begleitnutzart/-rohstoff: – Sand

Gangart, Lagerart: –

Nebengesteine (u):

Nr.	1	2	3	4
Gen.	Murterrasse			
Alter	Riß			
Besch.	geringmächtige Lehmbedeckung, im Liegenden Übergang zu Feinsanden			

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

FOLGENUTZUNG

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Ottenberg	1029/1	Sand, Kies
Steiermark	Leibnitz	Ratsch a.d. Weinstraße
Windische Büheln		
Lit(1), Surenian, Heinrich	1981	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 207

ca. 200 m SE x 278 und ca. 1,2 km ENE) 281 a.d. Straße Gamlitz-Ratsch
ESE Gamlitz
(Nr.207/75,Heinrich)

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status	Jahr	
Aufs.	1981	Schottergrube, außer Betrieb; im N-Teil verwachsen, S-Teil relativ frisch, ev. noch Entnahmen (Gemeinde)
	1965	aufgelassene Schottergrube, 9x25 m
Transp.	1965	direkt a.d. Straße
Betr.	1965	Gemeinde
Bes.	1965	Josef Lambauer

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptnutzen/-rohstoff: - Sand, Kies

Code				
Besch.	Im Liegenden schöne,helle, nur schwach verfärbte Sande mit F-Kieskomponenten (zumeist < 1 cm); Probe 207/75a; dann einerseits karbonatisch verkittete Bank (- 1 m) und im mittleren Bereich Kiese, sandig, stark rostig - Probe 207/75b - und im S wieder mehr verkittete Bereiche; Im Hangenden im N karbonatisch verkittet, im S Kiese, rostig, weniger Sand - Probe 207/75c;			
Verw.	Lit(1): Lieg.: Betonkies, Grundierungen Hang.: einf. Wegbaumaterial			

Forts. siehe Beiblatt 1

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser - Lfg.	
6 ○ Gas - Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Bauern-, Wein- und Sommergebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 100m 16 ○ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Bebauung

20 ○ ja 21 ○ nein

22 ○ Mülldeponierung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name Jahr

UNTERLAGEN

(veröffentlichte und unveröffentlichte Unterlagen, Karten, Gutachten, Studie etc.)

- A = veröffentlichte Literatur
- B = unveröffentlichte Gutachten, Berichte, Studien
- C = unveröffentlichte Karten

lfd. Nr.			
1	B	Weber, B.: Geologie zwischen Sulm-Saggau-Staatsgrenze und der Mur/ Steiermark. - Unv. Diss. TU Graz, Fak. f. Bauingenieurwesen, 206 S., 4 Blg. - Graz 1965.	TU Graz

Ottenberg	1028/1	Sand, Kies
	1	

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG: (FORTSETZUNG)

• Form = Form und Ausdehnung • GW = Grundwasserverhältnisse • Bauch. = Allgemeine Beschreibung
• Gew. = Gewinn • Verw. = Verwendung, etc
• Alter • Anal. = Analysen

Beschr. Lit(1): Leithakonglomerat, L: 3,50 m sandige Feinkiese mit vereinzelten Geröllen (bis 5 cm Ø)[x])

H: 5,50 m Mittel-Grobkiese[xx]), fossilführend (dickschalige Austern), Summenlinie brauchbar, lagenweise konglomeriert; karbonatische Matrix;


[x]) kieshaltige Fein-Grobsande (überwiegend Mittelsande); die Kiese sind den Sanden in Form cm-starker Bänder eingeschaltet; Komp.: 20 mm Ø, 80-90 % Quarz, gut gerundet bis kantengerundet, häufig dickschalige Austern (Astrea crassissima). Wie die Kiesfraktion enthält auch die Grob- und Mittelsandfraktion überwiegend Quarzkomponenten, die mit abnehmender Korngröße zunehmend scharfkantiger werden. Im Feinsandanteil ist dagegen ein geringer Anteil an Glimmer- und Chloritblättchen zu vermerken. Die Sande sind kalkarm und enthalten nur unverwitterte Komponenten.

[xx]) 5-6 m mächtige Folge bis 0,50 m mächtige Konglomeratlagen mit Geröllen von überwiegend Mittelkiesfraktionsgröße in Wechsellagerung mit Fein- bis Mittelkiesen; diese Lagen sind im allgemeinen einheitlich klassiert und weisen eine dichte Geröllpackung auf. Quarze stellen auch in dieser Folge neben Gneisen, Daziten, Lyditen, quarzreichen Phylliten, Quarziten und Glimmerschiefern den überwiegenden Geröllanteil.

Verw. Lit(1): tiefere Teile in der Schottergrube sind unaufbereitet als Betonzuschlagstoff (0/18 nach ÖNORM B3302) geeignet;
Betonkies, Grundierungen

die höheren Anteile sind nur als einfaches Wegbaumaterial zu verwerten; damit wird der Anteil an hochwertigem Rohmaterial im Grubenbereich zu gering, um einen Abbau rentabel zu machen;

Anal. Lit(1):



Summenlinie der liegenden Kiesschichten in der Schottergrube Ottenberg

Wedel	1029/2	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Ratsch a.d. Weinstraße
Windische Büheln		Tellerg
Lit(1), Heinrich	1981	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 207

Ortsbeschreibung, Skizze:

ca. 1,05 km S x 278 bei Ottenberg und ca. 1,35 km SE ⅄ 281 an der Straße Gamlitz-Ratsch SE Gamlitz (Nr.207/159,Heinrich)

Koordinaten: Systems | Länge | Breite

Seehöhe: min | max | Karte

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = vorhandene Aufschlüsse • Bekl. = befahlen von • Taube. = technische Anlagen • Tubesp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗
Aufs.	1965	Steinbruch, 10x15 m			
	1981	verwachsen			
Transp	1981	fast direkt a.d. Straße			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung • Gen. = Genese • Alter • GW = Grundwasserverhältnisse • Verw. = Verwendung als • Anal. = Analysen • Besch. = Allgemeine Beschreibung

Hauptnutzwerk/ -rohstoff: – Schotter

Begleitnutzwerk/ -rohstoff: –

Gewinn, Lagerart: –

Nebengestein (H): –

(Hauptnutzwerk = Kürzel laut Rohstoffbezeichnung)

Abk.	1 ○ gut	2 ○ mittel	3 ○ kaum	4 ○ fraglich
Besch.	Lit(1): Im Liegenden der Leithakalke erscheinen 1,50-2,00 m gut sortierte (überwiegend Quarze), sandige Mittel- bis Grobkiese, die lokal verfestigt sind. Die Leithakalke bilden eine Wechsellagerung von mächtigen Kalksandsteinen/Leithasandsteinen) mit lockeren, kalkhaltigen Fein- bis Mittelsanden. Die blaugrauen Kalksandsteine führen vereinzelt Gerölle (Quarze bis 1 cm Ø), Muskovitblättchen und erreichen Bankmächtigkeiten bis zu 0,50 m.			
Verw.	Lit(1): Die fein- bis mittelkörnigen, glimmerreichen, kalkhaltigen Sande sind technisch wertlos. Damit wird der Anteil verwertbaren Materials zu gering, um einen weiteren Abbau von Schottermaterial rentabel zu gestalten.			
Besch.	mürber Kalksand, -stein mit groben (mehrere dm) Blöcken von Kalk und Konkretionen, schlecht gerundet bis eckig, Kalklagen, -linsen, hellbraun, karbonatisch;			

W. Beck Lit.Verz.?

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERBREITUNG/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH

Einteilung in m

1 ○ Gas
2 ○ Erdöl
3 ○ Kanal
4 ○ Strom-Ltg.
5 ○ Wasser-Ltg.
6 ○ Gas-Ltg.
7 ○ Pipeline
8 ○ Sonstige
9 ○ keine

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude
11 ○ Büro-, Büro- und Betriebsgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m
15 ○ 50 bis 100m 16 ○ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung

20 ○ ja 21 ● nein
22 ○ Aufforstungsfläche
23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name Jahr

UNTERLAGEN

1	B	Weber, B.: Geologie zwischen Sulm-Saggau-Staatsgrenze und der Mur/ Steiermark. - Unv. Diss. TU Graz, Fak. f. Bauingenieur-wesen, 206 S., 4 Blg. - Graz 1965.	TU Graz

Kroisenbach	1029/3	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Ratsch a.d. Weinstraße
Windische Bühein		Tafföer
Lit(1), Heinrich	1981	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde: 207

Koordinaten: System: Länge: Breite:

Ortsbeschreibung (Skizze):

ca. 200 m SW x 478 Kroisenbach,
ca. 800 m E A 524 Urlkogel
S Gamlitz

(Nr.207/163M,Heinrich)

Seehöhe: von: bis: Karte:

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = aufschlüsse Aufschlüsse • Beob. = beobachtet von • Probe. = technische Analysen • Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○ bekannt, Mineral	2 ○ erkundet	3 ○ in Betrieb	4 ⊗ außer Betrieb
Aufs.	1981	ehem. Grube, verwachsen, etwas Hausmüll, L: 15 m, H: 4 m			
	1965	verwachsene Schottergrube			
Transp.	1981	Weg			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form • Form und Ausdehnung
• Gen. • Genese
• Alter
• GW • Grundwasserverhältnisse
• Verw. • Verwendung als
• Anal. • Analysen
• Beschr. • Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/ -rohstoff: –
Begleitmineral/ -rohstoff: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine: –
(Nebenbestandteile in Klammer neben der Hauptbestandteilbezeichnung)

Alte	1 ○ sand	2 ○ lehm	3 ○ kies	4 ○ [illegible]
Beschr.	braunen, lehmiger Sand mit Kies; verwittert; bzw. sandiger Lehm;			

Wald und Blockwerk

VORRÄTE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERSCHMUTZUNG/ GEFÄHRDUNG im LAGERSTÄTTENBEREICH

Entfernung in m

1 ○ Keine
2 ○ Straße
3 ○ Kanal
4 ○ Kanal Lig.
5 ○ Wasser Lig.
6 ○ Gas Lig.
7 ○ Pipeline
8 ○ Sonstige
9 ○ Keine

BAULICHE NUTZUNG im NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude
11 ○ Bauern Wohn- und Betriebsgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m
15 ○ 50 bis 100m 16 ○ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE UMGEBUNG

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Folgenutzung
20 ○ ok 21 ● neu
22 ⊗ Mülldeponie
23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name Datum

UNTERLAGEN

- B = veröffentlichte Literatur
- B = unveröffentlichte Gutachten Berichte Briefe
- B = unveröffentlichte Karten

1	B	Weber, B.: Geologie zwischen Sulm-Saggau-Staatsgrenze und der Mur/ Steiermark. - Unv. Diss.TU Graz, Fak. f. Bauingenieur-wesen, 206 S., 4 Blg. - Graz 1965.	TU Graz

	1029/1/2	Kalk? Lehm
Steiermark	Leibnitz	Retznei
Weststeir. Hügelland	Steir. Tertiärbecken	Tertiär
Suette/Unterweg	1982	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 207

Ortsbeschreibung, Skizze

440-449, 450, 451, 453, 456, 467

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status	Jahr				
		1 ○	2 ○	3 ○	4 ●
Aufs. str.		Steinbruch und Lehmgrube, ca. 300 m Hang Perlmooser Zementwerke AG			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○
	n Decke			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKARSTUNGSGRAD GEFÜHRDUNG im LAGERSTÄTTENBEREICH

- 1 ○ Nein
- 2 ○ Schlote
- 3 ○ Karren
- 4 ○ Einzel-Uig
- 5 ○ Wiesen-Uig
- 6 ○ Flächen-Uig
- 7 ○ Pingalone
- 8 ○ Sonstige
- 9 ○ Keine

Entfernung m ü.

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

- 11 ○ Wohngebäude
- 12 ○ Betriebs-, Werks- und Verwaltungsgebäude
- 13 ○ Betriebsgebäude für industrielle und gewerbliche
- 14 ○ Sonstige

Entfernung: 15 ○ unter 500m

- 16 ○ 500 bis 1500m
- 17 ○ über 1500m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

- 17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
- 18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
- 19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung

- 20 ● ja
- 21 ○ nein
- 22 ○ Wiedernutzbarmachung
- 23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name | Jahr

LBD Ia G 3357

UNTERLAGEN

Laufende Nr.

	1031/1	Schotter, Sand
Steiermark	Leibnitz	St.Georgen/Stiefing
Murebene	Steir. Becken	Quartär
Unterweg	1982	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde Nr: 190

Ortsbezeichnung, Skizze:

Steinfeld, GSt. 589?

ALLGEMEINE ANGABEN:

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptgesteinsart / -rohstoff: Schotter, Sand

Nebengesteinsart / -rohstoff:

Lagerart, Lagerung:

Mächtigkeitsbereich (m):

Form	ca. 70 x 70 m, ca. 2 m tief			
Besch.	aufgelassene Schottergrube, teilweise verfüllt, rekultiviert als Acker, nur noch flache Mulde sichtbar			
Alter	Würmterrasse			

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lg.	
5 ○ Wasser- Lg.	
6 ○ Gas- Lg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Gewerbl. Wirtschafts- und Betriebsgebäude

12 ○ Wohnsiedlungsbauten für industrielle und Gewerbliche

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 500m

15 ○ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung

20 ⊗ ja 21 ○ nein

22 ○ Wiederaufforstung

23 ○ Sonstige

D.S.U

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Pock	1031/2	Schotter Hand
Steiermark	Leibnitz	St.Georgen/Stiefing
Murebene		Quartär
W. Graf	1976	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde Nr. 190/6711

Grundstücksbezeichnung Details:
St.Georgen/Stiefing
Pz. 611/2, 613/2

Koordinaten: Seehöhe

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status	Jahr	
Aufs.	1967	Anlage einer Sand-Schottergrube
Betr.	1967	Karl Pock, Stocking 35
	1982	aufgelassen

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-gesteine: Schotter
Begleitmineral/-gesteine: Sand

Bw	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ [illegible]

Form, Alter	Ende 1970 voraussichtlich ausgebeutet; ca. 100 x 60 m, ca. 4 m tief
	Würmterrasse
Besch.	Steilböschungen, rekultiviert (Acker)

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

FOLGENUTZUNG

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

1		Steirische Steinbruchkartei, 190/S, 2 S., Jänner 1970	MGLD

	1031/3	Schotter, Sand
Steiermark	Leibnitz	St.Georgen/Stiefing
Murebene		Quartär
Unterweg	1982	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde Nr: 190

Katastralgemeinde: Südlich | Länge | Breite

Koordinaten: vermessen | Südlich | Länge | Breite

Ortsbeschreibung, Skizze:

Steinfeld, GSt. 601?

Seehöhe: von | bis | Treffer

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufn. = aufgenommene Aufschlüsse • Bestr. = Befahren von • Tiefbau = technische Anlagen
• Trassier. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Mod. = moderne Daten

Status	Jahr	1 ○ Indikation, Hinweis	2 ○ aktuell	3 ○ in Betrieb	4 ○ außer Betrieb

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Dim. = Dimension
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Besch. = allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-rohstoff: – Schotter, Sand

Begleitmineral/-rohstoff: –

Gangart, Lagerart: –

Mächtigkeit (m): –

(Handstücke in Klammer neben den Rohstoffbezeichnung)

Info	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Indizien
Form Besch. Alter	ca. 50 x 50 m, 4-5 m tief aufgelassene Schottergrube, Böschungen leicht abgeschrägt, rekultiviert (Wiese) Würmterrasse			

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENGEBIET	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Erdöl- Ltg.	
5 ○ Wasser - Ltg.	
6 ○ Gas - Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM BAUGEBIET

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Bauern- Reihen- und Siedlungshäuser

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE NUTZUNG

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung

20 ⊗ ja 21 ○ nein

22 ○ Müllablagerung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name Datum

UNTERLAGEN

Untergreith	1032/1	Schotter
Steiermark	Leibnitz	St.Johann/Saggautal
Weststeir. Hügelland	Weststeir. Berken	
Heinrich	1981	

ORTSANGABEN:

Kürzestadt Nr. 207

Aufschlußpunkt: System | Länge | Breite

Koordinaten: variabel | System | Länge | Breite

Ortsbeschreibung, Skizze:

ca. 1,35 km NNW △ 402 Kraxerberg und ca. 880 m NE)(320 Röselgraben
NNW Arnfels
(Nr.207/172,Heinrich)

Seehöhe: m | bis | Karte

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = • Bes. = • Tekt. =
• Trans. = • Mat. =

Status	Jahr	1 ○	2 ○	3 ○	4 ●
Aufs.	1981	kleine Schotterentnahmestelle an der Straßenböschung; L: 6 m; B: 2 m; T: 1,5 m;			
Bes.	1981	Wallner			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = • Gen. = • Alter = • Diff. = • Verw. = • Anal. = • Beschr. =

Hauptmaterial/-nebenbest.: – Schotter
Begleitmaterial/-nebenbest.: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine: –
(Handstücke in Klammer neben der Materialbeschreibung)

Güte	1 ○ gut	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ ungut
Besch.	fester, heller, sandiger Kies, Komponenten meist < 5 cm; einzelne 1 dm;			
Verw.	Straßenschotter;			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Gewässer	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

- 10 ○ Wohngebäude
- 11 ○ Gewerb-, Büro- und Betriebsgebäude
- 12 ○ Anlagen/Gebäude für industrie und Gewerbe
- 13 ○ Sonstige

Entfernung: 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

- 17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
- 18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
- 19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung

20 ○ ja 21 ● nein

22 ○ Wiedernutzung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name Datum

UNTERLAGEN (Genehmigungen und umweltrelevante Unterlagen, Karten, Gutachten, Berichte etc.)

Nr.

Radiga	1032/2	Schotter
Steiermark	Leibnitz	St.Johann/Saggautal
Weststeir. Hügelland		
Hebert, Heinrich	79/81	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde Nr. 207

Grundstücksbezeichnung, Skizze

ca. 450 m NNW ± 302 Radiga und
ca. 850 m ENE ± 365 Hirkkogel
N Arnfels

(Nr.207/114,Heinrich)

Aufschlußpunkt/ Koordinaten

Hemisphäre	Breite	Länge	Höhe

Seehöhe: m ü.A.

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = aufgelassene Aufschlüsse • Bes. = bekannt von • Tagb. = technische Anlagen • Trans. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○	2 ○	3 ○	4 ☒
Aufs.	1979	aufgelassene Schottergrube; H: 3 m; Br.: 2 m; (in der Wiese mit Obstbäumen am Hang etwas nördlich oberhalb der Straße)			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form. = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Besch. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/ (Nebenstoff): – Schotter
Begleitmineral/ – (Nebenstoff): –
Gangart, Lagerart: –
Mächtigkeit (m): –
Interessante in Klammer neben der Mineralbezeichnung

Korn	1 ○ grob	2 ○ mittel	3 ○ fein	4 ○ inkohärent
Besch.	Schotter, der zum Teil zu Konglomerat verfestigt ist; Komponenten faustgroß;			

Karte 1:50.000 Blatt

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERSCHIEDENE LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
0 ○ Keine	
1 ○ Straße	
2 ○ Kanal	
3 ○ Elektr. Ltg.	
4 ○ Wasser-Ltg.	
5 ○ Gas-Ltg.	
6 ○ Pipeline	
7 ○ Sonstige	
8 ○ Karte	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH
10 ○ Wohngebäude
11 ○ Gewerb. Büro- und Verwaltungsbauten
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung 14 ○ unter 50m
15 ○ 50 bis 100m 16 ○ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCH NAHBEREICH
17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung
20 ● ja 21 ○ nein
22 ○ Müllablagerung
23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

lfd. Nr.		
1	B	Nebert, K.: Briefliche Mitteilung. - Graz 1981

Archiv CBA

Schloß Wasen	1035/1	Schotter, Lehm ?
Steiermark	Leibnitz	St.Ulrich am Waasen
Oststeir. Hügelland		Quartär?
Unterweg	1982	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 190

Aufschlußpunkt: System | Länge | Breite

Verlauf | System | Länge | Breite

NE Schloß Wasen
GSt.Nr. 689/1; 689/3; 689/4;
693/2; 694/1;

Seehöhe: über | bis | Typ

ALLGEMEINE ANGABEN: • aufg. • verlassene Aufschlüsse • Bergb. • betrieben von • Tiefbr. • technischer Anlagen
• Trasse. • Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Hist. • historische Daten

Status	Jahr	○	○	○	⊗
	1982	wahrscheinlich ehemaliger Abbau			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form • Form und Ausdehnung
• Bes. • Genese
• Alter
• GW • Grundwasserverhältnisse
• Verw. • Verwendung als
• Anal. • Analysen
• Besch. • Allgemeine Beschreibung

Mächtigkeit/ - maximal: –
Begleitmittel/ - vorherrscht: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine: –
Unterlagerung in Klammer (siehe der Rohstoffbezeichnung)

	○	○	○	○
Form Besch. Alter	ca. 100 x 30 m, 10 m tief möglicherweise altes Abbaugelände, im SE Steilböschung, die bewaldet ist; Boden Wiese und Gebüsch, kleines Haus wahrscheinlich altquartäre Bildungen (Schotter)			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERSAUERUNG/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Bohrung m. ü.
1 ○ Keine	
2 ⊗ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH
10 ○ Hochgebäude
11 ⊗ Dauer- Wohn- und Betriebsgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung 14 ○ unter 500m
15 ○ 500 bis 1000m 16 ○ über 1000m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)
17 ⊘ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung
20 ○ ja 21 ⊗ nein
22 ○ Mülldeponierung
23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Schantl	1036/1	Schotter, Sand
Steiermark	Leibnitz	St.Veit a.V.
		Graulitze
Suette/Unterweg	1981	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 191

Koordinaten: Rechtswert / Hochwert / Länge / Breite

Grundstücksnummer Katast.

siehe Beiblatt

Seehöhe: von / bis / Teufe

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. • erkundeter Aufschluss • Bem. • Bemerkungen zur • Tekto. • tektonische Störungen
• Sonstige • Transportmöglichkeiten/Verkehrslage • Hist. • historische Daten

Status	Jahr	1 ○ Aufschluss Vorkommen	2 ○ erkundet	3 ○ in Betrieb	4 ● außer Betrieb
Aufs. Betr. Aufs.	1982	Schottergrube, Naßbaggerung, 11,3528 ha + 2,7623 ha Schantl Franz, Obervogau 88 Fischteich			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form • Form und Ausdehnung
• Gen. • Genese
• Alter
• GW • Grundwasserverhältnisse
• Bem. • Bemerkung zu
• Anal. • Analysen
• Beschr. • Allgemeine Beschreibung

Hauptnutzwert / -rohstoff: – Schotter, Sand
Begleitnutzwert / -rohstoff: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine (N): –
(Verständnisse in Klammern neben der Schriftbezeichnung)

Code	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Insgesamt
Gen. Alter	Mutterrasse Würm			

VORRÄTE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Codierung v. H.
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM RANDBEREICH

- 10 ○ Wohngebäude
- 11 ○ Gewerb. Wohn- und Dienstleistungsgebäude
- 12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
- 13 ○ Sonstige

Entfernung: 14 ○ unter 500 m

15 ○ 500 bis 1000 m 16 ○ über 1000 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE UMGEBUNGSEIGENSCHAFTEN

- 17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
- 18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
- 19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung

20 ⊗ ja 21 ○ nein

22 ○ Mehrfachnutzung

23 ⊗ Sonstige: Fischteich

BEMERKUNGEN

LBD Ia 3374

UNTERLAGEN

Lfd. Nr.		
1	B	BH Leibnitz v. 1.4.1971, GZ: 8 Scha 15/6-1971
2	B	BH Leibnitz v. 7.12.1967, GZ: 8 Scha 26/2-1967
3	B	BH Leibnitz v. 16.4.1969, GZ: 8 Scha 5/2-1969
4	B	BH Leibnitz v. 10.5.1968, GZ: 4 Scha 17/4-1968
5	B	BH Leibnitz v. 16.4.1973, GZ: 8 Scha 15/20-1973

Schanti	1936/1	Schotter, Sand	
	1		

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG: (FORTSETZUNG)

KG St.Veit

GZ: 8 Scha 15/20-1973: Pz. 1523, 1524, 1515/1, 1515/2, 1516/1, 1516/2

GZ: 8 Scha 15/6-1971: Pz. 1531, 1532, 1539, 1540, 1546, 1547, 1554, 1555, 1562, 1563, 1570, 1571, 1579/2, 1579/1, 1594, 1601/1, 1601/2, 1610, 1609, 1602/2, 1617/1, 1617/2, 1618/1, 1618/2, 1625/1, 1625/2, 1732/8

KG Obervogau Pz. 726, 1477/2

GZ: 8 Scha 5/2-1969: KG St.Veit a.V., Pz. 1571, 1579/2, 1579/1, 1594, 1601/1

GZ: 4 Scha 17/4-1968: KG St.Veit a.V., Pz. 1601/2, 1617/2, 1602/2, 1618/2, 1625/2

Plank:	1036/2	Schotter
Steiermark	Leibnitz	St.Veit a.V.
Murebene	Steirisches Becken	Quartär
Suette/Unterweg	1981	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde Nr: /0.1

Aufschlußpunkt: System | Länge | Breite

Vorkommen: System | Länge | Breite

Ortsbeschreibung Skizze:

KG St.Veit, Pz. 1679/1, 1594, 1601/1,2, 1617/2, 1618/2, 1623/2, 1616

Seehöhe: m | NN | Tiefe

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = aufgelassene Aufschlüsse • Bezz. = Befahrbarkeit von • Techn. = technische Anlagen • Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Hinw. = Hinweise Daten

Status	Jahr	1 ○	2 ○	3 ○	4 ☒
Aufs.		Baggersee, Campingplatz Schantl, GZ 8 Scha 15/6-71 v. 1.4.1971			
Aufs.	1982	Badeteich			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-gestein: – Schotter, Sand
Begleitmineral/-gestein: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengestein (e): –
(Hauptanteile in Klammern neben der Gesteinsbezeichnung)

	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ flügach
Gen.	Murterrasse			
Alter	Würm			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEG(E) / LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENGEBIET	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Erdöl-Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

- 10 ○ Wohngebäude
- 11 ○ Büro-, Bank- und Verwaltungsgebäude
- 12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
- 13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE IM NAHBEREICH

- 17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
- 18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
- 19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung

20 ● ja 21 ○ nein

22 ○ Modellvorgabe

23 ◑ Sonstige Campingplatz, FK

BEMERKUNGEN


Name | Jahr

UNTERLAGEN

lfd. Nr.		
1	B	BH Delitzsch v. 1.4.1971, GZ: B Scha 15/6-1971

Plank	1036/2	Schotter
	1	

LAGERSTATTENBESCHREIBUNG: (FORTSETZUNG)



/	1016/2	Schotter, Lehm
Steiermark	Leibnitz	St.Veit a.V.
		Lieferfirma
	1982	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 194

Aufschlußpunkt: Nummer | Länge | Breite

Grenzbeschreibung Skizze:

W Wagendorf

Kataster: Nummer | Grenzkat. | Länge | Breite

Seehöhe: von | bis | Meter

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufn. = mündliche Aufnahme • Bem. = Bemerkungen zur • Tech. = technische Anlagen
• Diskuss. = Diskussionsmöglichkeiten/Fortsetzung • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○ Vorkommen nicht mehr	2 ○ erkundet	3 ○ in Betrieb	4 ⊗ außer Betrieb

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Bemerk. = Allgemeine Bemerkung

Hauptmineral/-nutzstoff: – Lehm
Begleitmineral/-nutzart: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengestein bei: –
Grundwasserspiegel in Klammer (wegen der Förderschwierigkeiten)

Art	1 ○ gut	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ ungeeignet
geol. Alter	Hochterrasse Riß Würm			

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH

1 ○ Bahn
2 ○ Straße
3 ○ Kanal
4 ○ Elektr. Ltg.
5 ○ Wasser - Ltg.
6 ○ Gas - Ltg.
7 ○ Pipeline
8 ○ Sonstige
9 ○ Keine

Entfernung in m

BAULICHE NUTZUNG im ABBAUBEREICH

10 ○ Wohngebäude
11 ○ Gewerbe-, Waren- und Dienstleistungsgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 500 m
15 ○ 50 bis 1500 m 16 ○ über 1500 m

LANDSCHAFTSBEDINGTE NUTZUNG

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Nutzungsart

20 ○ ok 21 ☒ [illegible]
22 ⊘ Wiedernutzbarmachung
23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name Jahr

UNTERLAGEN

Lfd. Nr.

Hofer	1036/4	Lehm
Steiermark	Leibnitz	St.Veit a.V.
Murebene	Steirisches Becken	Quartär
Suette/Unterweg	1981	

ORTSANGABEN:

Ortsbeschreibung Beispiel

KG St.Veit, Pz. 95

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status	Jahr	1	2	3	4
Aufs. Betr. Aufs.	 1982	Lehmgrube Franz Hofer, St.Veit 43 Neubauten			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-gestein: Lehm, Ton

Begleitmineral/-gestein:

Gangart, Lagerart:

Nebengesteine (N):

Größe	1	2	3	4
Geo. Alter	Murterrasse Riß Würm			

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERZEICHNIS(SE) LEITUNGEN im UNTERSUCHUNGSBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Gas	
2 ○ Strom	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lkg.	
5 ○ Wasser-Lkg.	
6 ○ Öl-Lkg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Bauern-, Wohn- und Stallgebäude

12 ○ Stallgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung

20 ⊗ ja 21 ○ nein

22 ○ Wiederbegrünung

23 ⊗ Sonstige Siedlung

BEMERKUNGEN

Name Jahr

LBD Ia G 3361

UNTERLAGEN (veröffentlichte und unveröffentlichte Unterlagen Karten Zeichnungen Briefe etc.)

Nr.

	1c36/5	Lehm
Land: Steiermark	Bez. Bezirk: Leibnitz	Politische Gemeinde: St. Veit a.Vogau
Geographische Einheit: Murebene	Geologische Einheit: Steirisches Becken	Lithographische Einheit: Quartär
Bearbeiter: Suette/Untersweg	1981	Ort:

ORTSANGABEN:

Katastral Nr: 208

Katastralgemeinde: Rakitsch | Rechtswert: | Hochwert:

Ortsbezeichnung Skizze:

Koordinaten: Rechtswert | Hochwert

Seehöhe: m | Min | Max

ALLGEMEINE ANGABEN:

- Aufs. = verbindend Aufschlüsse
- Bem. = bekleben von
- Fachbz. = technische Anregen
- Eintrag. = Verwendungsmöglichkeiten/Verbindungen
- Klass. = stratigraphische Stufen

Status	Jahr	1 ○ vollbetrieb. Betrieb	2 ○ arbeitend	3 ○ in Betrieb	4 ○ außer Betrieb
		Lehmgrube aufgelassen			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

- Name = Form und Ausdehnung
- Geol. = Geologie
- Alter
- Gef. = Gesteinsbeschaffenheit
- Verw. = Verwendung als
- Anal. = Analysen
- Bemerk. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-rohstoff: – Lehm

Begleitmineral/-rohstoff: –

Gangart, Lagerart: –

Nebengesteine (d): –

Organismenreste & Alkohol siehe auch die Rückseite/Anzeichnung

Lage	1 ○ prä.	2 ○ mittel	3 ○ Hom	4 ○ holozän
	Murterrasse Ris			

VORRATE

Vorratsklasse
- a = angedeutet
- b = vermutet
- c = wahrscheinlich
- p = projektiert

Mineral-Code	Jahr	Vorratsklasse	Menge	Bezeichnung

FÖRDERDATEN

- K = Kiesabbau
- S = Steinbruch
- T = Tonabbau

Mineral-Code	Jahr von	Jahr bis	Vorratsklasse	Menge

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im Lagerstättenbereich	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kabel	
4 ○ Kabel + Lfg.	
5 ○ Wasser + Lfg.	
6 ○ Gas + Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH
10 ○ Wohngebäude
11 ○ Bauern-, Reise- und Betriebsgebäude
12 ○ Betriebsgebäude der Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Siedlung: 14 ○ unter 500m
15 ○ 501 bis 1000m 16 ○ über 1000m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE ZUSAMMENSCHAU
17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Gesprächsnotizung
20 ○ ja 21 ○ nein
22 ○ Abfallbeseitigung
23 ○ Sonstiges

BEMERKUNGEN

Name	Jahr	

UNTERLAGEN (Geschriebene und zeichnerische Unterlagen, Karten, Skizzen, Bilder usw.)

- 0 = unterlagenlos
- 1 = zeichnerische Unterlagen
- 2 = schriftliche Unterlagen, Berichte, Briefe
- 3 = zeichnerische Karten

Lfd. Nr.			

Bericht vorhanden ☐

Maltschacherwiese (Kepperl)	1037/1	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Schloßberg
Windische Büheln		Tertiär
Lit(1), Heinrich, Surenian	1981	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde: 207

Aufschlussgröße: System / Länge / Breite

Vorrat: System / Länge / Breite

Ortsbeschreibung, Skizze:

ca. 950 m SSE x 409 Komarkogel
und ca. 1350 m SE x 434 Türken-
kogel
W Leutschach
(Nr.207/M87,Heinrich)

Seehöhe: min / max / Fläche

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = aufgelassene Aufschlüsse • Bem. = Bemerkungen zu • Fläche = Flächenausmaß • Zugang = Zugangsmöglichkeiten/Zufahrtswege • Hist. = historische Stätten

Status	Jahr	1 ○ mündliche Mitteilung	2 ○ erkundet	3 ⊘ in Betrieb	4 ○ außer Betrieb
Aufs.	1965	Schottergrube, 3-6x15 m, Abbau bei Bedarf			
list.	1981	in Kriegszeiten, bäuerlicher Baubedarf			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Bes. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Besch. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-rohstoff: – Schotter
Begleitmineral/-rohstoff: –
Gangart, Lagerart: –
Mächtigkeit (m): –
(Handstücke = Nummer laufen der Schachtbeschreibung)

Qualität	1 ○ gut	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ fraglich

Form: Lit(1): die Schotter bilden eine kleine Kuppe;

Besch.: Lit(1): grobsandige Fein- bis Mittelkiese mit Grobgeröllagen (bis 10 cm Ø);
- 1,0 m: lehmdurchsetzter, sandiger Schotter
- 2,20 m: Grobschotterbank mit Glanzkohlenschnitzen;
Geröllbestand: Überwiegend Kalke und Dolomite, 5-10 cm, gerundet und gut gerundet, schwach konglomeriert;
im Lieg.: sandige Kiese;

Verw.: Lit(1): Grundierungsmaterial für lokale Wegbauten, für Verwendung als Trag- und Sauberkeitsschicht und als Beton- und Mörtelzuschlagstoff nicht geeignet (wegen hohem Anteil an verfestigten Sedimentpartikeln und erhöhtem Mehlsandanteil (unter 0,06 mm erhöhter Glimmergehalt)

Anal.: Lit(1): siehe Beiblatt 1

Kepp: Prufeldes Conglomerat

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERWENDUNGSREGEL/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH

1 ○ Bahn
2 ○ Straße
3 ○ Kanal
4 ○ Elektr. Ltg.
5 ○ Wasser-Lfg.
6 ○ Gas-Lfg.
7 ○ Pipeline
8 ○ Sonstige
9 ○ keine

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude
11 ○ Bauern-, Wald- und Sommerhäuser
12 ○ Betriebsgebäude für industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m
15 ○ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung
20 ○ ja 21 ● nein
22 ⊗ Möglichkeit 1,5 ha
23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name Jahr

UNTERLAGEN

(veröffentlichte und unveröffentlichte bearbeitete Karten (Zeichnen Skala etc.)

- B = veröffentlichte Literatur
- B = unveröffentlichte Gutachten, Berichte, Briefe
- B = unveröffentlichte Karten

1	B	Weber, B.: Geologie zwischen Sulm-Saggau-Staatsgrenze und der Mur/ Steiermark. - Unv. Diss. TU Graz, Fak. f. Bauingenieurwesen, 206 S., 4 Blg. - Graz 1965.	TU Graz

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG (FORTSETZUNG)

Anal. Lit(1): Überfraktion vorhanden

Grobkies 30/60:	14 %
Mittelkies 15/30:	6 %
Mittelkies 10/15:	8 %
Mittelkies 7/10:	10 %
Feinkies 3/7:	19 %
Grobsand 1/3:	21 %
Mittelsand 0,1/1:	13 %
Feinsand 0,09/0,2:	4 %
Mehlsand 0,06/0,09:	1 %
Mehlsand < 0,09:	4 %

Grobsandfraktion: Gesteinssplitter von Phylliten und Dolomiten, nur wenig Quarz;

Mittel- und Feinsandfraktion: Quarze überwiegen, erhöhter Glimmer- und schwacher Kalkgehalt;




Abb. 41 Summenlinie der Schottergrube Kopperl

Kennzahlen: k_d = 1,5
U = 21,6
C = 1,36
d_{10} = 0,21

Krabath	1037/2	Kies
Steiermark	Leibnitz	Schloßberg
Windische Büheln		
Lit(1), Heinrich	1981	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 207

Ausdehnungsquantil: Breite / Länge / Breite

Koordinaten: Breite / Länge / Breite

Ortsbeschreibung, Skizze

ca. 1250 m SSW Ruine Schmirnberg
und ca. 1750 m SE ∆ 735 Krainz
S Leutschach

(Nr.207/60a,Heinrich)

Genauigkeit: gut / mittel / Tabelle

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = vorhandene Aufschlüsse • Betr. = betrieben von • Tiefbau. = technische Anlagen • Trinkgr. = Trinkgrundwasserschichten/Verbreitungsgr. • Hist. = historische Daten

Stand	Jahr	1 ○ Indikation, Hinweis	2 ○ erkundet	3 ○ in Betrieb	4 ☒ außer Betrieb
Aufs.	1965	Schottergrube			
	1981	Schottergrube außer Betrieb, zum Teil verwachsen, Material ist noch gut zu sehen; 3 m hoch, 10 m lang;			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form. = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Besch. = Allgemeine Beschreibung

Hauptnutzmineral/-rohstoff: – Kies

Begleitmineral/-rohstoff: –

Baugrund, Lagerstätte: –

Mächtigkeiten (m): –

Untersuchungsstelle + Kennzeichnung (siehe Probenbeschreibung)

Suche	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ möglich

Verw. Lit(1): Grundierung
Besch. Lit(1): grobsandige Feinkiese, geringer Feinsandanteil, Gerölle oft zersetzt;
Gen. Lit(1): Strandbildung; Schlier Transgressionskonglomerat;
Anal. Lit(1): Geröllsortierung: Quarze (ca. 80 %), Dazite, Phyllite
Besch. verfestigt, aber sehr mürb, verwittert, rotbraun gefärbt, scheint hauptsächlich Quarz zu sein, meist 1 cm und darunter, einzelne Körner > 3 cm; dichte Kiespackung;

Hangend Schlier

VORRÄTE

Code	Jahr	Menge	Bearbeiter
G	1965	gering	Weber, B.

FORDERDATEN

Code	Jahr	Bis	Menge

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN u. LAGERSTÄTTENABBAUEN	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Kanal-Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM ANRAINERBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Gewerb. Büro- und Verwaltungsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für touristische und Schwerbe...

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE IM ANRAINERBEREICH

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung

20 ○ ja 21 ○ Nein

22 ○ Müllablagerung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name	Jahr	

UNTERLAGEN

(veröffentlichte und unveröffentlichte Unterlagen: Karten, Gutachten, Briefe etc.)

• V = veröffentlichte Literatur
• B = unveröffentlichte Gutachten, Berichte, Briefe
• K = unveröffentlichte Karten

Nr.			
1	B	Weber, B.: Geologie zwischen Sulm-Saggau-Staatsgrenze und der Mur/ Steiermark. - Unv. Diss. TU Graz, Fak. f. Bauingenieurwesen, 206 S., 4 Blg. - Graz 1965.	TU Graz

Godi	1038/1	Sand, Kies
Steiermark	Leibnitz	Seggauberg
Windische Büheln		
Burdigal	1980	

ORTSANGABEN:

Rastersatz Nr. 207

Ortsbeschreibung, Skizze

Oberlupitscheni
Östlich des Gehöftes Godi (im Graben);
ca. 3,18 km NW ♁ Gamlitz
(Nr.207/70,Heinrich)

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status	Jahr				
Aufs.	1980	ehem. Sandgrube, Hanganriß ca. 5 m mächtig, 10 m lang, verwachsen und verfallen, außer Betrieb;			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Rohstoff/-mineral: - Sand, Kies

Beschr.	lehmiger, brauner Sand und Kies Probe S/207/70			
Verw.	mauern u Beton			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEG// LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH

Entfernung m

1 ○ Bahn
2 ○ Straße
3 ○ Kanal
4 ○ Elektr. Ltg.
5 ○ Wasser - Ltg.
6 ○ Gas - Ltg.
7 ○ Pipeline
8 ○ Sonstige
9 ○ Keine

BAULICHE NUTZUNG IM RAUMBEREICH

10 ○ Wohngebäude
11 ○ Büro-, Verw.- und Sozialgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m
15 ○ 50 bis 150m
16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE RAUMSICHERUNG

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung

20 ○ ja
21 ○ Wiedergutung
22 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name

UNTERLAGEN

	1039/1	Sand
Steiermark	Leibnitz	Spielfeld
Weststeir. Hügelland	Steirisches Becken	
Suette	1982	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 208

Aufschlußpunkt: Rechtswert | Hochwert | Seehöhe

Ausdehnung: Rechtswert | Hochwert | Länge | Breite

Ortsbeschreibung, Detail:

an der Straße Spielfeld-Jubenberg

Schächte: Anzahl | Tiefe | Profil

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = vorhandene Aufschlüsse • Bohr. = Bohrungen usw. • Techn. = technische Anlagen
• Hinweis = Hinweismöglichkeiten/Verbindungswege • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○ historisch belegte	2 ○ erkundet	3 ○ in Betrieb	4 ● außer Betrieb
Aufs.	1982	aufgelassene Sandgrube			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasseroberfläche
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-rohstoff: – Sand

Begleitmineral/-rohstoff: –

Gangart, Lagerart: –

Nebengesteine (N): –

Mächtigkeit in Klammer neben der Schichtbeschreibung

Probe	1 ○ grob	2 ○ mittel	3 ○ fein	4 ○ [illegible]
	6 Proben			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im Lagerstättenbereich	Kennung
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lg.	
5 ○ Wasser-Lg.	
6 ○ Gas-Lg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM RANDBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Gewerbl., Wirtschafts- und Verwaltungsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für industrielle und gewerbliche

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (RANDZONEN)

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Naturräumung

20 ⊗ ja 21 ○ nein

22 ○ Modellagerung

23 ⊗ Sonstige Siedlung

BEMERKUNGEN

Name Jahr

UNTERLAGEN (veröffentlichte und unveröffentlichte Unterlagen, Akten, Gutachten, Briefe etc.)

Nr.

	1040/1	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Stocking
Murebene	Steir. Becken	Quartär
Unterlauf	1982	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde Nr. 190

Bezeichnung Skizze:

E Stocking

	System	Länge	Breite
Aufschlußpunkte			
Profile			

	von	bis	Tiefe
Seehöhe			

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = aufgelassene Aufschlüsse • Betr. = betrieben von • Techn. = technische Anlagen • Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○ historisch nachweis	2 ○ erkundet	3 ○ in Betrieb	4 ⊗ außer Betrieb
Aufs.	1982	Schottergrube aufgelassen, 130 x 80 m, 3 m tief, Böschungen steil, rekultiviert, Sportplatz, Aufforstung			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form • Form und Ausdehnung
• Gen. • Genese
• Alter
• GW • Grundwasserverhältnisse
• Verw. • Verwendung als
• Anal. • Analysen
• Beschr. • allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-roh(stoff): Schotter
Begleitmineral/-roh(stoff.):
Gangart, Lagerart:
Nebengesteine bei:
(Hervorhebung = Nummer neben der Fundschichtbeschreibung)

	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Tagbau
Gen. Alter	Murterrasse Würm			

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

1 ○ Keine	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

10 ○ Wohngebäude	
11 ○ Büro-, Verw.- und Verkaufsgebäude	
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe	
13 ○ Sonstige	
Entfernung 14 ○ unter 50m	
15 ○ 50 bis 100m 16 ○ über 100m	

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung	
18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung	
19 ○ Sonstige Nutzung	

FOLGENUTZUNG

Beschränkung	
20 ⊗ ja 21 ○ nein	
22 ○ Mehrfachnutzung	
23 ⊗ Sonstige	Sportplatz

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1040/2	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Stocking
Murebene	Steirisches Becken	Quartär
Untersveg	1982	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 190

Aufschlusspunkt: System: Lithologie: Basis:

Vorschlag: System: Lithologie: Basis:

Koordinaten:

Ortsbezeichnung Skizze:

E Stocking

Seehöhe: von: bis: Teufe:

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = vorhandene Aufschlüsse • Bohr. = Bohrungen von • Tiefbau = technische Anlagen
• Transp. = Transportleitung-schlauch/Verbindungswege • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗
Aufs.	1982	Schottergrube aufgelassen			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form: • Form des Aufschlusses
• Gen.: • Genese
• Alter:
• GW: • Grundwasserverhältnisse
• Verw.: • Verwendung als
• Anm.: • Anmerkungen
• Beschr.: • allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-lokalität: – Schotter
Begleitmineral/-lokalität: –
Gangart, Lagerart: –
Wassergastiefe (m): –
(Herkunftsnamen in Klammern neben den Rohstoffbezeichnungen)

Code	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ [illegible]
Gen.	Murterrasse			
Alter	Würm			

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

1 ○	
2 ○	
3 ○	
4 ○	
5 ○	
6 ○	
7 ○	
8 ○	
9 ○	

10 ○	
11 ○	
12 ○	
13 ○	
14 ○	
15 ○	

17 ⊗	
18 ○	
19 ○	

FOLGENUTZUNG

20 ⊗	21 ○
22 ○	
23 ○	

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Schweiggl	1040/3	Sand, Schotter
Steiermark	Leibnitz	Stocking (Hart)
Murebene		Quartär
Suette/Unterweg	1981	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde/Ortschaft: KG Hart

Pz. 246/1/2/4; 233/1; 245/1/2; 243/1; 238;

Katastralmappe Nr.: 190

Aufschlagspunkt: Rechtswert | Hochwert

Koordinaten: Rechtswert | Hochwert

	Rechtswert	Hochwert

Seehöhe: von | bis | Teufe

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = wertvolle Aufschlüsse • Batt. = betreiben von • Tektn. = tektonische Anlagen
• Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Wass. = hydrologische Daten

Status	Jahr	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○
Aufs.	1968	Anlage einer Schottergrube, Trockenbaggerung;			
Betr.	1968	Alois u. Helmut Schweiggl, Neudorf b. Wildon 10			
	1982	aufgelassen			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Bem. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-gestein: – Sand, Schotter
Begleitmineral/-gestein: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengestein: –
Hauptbohrung = Nummer laufen der Gesamtbeschreibung!

Grube	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○
Alter	Würmterrasse			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENUMBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser- Ltg.	
6 ○ Gas- Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Gewerb. Handw.- und Dienstleistungsbetriebe

12 ○ Betriebsgebäude für industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung: 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 100m 16 ⊗ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE INANSPRUCHNAHME

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Renaturierung

20 ⊗ ja 21 ○ nein

22 ○ Mülldeponierung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name Jahr

UNTERLAGEN veröffentlichte und unveröffentlichte Unterlagen (Karten, Gutachten, Briefe etc.)

- V = veröffentlichte Literatur
- B = unveröffentlichte Gutachten, Berichte, Briefe
- K = unveröffentlichte Karten

lfd. Nr.		
1	B	BH Leibnitz, 6.6.1968, GZ 8 Schw 18/4-1968

Pock, Gem. Hlg.Kreuz	1040/4	Sand, Schotter
Steiermark	Leibnitz	Stocking (Hart)
Murebene		Quartär
Suette/Unterweg	1982	

ORTSANGABEN:

Aufnahmen Nr. 190

Ortsbeschreibung Skizze

KG Hart; Pz. 237, 239;

	System	Länge	Breite
Außenlagepunkt			
Koordinaten (Gauß-Krüger)			

Seehöhe: von ___ bis ___ Taste ___

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = aufgelassene Aufschlüsse • Betr. = betrieben von • Trans. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Hist. = historische Daten • Sonst. = sonstige Angaben

Status	Jahr	1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗
Aufs. Betr. Bes.			Anlage einer Schottergrube; 200 x 80-100 x 2,5-4; Karl Pock und Gemeinde Heiligenkreuz/Stocking; Ottenbacher Eugenie und Schloß Finkenegg/Hart;		
	1982		aufgelassen		

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Best. = Gefüge
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung etc.
• Anal. = Analysen
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmaterial/ - nebenstoff: – Schotter, Sand
Begleitmaterial/ - nebenstoff: –
Gangart, Lagerart: –
Nebenminerale (Ø): –
Mächtigkeiten in Klammer neben der Rohstoffbezeichnung!

Profil	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○
Alter	Würmterrasse			

VORRATE

Vorratsklassen
x = vorhanden
o = nicht vorhanden

Mengen:
Code | Jahr | x | Menge | Bemerkungen

FÖRDERDATEN

K = Kohle
E = Erze
T = Tauberbentonit

Mengen:
Code | Jahr | x | Menge

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Fluß/ Vfg	
5 ○ Wasser/ Vfg	
6 ○ Gas/ Vfg	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Büro-, Waren- und Gemeinschaftshäuser

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 150m 16 ⊗ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ⊗ landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Nachfolgenutzung

20 ⊗ ja 21 ○ Nein

22 ○ Wohnbesiedlung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name | Jahr

UNTERLAGEN

Lagerstättenkarte und lagerstättliche Unterlagen, Karten, Quadrate, Blatt-Nr.

lfd. Nr. | x

x = veröffentlichte Literatur
x = unveröffentlichte Berichte, Gutachten, Manuskripte
x = unveröffentlichte Karten

	1940/3	Schotter/Sand
Steiermark	Leibnitz	Stocking
Murebene		Quartär
Unterweg	1982	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde: 190

Örtlichkeitsbezeichnung, Straße:

E Schloß Finkenegg

Koordinaten: System | Länge | Breite

Seehöhe: min. | max. | Teufe

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = vorhandene Aufschlüsse • Bem. = Bemerkungen • Tauba. = technische Anlagen • Tiefbau = Tiefbaumöglichkeiten/Verkehrswege • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○ inaktiver Betrieb	2 ○ erkundet	3 ○ in Betrieb	4 ⊗ aufgelassen
Aufs.	1982	Schottergrube			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Besch. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-nutzstoff: - Schotter, Sand

Begleitmineral/-rohstoff: -

Gangart, Lagerart: -

Nebengestein (N): -

(Handstücke in Klammer neben der Schlüsselbezeichnung)

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Vorkommen
L./m Besch. Alter	ca. 250 x 150 m, 5 m tief Trockenbaggerung, Steilböschungen, rekultiviert als Acker bzw. Wiese Würmterrasse			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

FOLGENUTZUNG

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1040/6	Schotter, Sand
Steiermark	Leibnitz	Stocking (Hart)
Murebene		Quartär
Unterwege	1982	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 190

Koordinaten: Rechtswert / Hochwert

Ortsbeschreibung Skizze:

5 Hart bei Wildon

Seehöhe: von / bis / Höhe

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = erstmalige Aufschlüsse • Bes. = bekannter und • Tech. = technische Anlagen
• Übers. = Übersichtsmöglichkeiten/Verkehrswege • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○ bekannter Aufschluß	2 ○ erkundet	3 ○ in Betrieb	⊗ außer Betrieb
Aufs.	1982	Schottergrube			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Geol. = Geologie
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung, Art
• Anal. = Analysen
• Sonst. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmaterial/-substanz: – Schotter, Sand

Begleitmaterial/-substanz: –

Gangart, Lagerart: –

Nebengestein (N): –

Mineralisierung in Klammer haben der Reihenfolge nach

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ [illegible]

Form
Besch.
Alter

ca. 80 x 70 m, 4-5 m tief
Steilböschungen, Erlenbewuchs bis Ø 30 cm; Mill
Würmterrasse

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH

1 Bahn
2 Straße
3 Kanal
4 Elektr. Ltg.
5 Wasser - Ltg.
6 Gas - Ltg.
7 Pipeline
8 Sonstige
9 Keine

Sicherung

BAULICHE NUTZUNG im NAHBEREICH

10 Wohngebäude
11 Bauten Wirtschafts- und Verwaltungsgebäude
12 Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
13 Sonstige

Entfernung 14 über 300m
15 50 bis 300m 16 unter 50m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 landwirtschaftliche Nutzung
18 forstwirtschaftliche Nutzung
19 Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung
20 ja 21 nein
22 Wiederaufforstung
23 Sonstige

BEMERKUNGEN

Name Jahr

UNTERLAGEN

Datum und Unterschrift

Pock	1040/7	Sand, Schotter
Steiermark	Leibnitz	Stocking
Murebene		Quartär
Suette/Unterweg	1982	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 190

Aufschlußpunkt: System | Länge | Breite

Aufschlüsse: Nr. | System | Länge | Breite

Örtliche Bezeichnung: EG Stocking, Pz. 170, 171

Seehöhe: von | bis | Teufe

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = vorhandene Aufschlüsse • Betr. = betrieben von • Teufe = genaueste Angaben
• Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Hist. = historische Daten

Status: 1 ○ abgebaut, Betrieb | 2 ○ genutzt | 3 ○ = Betrieb | 4 ☒ außer Betrieb

	Jahr	
Aufs.	1970	Anlage einer Schottergrube, 85 x 150 x 2-3 m; 1970 stillgelegt;
Betr.		Pock Karl, Stocking 35;
Bes.		Hackl Max, Alla 5;
	1982	aufgelassen, Steilböschungen

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Geol. = Geologie
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-gesteinsart: – Sand, Schotter

Begleitmineral/-gesteinsart: –

Gangart, Lagerart: –

Nebengesteine (N): –

Verwitterung = Klassen siehe bei Rohstoffbezeichnung

Farbe: 1 ○ grün | 2 ○ [illegible] | 3 ○ [illegible] | 4 ○ [illegible]

Alter	Würmterrasse

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN

1 ○ Bahn
2 ○ Straße
3 ○ Kanal
4 ○ Elektr. Ltg.
5 ○ Wasser-Ltg.
6 ○ Gas-Ltg.
7 ○ Pipeline
8 ○ Sonstige
9 ○ Keine

Entfernung in m

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude
11 ○ Gewerb. Waren- und Dienstleistungshäuser
12 ○ Betriebsgebäude für industrielle und Gewerbe
13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 300m
15 ○ 301 bis 1500m 16 ○ über 1500m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Beschreibung
20 ○ ja 21 ● nein
22 ● Weiterbelegung
23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

1	B	BH Leibnitz, 24.6.1970, GZ 8 Po 6/2-1970

	1043/8	Schotter, Sand
Steiermark	Leibnitz	Stocking (Hart)
Murebene		Quartär
Untersweg	1982	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde-Nr: 19D

Ortsbeschreibung Skizze:

zwischen Hart und Alla
GSt.Nr. 166, 167/2

	System	Länge	Breite
Aufschlußpunkt			
Vermessungspunkte			

Seehöhe: m ü.A.

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = vorhandene Aufschlüsse • Trans. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Betr. = betroffen von • Hist. = historische Daten • Techn. = technische Anlagen

Status	Jahr	1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗
Aufs.	1982	Schottergrube			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Besch. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-nutzstoff: – Schotter, Sand
Begleitmineral/-nutzstoff: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine (k): –
Mächtigkeiten in Klammer neben der Mächtigkeitsangabe

Code	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ fraglich
Form	ca. 50 x 50 m, 4 m tief			
Besch.	z.T. Steilböschungen, rekultiv. Wiese			
Alter	Würmterrasse			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE LEITUNGEN im UNTERSTÜTZUNGSBEREICH	Kennung
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Gebäude für Handel und Gewerbe

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 500 m

15 ○ 50 bis 150 m 16 ○ über 150 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Nutzungsart

20 ⊗ ohne 21 ○ Wald

22 ○ Wasserlagerung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name Datum

UNTERLAGEN

Nr. Art

	1040/9	Schotter, Sand
Steiermark	Leibnitz	Stocking (Hart)
Murebene		Quartär
Unterweg	1982	

ORTSANGABEN:

Katastral-Nr. 190

Grundbeschreibung Skizze:

N Alla, GSt.Nr. 163/2

Koordinaten	System	Länge	Breite
Aufnahmepunkt			
Rechtswert			
Hochwert			

Seehöhe: von ___ bis ___ Toleranz ___

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufn. = Aufnahme • Tagesz. = Tageszeitmöglichkeiten/Verkehrswege • Bibl. = Bibliographie • Hist. = historische Daten • Techn. = technische Angaben

Status	Jahr				
		○ rezent	○ erkundet	○ [illegible]	⊗ [illegible]
Aufs.	1982	Schottergrube an verschliffener Terrassenkante			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-roh(stoff): – Schotter, Sand
Begleitmineral/-roh(stoff): –
Gangart, Legierung: –
Nebengesteine (N): –
(Handstücke in Klammer neben der Fundortbezeichnung)

Liste	○ gut	○ mittel	○ [illegible]	○ [illegible]
Form Beschr. Alter	ca. 200 x 30 m, 2-4 m tief SW Böschung abgeschrägt; Erlenbewuchs (20 cm ϕ), rekultiviert Würmterrasse			

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LANDSCHAFTSBEREICH

Entfernung in m

- 0 Keine
- 1 Straße
- 2 Kanal
- 3 Elektr. Ltg.
- 4 Mittelsp. Ltg.
- 5 Gas-Ltg.
- 6 Pipeline
- 7 Sonstige
- 8 Keine

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

- 10 Wohngebäude
- 11 Gewerb. Hotel- und Büroobjektbaute
- 12 Büroobjektbaute für industrie und Gewerbe
- 13 Sonstige

Entfernung: 14 unter 50m; 15 50 bis 100m; 16 über 100m

LANDSCHAFTSGERECHTE NAHBEREICH

- 17 Landwirtschaftliche Nutzung
- 18 Forstwirtschaftliche Nutzung
- 19 Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Bebauung

- 20 ja
- 21 nein
- 22 Abstandsregelung
- 23 Sonstige

BEMERKUNGEN

Name

UNTERLAGEN

Name

	1041/1	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Straß
Murebene	Steirisches Becken	Quartär
Untersweg	1982	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 208

Ortsbeschreibung, Skizze:

N Straß

Koordinaten

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = vorhandene Aufschlüsse • Bohr. = Bohrungen aus • Tiefbau = technische Anlagen
• Trialog = Trialogmöglichkeiten/Verhandlungen • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗
Aufs.	1982	Schottergrube aufgelassen, rekultiviert, zugeschüttet, Äcker und Wiesen, NE Teil offen, Bauschutt			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptbestandteil/-mineral: – Schotter
Begleitbestandteil/-mineral: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine (N): –
Grundsätzliches in Kürze über die Formulierung:

Info	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○
Gen. Alter GW	Mutterrasse Würm -2 m GOK			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERGANGENHEIT/ GEGENWART im Lagerstättenbereich	Entfernung m - m
1 ○ Bom	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser - Lfg.	
6 ○ Gas - Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Kabel	

BAULICHE NUTZUNG im Nahbereich	
10 ○ Wohngebäude	
11 ○ Gewerb. Büro-, und Verwaltungsgebäude	
12 ○ Betriebsgebäude für industrie und Gewerbe	
13 ○ Sonstige	
Entfernung 14 ○ unter 50m	
15 ○ 50 bis 150m	16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIETE (NAHBEREICH)
17 ⊗ Land- und forstwirtschaftliche Nutzung
18 ○ Parkanlagen/ landschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung

20 ⊗ ja 21 ○ nein

22 ⊗ Wiederaufforstung Wald

23 ○ Sonstige Wohnbebauung

BEMERKUNGEN

Name Datum

UNTERLAGEN

- A = veröffentlichte Literatur
- B = unveröffentlichte Gutachten, Berichte, Briefe
- C = unveröffentlichte Karten

	1041/2	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Straß
Murebene	Steirisches Becken	Quartär
Unterasweg	1982	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 208

Ortsbezeichnung Skizze:
E Straß

Koordinaten: Rechtswert / Hochwert

	Zahlen	Länge	Breite

Seehöhe: von / bis / Basis

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = aufgelassene Aufschlüsse • Bohr. = Bohrungen von • Tekn. = technische Anlagen
• Tätigk. = Tätigkeitsmöglichkeiten/Verkehrswege • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗
Aufs.	1982	Schottergrube aufgelassen, Mülldeponie, 100x50 m, 2-3 m tief, verwachsen			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-gestein: Schotter
Begleitmineral/-gestein:
Gangart, Lagerart:
Verunreinigungen (V):
Unterstreichen = Nummer neben der Reihenüberschrift

Alle	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ klaubar
Gen. Alter	Mutterrasse Würm			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

BEBAUUNGSWEISE / LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Stm	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser - Lfg.	
6 ○ Gas - Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH
10 ○ Wohngebäude
11 ○ Ställe, Hütten und Betriebsgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung 14 ○ unter 50m
15 ○ 50 bis 100m 16 ○ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)
17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung
20 ○ ja 21 ⊗ Nein
22 ⊗ Möglichkeit U.U.
23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1041/3	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Straß
Murebene	Steirisches Becken	Quartär
Untersweg	1982	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde Nr: 208

Katastralgemeinde Straß

E Straß

	Rechtswert	Hochwert
Koordinaten		

Seehöhe: m ü. A.

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status	Jahr	1	2	3	4
Aufs.	1982	aufgelassene Schottergrube, 10x15 m, 1 m tief, Müllschüttung			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptelement/-rohstoff: Schotter

Begleitmineral/-rohstoff:

Gangart, Lagerart:

Nebengestein:

Stb	1	2	3	4
Gen.	Murterrasse			
Alter	Würm			

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Kennziffer
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lg.	
5 ○ Wasser-Lg.	
6 ○ Gas-Lg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG im NAHBEREICH
10 ○ Wohngebäude
11 ○ Einzel-, Wohn- und Betriebsgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung 14 ○ unter 50m
15 ○ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)
17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung
20 ○ ja 21 ⊗ nein
22 ⊗ Mehrfachnutzung U.U.
23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name Lfd.

UNTERLAGEN

	1041/4	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Straß
Murebene	Steirisches Becken	Quartär
Unterauweg	1982	

ORTSANGABEN:

Katastral Nr: 208

Koordinaten:

	Breite	Länge	Höhe
Aufschlußpunkt:			
Koordinaten:			

Gr. Beschreibung Straße:

E Straß

Seehöhe: m ü. NN

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = aufgelassene Aufschlüsse • Bem. = Bemerken von • Fachw. = technische Anlagen
• Folgep. = Folgeprojekte/Verbauungen • Kult. = kulturelle Daten

Status	Jahr	1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗
Aufs.	1982	Schottergrube aufgelassen, 200x50 m, z.T. mit Müll verfüllt, z.T. Acker			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmaterial/-rohstoff: – Schotter
Begleitmaterial/-rohstoff: –
Geogen, Lagerart: –
Mächtigkeiten in: –
(Anmerkungen zu Planskizze siehe der Fotodokumentation)

Info	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ [illegible]
Gen.	Murterrasse			
Alter	Würm			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ keine	

BAULICHE NUTZUNG IM UMGEBEREICH
10 ○ Wohngebäude
11 ○ Gewerb. Wohn- und Betriebsgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung: 14 ○ unter 500 m
15 ○ 500 bis 1000 m 16 ○ über 1000 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)
17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung
20 ⊗ ja 21 ⊗ nein
22 ⊗ Mülldeponierung Wild
23 ⊗ Sonstige Ackerz

BEMERKUNGEN

Name Jahr

UNTERLAGEN (veröffentlichte und unveröffentlichte Unterlagen, Karten, Gutachten, Briefe etc.)

Nr.

- V = veröffentlichte Literatur
- U = unveröffentlichte Gutachten, Berichte, Briefe
- K = unveröffentlichte Karten

	1041/5	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Straß
Murebene	Steirisches Becken	Quartär
Unterweg	1982	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde Nr: 208

Katastralgemeinde:

Gauß-Krüger: Rechts / Hoch

Ortsbeschreibung, Skizze:

E Straß, an der Bahn

Seehöhe: m / Bis / Mess

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = aufgelassene Aufschlüsse • Bohr. = Bohrungen • Geol. = geologische Karte • Photogr. = Photographien/Bildaufnahmen • Mess. = messtechnische Daten

Status	Jahr	1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗
Aufs.	1982	aufgelassene Schottergrube, 10x30 m, 2-3 m tief			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwertung als
• Anal. = Analysen
• Bezch. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-rohstoff: - Schotter

Begleitmineral/-rohstoff: -

Geogen. Lagerart: -

Nebengesteinsart: -

(Handstücke mit Nummer lagern bei Schichtbeschreibung)

Liste	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○
Geo. Alter	Murterrasse Würm			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Bauten Hand- und Betriebsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE NAHBEREICH

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung

20 ○ ja 21 ⊗ Nein

22 ○ Modellvorschlag

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Wallner	1043/1	Sand, Schotter
Steiermark	Leibnitz	Tillmitsch
Murebene	Steirisches Becken	Quartär
Suette/Unterasweg	1981	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde/n: 190

Grundstücksnummer Stand:

KG Tillmitsch, Pz. 1512, 1513, 1514;

Koordinaten: Datum | Länge | Breite

Seehöhe: von | bis | Tiefe

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = aufgelassene Aufschlüsse • Betr. = betrieben von • Techn. = technische Anlagen • Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Bem. = sonstige Daten

Status	Jahr	1 ○ Indikation / Hinweis	2 ○ erkundet	3 ● = Betrieb	4 ○ außer Betrieb
Aufs.	1972	Anlage Schottergrube, 15000 m² (300 x 50 m);			
Betr.	1972	Wallner Friedrich, Kaindorf, Grazer Straße 136;			
Aufs.	1982	Anlage in Betrieb, ca. 4 m tief, z.T. Bauschuttablagerung			
Techn.	1982	Sortieranlage			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Petrb. = Typus und Ausbildung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptnutzen/ + nebennutz: – Schotter
Begleitmineral/ – rohstoff: – Sand
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine (e): –
Übergemengte in Klammer nahen der Hauptbestandteilen

Info	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ [illegible]
Gen.	Murterrasse			
Alter	Würm			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

BERGBAUBEDINGTE LEITUNGEN IM LAGERSTÄTTENBEREICH

BAULICHE NUTZUNG IM EINWIRKBEREICH

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NATURRAUM)

FOLGENUTZUNG

BEMERKUNGEN

Suette	1981	Befristung bis 1977

UNTERLAGEN

1	B	Busch, BH Leibnitz, 3.2.1972, GZ 4 Wa 9/7-1972

	1043/2	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Tillmitsch
Murebene	Steirisches Becken	Quartär
Untersweg	1982	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 190

Aufschlußpunkt: Seehöhe | Länge | Breite

Aufschlußbeschreibung Skizze:

an der Straße Tillmitsch-J88

Meßpunkte: Seehöhe | Länge | Breite

Seehöhe: m | ca. | Toleranz

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = vorläufige Aufschlüsse • Bem. = Bemerkungen • Tektn. = tektonische Anlagen • Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗
Aufs.	1982	Schottergrube, aufgelassen, 4-5 m tief, mit Büschen verwachsen; steht in Verbindung zu 3			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• OM = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Besch. = allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-nutzstoff: - Schotter
Begleitmineral/-nutzstoff: -
Gangart, Lagerart: -
Nebengemengteile: -
(Mehrfachnennungen in Klammern setzen; der Reihenfolge nach)

	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○
Gen.	Murterrasse			
Alter	Würm			

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

FOLGENUTZUNG

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Teiml & Spitzy	1043/3	Schotter, Sand
Steiermark	Leibnitz	Tillmitsch
Murebene	Steirisches Becken	Quartär
Unterweg	1982	

ORTSANGABEN:

Rastaster-Nr. 190

Übertragungspunkt: System | Länge | Breite

Koordinaten: Vermessungspunkt | System | Länge | Breite

Grundstücksbezeichnung, Skizze:

KG Tillmitsch, Pz. 1402, 1403, 1404, 1405;

Seehöhe: von | bis | Taste

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = vorwiegend Aufschluss • Betr. = betrieben von • Tauba. = technische Anlagen • Trabrg. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Hist. = historische Daten

Status	Jahr				
		1 ○ Aufschluß vorwiegend	2 ○ aufgelassen	3 ○ in Betrieb	4 ○ unter Schutz
Aufs.	1970	im Anschluß an bestehende Schottergrube, 1,4 ha			
aufs.	1982	Schottergrube aufgelassen, 4-5 m tief			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Dim. = Dimension
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung
• Anal. = Analysen
• Beschr. = allgemeine Beschreibung

Hauptmaterial/-rohstoff: – Schotter

Begleitmaterial/-rohstoff: –

Gewerk, Lagerart: –

Abbaugrenzen (m): –

Informationen in Klammer neben der Rohstoffbezeichnung

Lfde	1 ○ prä.	2 ○ meso	3 ○ neo	4 ○ Lagerst.
Gen.	Mutterrasse			
Alter	Würm			

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

FOLGENUTZUNG

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

1	B	BB Leibnitz, v. 27.7.1970, GZ 4 Te 9/7-1970

	1043/4	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Tillmitsch
Murebene	Steirisches Becken	Quartär
Unterweg	1982	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 190

Aufschlagspunkt: System | Länge | Breite

Koordinaten: von | System | Länge | Breite

Seehöhe: von | bis | Tiefe

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = aufschlussfreie Aufschlüsse • Bohr. = Bohrungen von • Tiefbk. = technische Anlagen • Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	○ rekultiviert/in Arbeit	○ erkundet	○ in Betrieb	⊗ außer Betrieb
Aufs.	1982	Schottergrube aufgelassen, 3-4 m tief, Mill, 30x20 m			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form. = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Bemerk. = sonstige Bemerkungen

Hauptrohstoff/-rohstoff: – Schotter
Begleitrohstoff/-rohstoff: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine (NC: –
(Hauptgesteine in Klammer neben der Rohstoffbezeichnung)

Punkte	○ groß	○ mittel	○ klein	○ Hinweis
Gen. Alter	Murterrasse Würm			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

11 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung

16 ○

19 ⊗ Sonstige Nutzung: Schotter-abbau

FOLGENUTZUNG

20 ○ 21 ⊗

22 ⊗

23 ○

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1043/5	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Tillmitsch
Murebene	Steirisches Becken	Quartär
Suette/Unterweg	1981	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 190

Ortsbeschreibung Skizze:

KG Tillmitsch, Pz. 1339

	System	Länge	Breite
Anschlagspunkt:			
Koordinaten:			

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status	Jahr				
Aufs. Betr. Aufs.	1982	Anlage einer Schottergrube Gemeinde St.Nikolai i.S. aufgelassen			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-rohstoff: – Schotter

Nebenmineral/-rohstoff: –

Gangart, Lagerart: –

Nebengesteine (e): –

Gen. Alter	Mutterrasse Würm			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM AUSSENBEREICH
11 ○ Wohngebäude
12 ○ Gewerbe-, Büro- und Behördengebäude
13 ○ Gemeinschaftsgebäude für Industrie und Gewerbe
14 ○ Sonstige
Entfernung 15 ○ unter 500 m
16 ○ 500 bis 1000 m 17 ○ über 1000 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE NAHBEREICH
17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ⊗ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung
20 ○ ja 21 ⊗ nein
22 ○ Wiedereingrünung
23 ⊗ Sonstige Teich

BEMERKUNGEN

Name Jahr

UNTERLAGEN

Verwendete und unveröffentlichte Unterlagen (Karten, Berichte etc.)

Nr.

Teiml & Spitzy	1043/6	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Tillmitsch
Leibnitzer Feld	Steir. Tertiärbecken	Quartär
Suette/Untersweg	1982	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 190

Aufschlußpunkt: System | Länge | Breite

Koordinaten: Vertikal | Schräg | Länge | Breite

Ortsbeschreibung, Skizze:

KG Tillmitsch, Pz. 1140, 1141, 1142, 1146, 1133, 1131, 1132, 1132/2, 1128, 1127, 1126, 1125, 1124, 1121; 1134;

Seehöhe: m | Tiefe | Teufe

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = erstmaliges Aufschließen • Betr. = Betreiben von • Tiefen. = technische Anlagen
• Stillegg. = Transportmöglichkeiten/Straßen/Verkehrswege • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○ Initiation, Schurf	2 ○ Erkundung	3 ○ = Betrieb	4 ○ außer Betrieb
Aufs.	1973	Anlage einer Schottergrube, 12 ha, Naßbaggerung			
Betr.	1973	Teiml & Spitzy, Graz			
Betr.	1980	Rechtsnachfolge Kossdorf, Tillmitsch			
Aufs.	1973	Naßbaggerung, 12 ha			
Aufs.	1982	aufgelassen, Ufer bewachsen			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung der
• Anal. = Analysen
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-rohstoff: – Schotter
Begleitmineral/-rohstoff: – Sand
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine: –
Unterscheide = Kammer (siehe die Rohstoffbezeichnung)

Stufe	1 ○ prä	2 ○ meso	3 ○ neo	4 ○ rezent
Gen.	Mutterrasse			
Alter	Würm			

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Fluß	
5 ○ Wasser	
6 ○ Gas	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG im NAHBEREICH
10 ○ Wohngebäude
11 ○ Büro- Verw.- und Sozialgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung 14 ○ unter 50m
15 ○ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)
17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung
20 ○ ja 21 ○ nein
22 ○ Wohnbebauung
23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name	Jahr	
	1982	LBD Ta: G 3004

UNTERLAGEN

1	B	BH Leibnitz, v. 16.4.1973, G2 8 Te 29/5-1973

Aldrian	1093/7	Sand, Schotter
Steiermark	Leibnitz	Tillmitsch
Murebene	Steirisches Becken	Quertär
Suette/Untersveg	1981	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde Nr: 190

Grundstücksnummern: KG Tillmitsch, Pz. 1093, 1094;
Erw. 2266, 1098, 1097, 1096,
1095, 1092, 1091, 1092/2, 1090/1, 1089, 1086,
1085, 1084, 1103; 1087, 1086;

Seehöhe:

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status		1 ○	2 ○	3 ● in Betrieb	4 ○
Aufs.	1972	1,5 ha; 220 x 70 m, Trockenbaggerung;			
	1976	Erweiterung			
Betr.	1972	Otmar Aldrian, Vordersdorf 110			
Aufs.	1966	Anlage einer Schottergrube			
	1978	13000 m²			
Betr.	1966	Oswald Otmar, Grazerstr.37, Leibnitz			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral(e) / -gestein: – Schotter
Begleitmineral / -gestein: – Sand
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine (N): –

	1 ○ gut	2 ○ mittel	3 ○ karg	4 ○
Gen.	Murterrasse			
Alter	Würm			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

(VERKEHRSWEGE) LEITUNGEN im LANDSCHAFTSBEREICH

1 ○ Bahn
2 ○ Straße
3 ○ Kanal
4 ○ Elektr. Ltg.
5 ○ Rhrltg.
6 ○ Gas-Ltg.
7 ○ Pipeline
8 ○ Sonstige
9 ○ Keine

Entfernung in m

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude
11 ○ Gewerb. Wohn- und Siedlungsgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung 14 ○ unter 500m
15 ○ 500 bis 1000m 16 ○ über 1000m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung
20 ○ ja 21 ○ nein
22 ○ Wiederaufforstung
23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name: Datum:

	1982	LBD Ia: G 1406; G 4403

UNTERLAGEN

- A = ... Beschreibung und zeichnerische Unterlagen, Karten, Gutachten, Skizzen etc.)
- B = ... schriftliche Unterlagen, Dokumente, Berichte, Briefe
- C = ... zeichnerische Karten

1	B	BH Leibnitz, v. 29.11.1976, GZ 8 A 33/9-1976
2	B	BH Leibnitz, v. 29.7.1971, GZ 4A 14/14-1971

	1043/8	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Tillmitsch
Murebene	Steirisches Becken	Quartär
Duette/Unterswog	1982	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 190

Aufschlagspunkt: Rechtswert / Länge / Breite

Koordinaten: Rechtswert / Länge / Breite

siehe Beiblatt 1

Seehöhe: m / Dm / Tiefe

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = Aufschluß • Betr. = Betreiber von • Techn. = technische Anlage • Transp. = Transportmöglichkeiten/Straßenanbindung • Bem. = sonstige Daten

Status	Jahr	1 ○ in Betrieb	2 ○ stillgelegt	3 ☒ in Betrieb	4 ○ sonstiges Format
Aufs.	1963	Anlage einer Schottergrube			
Betr.	1965	M. Feiertag, Neutillmitsch 96			
Betr.	1969	Sackl, Neutillmitsch 157; STUAG, Leibnitz, Schmiedgasse 21			
Aufs.	1968	17600 m², Abbau von S+N			
Techn.	1969	Radlader			
Betr.	1969	O. Aldrian, Vordersdorf 110			
Techn.	1969	Dieselaggregat, Schrägsieb, Schüttrichter, Förderband, Silo, Öltank			
Aufs.	1969	19000 m², 4,7 m Abbautiefe			
Aufs.	1976	Tiefbaggerung, 64000 m²			
Betr.	1976	Lukas und Kurt Lienhardt, Leitring			
Aufs.	1972	300x300 m			
Betr.	1972	M. Feiertag und O. Aldrian und STUAG			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung • Gen. = Genese • Alter • GW = Grundwasserverhältnisse • Verw. = Verwendung etc. • Anal. = Analysen • Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-gestein: Schotter

Begleitmineral/-gestein: Sand

Übergem. Lagerart:

Nebengemengteile:

Unterstreichen in Klammern setzen bei Reihenfolgebestimmung

Große	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ [illegible]
Gen.	Mutterrasse			
Alter	Würm			
GW	(4): max. bei ca. 278 u. NN			
GW	(5): max. bei ca. 278,5 u. NN			

VORRATE

FÖRDERDATEN

				4)			6000 m³/Tag

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im Lagerstättenbereich	Entfernung m ca.
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG im Nahbereich	
10 ○ Wohngebäude	
11 ○ Gewerb. Wirtsch.- und Verwaltungsgebäude	
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe	
13 ○ Sonstige	
Entfernung	14 ○ unter 500 m
15 ○ 500 bis 1000 m	16 ○ über 1000 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE (NAHBEREICH)
17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung	
20 ○ ja	21 ○ Wald
22 ○ Mülldeponierung	
23 ○ Sonstige	

BEMERKUNGEN

4)	Suette	1982	Brunnenuntersuchungen vorhanden

UNTERLAGEN

1	B	Steir. Stbr.Kartei, 190/1965, 2 S., Dezember 1969
2	B	Steir. Stbr.Kartei, 190/S/1969, 2 S., Jänner 1970
3	B	Steir. Stbr.Kartei, 190/1969, 2 S., 1969
4	B	Gutachten: 3.7.75, GZ LBD-IIIa, 495 Gu-Ga 321/75
5	B	BH Leibnitz, 20.5.76, GZ 8 Lu 2/16-1976
6	B	Hydrograph. Gutachten, GZ LBD IIIa, 495 Gu-Ga 100/71, 101/71
7	B	BH Leibnitz, 20.4.72, GZ 8 Ti 20/8-1972

	NGLD
	NGLD
	NGLD

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG (FORTSETZUNG)

Ortsbeschreibung:

DC Tillmitsch

1) Pz. 1022/2; 1099; 1100; 1343; 1019/1; 1018;

2) Pz. 1022/1;

3) Pz. 1036; 1037/1; 1038; 1040; 1041;

4) Pz. 1062; 1061; 1066/2; 1065/1, 1059; 1060/2; 1064/2; 1032/2; 1063/1; 182 1063/3; 1035/4; 1041/5; 1042/2; 1042/5;

5) Pz. 1018; 1019/2; 1022/2; 1022/1; 2265/1; 1027/2; 1030/2; 1030/3; 1034/2; 1035/1; 1036; 1037; 1038;

	1043/9	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Tillmitsch
MureBene	Steirisches Becken	Quartär
Suette/Unterweg	1982	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde Nr. 190

Ortsbeschreibung Bezirk

OG Tillmitsch
1) Pz. 894-896;
2) Pz. 1042/3; 1042/6; 1043/1; 2256/3; 1074; 1077; 1082/1; 1082/2; 809/1; 903/1; 901/3;
3) Pz. 911-913;

	Seehöhe	von	bis	Fläche
Abbaugelände				

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = erstmalige Aufschlüsse • Bstr. = Bestattung von • Techn. = technische Anlagen
• Trans. = Transportweg-Umgehung/Transportwege • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○ = historisch	2 ○ = erkundet	3 ⊗ = in Betrieb	4 ○ = außer Betrieb
Aufs.	1968	Errichtung einer Schottergrube; 8000 m²			
Betr.	1968	Teiml & Spitzy, Graz			
Aufs.	1975	Erweiterung, 51.240 m²			
Betr.	1975	Frühwald, Tillmitsch			
Betr.	1968	Frühwald, Tillmitsch			
Aufs.	1968	69.000 m²			
Techn.	1968	2 Vibro-Siebe, Förderband, Aufgabesilo, Transportbetonmischanlage			
Techn.	1982	Heißmischgutanlage			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form • Form und Ausdehnung
• Gen. • Genese
• Alter
• GW • Grundwasserverhältnisse
• Verw. • Verwendung als
• Anal. • Analysen
• Beschr. • Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-roh(stoff): Schotter
Begleitmineral/-roh(stoff): Sand
Gangart, Lagerart:
Nebengesteine inkl.:
(Handelsname in Klammer setzen der Rohstoffbezeichnung)

Stufe	1 ○ gut	2 ○ mittel	3 ○ [illegible]	4 ○ [illegible]
Gen.	Murterrasse			
Alter	Würm			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser - Lfg.	
6 ○ Gas - Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM RANDBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Gewerb-, Wasch- und Betriebsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für industrielle und Großbetriebe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCH (RAUMBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung

20 ○ ja 21 ○ Nein

22 ○ Abfallablagerung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name	Jahr	
Suette	1982	LBD Ia, C 2479

UNTERLAGEN

1	B	Steir. Stbr.Kartei 190/S/1968
2	B	BH Leibnitz v. 21.10.1968, GZ 8 Fu 10/8-1968
3	B	BH Leibnitz v. 23.10.1969, GZ 4 Fu 5/7-1969
4	B	BH Leibnitz v. 20.10.1969, GZ 4 Fu 5/7-1969
5	B	BH Leibnitz v. 17.2.1971, GZ 4 Fu 5/16-1971
6	B	BH Leibnitz v. 14.10.1975, GZ 4 Fu 6/7-1975
7	B	BH Leibnitz v. 12.10.1975, GZ 8 Fu 1/9-1975
8	B	BH Leibnitz v. 7.4.1977, GZ 3 Fu 3-1977
9	B	BH Leibnitz v. 24.5.1977, GZ 4 Fu 4-1977
10	B	BH Leibnitz v. 8.4.1977, GZ 3 Fu 3-1978

MGLD

Feiertag	1043/10	Schotter, Sand
Steiermark	Leibnitz	Tillmitsch
Murebene	Steirisches Becken	Quartär
Suette/Untersweg	1982	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde Nr. 190

Ortsbeschreibung Skizze

KG Tillmitsch, Pz. 1062; 1063/1; 1061; 1043/1; 1060/2;
Erw. Pz. 1064/2; 1065/1; 1066;

	System	Länge	Breite
Aufschlussgruppe			
Profilwand	Versatz	System	Länge	Breite

Seehöhe	von	bis	Taufe

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = vorhandene Aufschlüsse • Bem. = Bemerkungen zu: • Tabbr. = technische Anlagen • Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • stat. = statistische Daten

Status	Jahr	1 ○ mündlich/schriftlich	2 ○ gesondert	3 ○ in Betrieb	4 ⊗ außer Betrieb
Aufs.	1966	Anlage einer Schottergrube, 1,5 ha			
Aufs.	1982	aufgelassen; Naßbaggerung; Böschungen mit Berme, 2 m über GW, Tiefe bis GW 5-7 m			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-rohstoff: – Schotter
Begleitmineral/-rohstoff: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine mit: –
(Handstücke in Klammer siehe bei Beschreibung)

Lage	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ [illegible]
Gen. Alter	Hochterrasse Würm			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im UNTERSUCHUNGSBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ keine	

BEBAUUNG/ NUTZUNG IM NAHBEREICH

- 10 ○ Wohngebäude
- 11 ○ Gewerb., Büro- und Verwaltungsgebäude
- 12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
- 13 ○ Sonstige

Entfernung: 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 100m 16 ○ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE/ NAHBEREICH

- 17 ⊗ landwirtschaftliche Nutzung
- 18 ○ forstwirtschaftliche Nutzung
- 19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung

20 ○ ja 21 ⊗ nein

22 ○ Abfallablagerung

23 ⊗ Sonstige: Teich

BEMERKUNGEN

Name | Jahr

UNTERLAGEN

lfd. Nr.		
1	B	BH Leibnitz, v. 8.4.1966, GZ 4 Fe 17/2-1966
2	B	BH Leibnitz, v. 11.10.1968, GZ 4 Fe 17/4-1968
3	B	BH Leibnitz, v. 8.6.1970, GZ 4 Fe 11/6-1970

	1043/11	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Tillmitsch
Murebene	Steirisches Becken	Quartär
Suette/Unterwegg	1982	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde Nr: 190

Aufschlagspunkt: System | Länge | Breite

Koordinaten: Zentral | System | Länge | Breite

Grundstücksnummer Bezeichnung:
1) Tillmitsch, Pz. 899; 902; 905-908; 918;
2) Tillmitsch, Pz. 897; 898;

Seehöhe: von | bis | Teufe

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = vorhandene Aufschlüsse • Betr. = betrieben von • Tiefbo. = technische Anlagen • Tiefbau = Tiefbauvorrichtungen/Verkehrswege • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗
Aufs.	1957	Anlage einer Schottergrube			
Betr.	1957	O. Oswald, Leibnitz			
Aufs.	1968	3400 m²			
Betr.	1968	M. Feldbacher, Tillmitsch			
Aufs.	1982	aufgelassen, 3-4 m tief, teilweise bewaldet			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form • Form und Ausdehnung
• Geol. • Genese
• Alter
• GW. • Grundwasserverhältnisse
• Verw. • Verwendung als
• Anal. • Analysen
• Beschr. • Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-gestein: – Schotter
Begleitmineral/-gestein: – Sand
Gangart, Legeart: –
Mächtigkeit (m): –
(Handstücke in Klammer setzen bei Roh-/Tagebau)

	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ fraglich
Gen.	Murterrasse			
Alter	Würm			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH

1 ○ Bahn
2 ○ Straße
3 ○ Kanal
4 ○ Elektr. Lfg.
5 ○ Wasser-Lfg.
6 ○ Gas-Lfg.
7 ○ Pipeline
8 ○ Sonstige
9 ○ Keine

Entfernung

BAULICHE NUTZUNG im NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude
11 ○ Gewerb.-, Büro- und Verwaltungsgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m
15 ○ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSBILDLICHE NAHBEREICH

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ⊗ Sonstige Nutzung Schottergew.

FOLGENUTZUNG

Neuaufforstung
20 ○ ja 21 ⊗ nein
22 ○ Mischbegrünung
23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name Datum

UNTERLAGEN

1	B	Steir. Stbr.Kartei, 190/S/1957, 2 S., Jänner 1970
2	B	Steir. Stbr.Kartei, 190/S/1968;

MGLD
MGLD

	1043/12	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Tillmitsch
Murebene	Steirisches Becken	Quartär
Unterasweg	1982	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde Seiersberg

E Obertillmitsch

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status	Jahr	
Aufs.	1982	Schottergrube aufgelassen
Betr.	1982	Südsteir. Metallindustrie GmbH
Techn.	1982	Fertigung von Kunststoff-Fenstern, Beschlägen; Munitionsdepot

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmaterial/-rohstoff: Schotter

Nebengestein (N):

Gen.	Murterrasse			
Alter	Würm			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH

- 1 ○ Bahn
- 2 ○ Straße
- 3 ○ Kanal
- 4 ○ Elektr. Ltg.
- 5 ○ Wasser-Ltg.
- 6 ○ Gas-Ltg.
- 7 ○ Pipeline
- 8 ○ Sonstige
- 9 ○ Keine

Entfernung m

BAULICHE NUTZUNG im UMFELDBEREICH

- 10 ○ Wohngebäude
- 11 ○ Bauart: Wohn- und Betriebsgebäude
- 12 ⊗ Betriebsgebäude für industrie und Gewerbe
- 13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ⊗ unter 500m

15 ○ 500 bis 1000m 16 ○ über 1000m

LANDSCHAFTSBEREICHE IN UMFELDBEREICH

- 17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung
- 18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
- 19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung

20 ⊗ ja 21 ○ nein

22 ○ Renaturierung

23 ⊗ Sonstige Munitionsdepot

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1043/13	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Tillmitsch
Murebene	Steirisches Becken	Quartär
Unterweg	1982	

ORTSANGABEN:

Katastral-Nr. 190

Aufschlussgebiet: System | Länge | Breite

Kataloblatt: System | Länge | Breite

Ortsbeschreibung Skizze

OG Tillmitsch
Pz. 1417-1420; 1476-1477;
1422,1421,1424,1425,1423

Seehöhe: min | max | Teufe

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = Aufschluss • Betr. = Betreiber von • Techn. = technische Anlagen • Besitz. = Besitzverhältnisse/Genehmigungen • Mächt. = Mächtigkeit

Status	Jahr	1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗
Aufs.	1965	Anlage einer Schottergrube			
Betr.	1965	Maria Kossdorf, Tillmitsch 28			
Aufs.	1982	Schottergrube aufgelassen, 5-6 m tief			
Techn.	1982	Heißmischgutanlage			
Betr.		Teiml & Spitzy, Schönaug. 44, Graz			
Techn.		Tankstelle, 5000 l, Heizöllager 30000 l, Asphaltmischanlage			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Dim. = Dimension
• Diff. = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung
• Anal. = Analysen
• Bem. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-roheisenst. = Schotter
Begleitmineral/-roheisenst. =
Gangart, Lagerart: =
Nebengesteine (N): =
(Handstücke = Nummer oder Art der Probenbezeichnung)

Farbe	1 ○ grau	2 ○ weiss	3 ○ braun	4 ○
Gen., Alter	Mutterrasse Würm			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

FOLGENUTZUNG

Sportplatz

BEMERKUNGEN

Suette	1982	LBD Ia: G 2240 LBD Ia: G 2290

UNTERLAGEN

1	B	BH Leibnitz v. 26.3.1968, GZ 8 Te 20/6-1968
2	B	BH Leibnitz v. 14.8.1975, GZ 8 Te 4/6-1975

	1043/14	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Tillmitsch
Murfeld	Steirisches Becken	Quartär
Unterweg	1982	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde Nr: 190

Grundstücksbezeichnung Nähere:

Tillmitsch
Pz. 1290,1291,1298,1299,1300,1301,
1304,1305,1311,1314,1316,1317,1318,1300/2,1299/2,
1298/2;

Koordinaten: Seehöhe | Länge | Breite

Seehöhe: von | bis | Fläche

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = vorhandene Aufschlüsse • Betr. = betrieben von • Techn. = technische Anlagen
• Lagep. = Probenahmemöglichkeiten/Vergleichswege • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○ inaktiv in Betrieb	2 ○ gesichert	3 ○ in Betrieb	4 ● außer Betrieb
Aufs.	1957	Anlage einer Schottergrube			
Betr.	1957	Maria Konsdorf, Tillmitsch 28			
Aufs.	1982	aufgelassen, 4-5 m tief, mit Erlen und Weiden verwachsen, nicht rekultiv.			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form • Form und Ausdehnung
• Geol. • Geologie
• Alter
• GW • Grundwasserverhältnisse
• Verw. • Verwendung als
• Anal. • Analysen
• Besch. • Allgemeine Beschreibung

Hauptgemenge(/ + nebenstoff): Schotter
Begleitgemenge(/ + nebenstoff):
Gewerk, Lagerart:
Mächtigkeit (m):
Hauptgemenge + Nebenstoffe nehmen der Reihenfolgebezeichnung!

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Regie
Gen.	Murterrasse			
Alter	Würm			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

		Entfernung in m
1	○	
2	○	
3	○	
4	○	
5	○	
6	○	
7	○	
8	○	
9	○	

11	○	
12	○	
13	○	
14	○	
15	○	
16	○	

17	⊗	
18	○	
19	○	

FOLGENUTZUNG

20	○	
21	⊗	
22	○	
23	○	

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Strohmaier, Koßdorf, Teiml & Spitzy	1043/15	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Tillmitsch
Leibnitzer Feld	Steir. Tertiärbecken	Quartär
Suette/Untersweg	1981	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde: 190

Grundstücksnummer: Steuergemeinde:

KG Tillmitsch;
siehe Beiblatt 1

ALLGEMEINE ANGABEN:

Stand	Jahr	1 = rohstoffführend	2 = geprüft	3 = Betrieb	4 = aufgelassen
Aufs.	1971	Anlage einer Schottergrube, Naßbaggerung			
Betr.	1971	1) - 4) Ferdinand Strohmaier, Wagna			
		2) Maria Koßdorf, Tillmitsch			
		3) Teiml & Spitzy, Graz			
Bes.		Pz. 225, 226, 227, 228, 229, 230: Ortner Paul, Tillmitsch 4, Heger Waldemar, Tillmitsch 12;			
Aufs.	1962	Anlage einer Sand-Schottergrube			
Verk.	1962	Zufahrt von L 146			
Betr.	1962	F. Strohmaier, Wagna, 23.6. Gew.Gen. Abbau f. Eigenbedarf			
Techn.	1970	Raupenlader, 3 Förderbänder, Ladegerät			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-rohstoff: – Schotter, Sand

Begleitmineral/-rohstoff: –

Gangart, Lagerart:

Nebengestein (NT): –

Unterschiede zu Klammer rechts der Hauptüberschrift:

Stufe	1 = groß	2 = mittel	3 = klein	4 = Tagbau
Form	320 x 580 m, Tiefbaggerung			
Alter	Würmterrasse			

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

FOLGENUTZUNG

BEMERKUNGEN

Name	Jahr	
Suette	1982	Brunnenuntersuchungen vorh. LBD Ia, G 4884, 2999, 2997

UNTERLAGEN

1	B	BH Leibnitz, v. 8.4.1971 GZ 8 Sto 4/23-1971	
2	B	BH Leibnitz, Überprüfung v. 8.11.1976 GZ 8 Sto 4/8-1976 (tlw.erfüllt)	
3	B	Steir. Stbr.Kartei, 190/S, 1957, 1965, 1961, 8 S.	MELD
4	B	Steir. Stbr.Kartei, 190/S, 1962, 2 S., Jänner 1970	MELD

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG: (FORTSETZUNG)

Ortsbeschreibung: KG Tillmitsch;

1) 202/2; 203; 204; 205; 206/1; 208/2; 209/2;

2) 210/1; 211/1; 212/1; 213/1; 214/1; 215/1; 217/1; 218/2; 219/2;

3) 213/2; 214/2; 215/3; 217/2; 218/1; 219/1;

4) 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228/2; 229/1/2; 230/2/3;

	1043/16	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Tillmitsch
Murebene	Steirisches Becken	Quartär
Unterswog	1982	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 190

W Neutillmitsch

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status	Jahr				
		1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗
Aufs.	1982	aufgelassene Schottergrube, 4-5 m tief, rekultiviert, verbaut mit Familienhaus, Lagerhalle, Acker, Böschung steil (40-50 °)			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmaterial/-rohstoff: - Schotter

Nebenmaterial/-rohstoff: -

Gangart, Lagerart: -

Nebengesteine (k): -

Größe	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○
Gen. Alter	Mutterrasse Würm			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lstg.	
5 ○ Wasser-Lstg.	
6 ○ Gas-Lstg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BENACHBARTE NUTZUNG IM NAHBEREICH
10 ⊗ Wohngebäude
11 ○ Bauart: Reihen- und Einfamiliengebäude
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung 14 ⊗ unter 50m
15 ○ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)
17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung
20 ⊗ ja 21 ○ nein
22 ○ Mykologisierung
23 ⊗ Sonstige Verbauung

BEMERKUNGEN

Name	Jahr	

UNTERLAGEN

Nr.		

Teiml & Spitzy und Aldrian	1043/17	Schotter, Sand
Steiermark	Leibnitz	Tillmitsch
Murebene	Steirisches Becken	Quartär
Suette/Untersweg	1982	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde Nr. 190

Grundstücksbezeichnung Details:

KG Tillmitsch, Pz. 749/1; 751; 747/2; 749/2; 750/1; 752; 753;

Aufschlußpunkt: System: Länge: Breite:

Koordinaten: Horizont: System: Länge: Breite:

Seehöhe: von: bis: Tiefe:

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = verlassene Aufschlüsse • Bem. = Bemerkungen von • Techn. = technische Anlagen
• Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○ rezent/in Betrieb	2 ○ erkundet	3 ○ in Betrieb	4 ● aufgelassen
Aufs.		Anlage einer Schottergrube			
Betr.		Teiml & Spitzy, Schöneugasse 44, 8010 Graz, und Aldrian Otmar, Vorderdorf/Wies			
Aufs.	1982	Schottergrube aufgelassen, 5 m tief, Böschungen steil, Müll, nicht rekultiviert			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptnutzmineral/-rohstoff: – Schotter
Begleitmineral/-rohstoff: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine: –
Interessante Einzelheiten sollen der Beschreibung

Alle	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Regional
Gen.	Murterrasse			
Alter	Würm			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH

1 ○ Bahn
2 ○ Straße
3 ○ Kanal
4 ○ Elektr. Ltg.
5 ○ Wasser-Ltg.
6 ○ Gas-Ltg.
7 ○ Pipeline
8 ○ Sonstige
9 ○ Keine

Entfernung in m

BAULICHE NUTZUNG IM RAUMBEREICH

10 ⊗ Wohngebäude
11 ○ Gewerb. Wohn- und Betriebsgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 500 m

15 ⊗ 500 bis 1000 m 16 ○ über 1000 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung

20 ○ ja 21 ⊗ nein

22 ⊗ Naturbelassen WIBL

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Karte Jahr

UNTERLAGEN

Nr.

	1043/18	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Tillmitsch
Murebene	Steirisches Becken	Quartär
Unterer weg	1982	

ORTSANGABEN

Katastral Nr: 190

Aufschlußpunkt: Seehöhe | Länge | Breite

Verlauf: Seehöhe | Länge | Breite

Aufschlußbeschreibung Skizze:

E Straße Untertillmitsch-Kaindorf

Seehöhe: m | Süd | Ost

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = Aufschluß • Beh. = Beschaffenheit • Proben = Probenahme • Transp. = Transportmöglichkeiten • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗
Aufs.	1982	Schottergrube aufgelassen, Böschungen teilweise steil, baumbestanden, 1-4 m tief, teilweise rekultiviert			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Besch. = Allgemeine Beschreibung

Rohstoffvorrat/ – reduziert: – Schotter

Begleitvorrat/ – reduziert: –

Gangart, Lagerart: –

Nebengestein (N): –

mächtigkeit in Klammer (wenn der Rohstoffvorrat)

Gruppe	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○
Gen. Alter	Murterrasse Würm			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENABSCHNITT

1 Bahn
2 Straße
3 Kanal
4 Elektr. Ltg.
5 Wasser - Ltg.
6 Gas - Ltg.
7 Pipeline
8 Sonstige
9 Keine

BAULICHE NUTZUNG IM RANDBEREICH

10 Wohngebäude
11 Büro-, Waren- und Verwaltungsgebäude
12 Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
13 Sonstige

Entfernung 14 unter 50m
15 50 bis 100m
16 über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE RANDBEREICHE

17 Landwirtschaftliche Nutzung
18 Forstwirtschaftliche Nutzung
19 Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Naturschutzzone
20 ja
21 Wald
22 Aufforstung
23 Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Resch	1043/19	Schotter, Sand
Steiermark	Leibnitz	Tillmitsch
Murebene	Steirisches Becken	Quartär
Suette/Unterswag	1982	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde Nr. 190

Katastralgemeinde, Parzelle:
KG Tillmitsch, Pz. 356, 359, 358/2;

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status	Jahr	
Aufs.		Anlage einer Schottergrube Resch Alois und Friederike, Oberjahring 23
letzt.		
Aufs.	1982	aufgelassene Schottergrube, z.T. zugeschüttet, teilweise rekultiviert

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-rohstoff: Schotter, Sand

Begleitmineral/-rohstoff:

Gen.	Murterrasse
Alter	Würm

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Sicherung
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG im NAHBEREICH

10 ⊗ Wohngebäude

11 ○ Bauern-, Wohn- und Stallungsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 500m

15 ⊗ 500 bis 1500m 16 ○ über 1500m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung

20 ⊗ ja 21 ● nein

22 ○ Mülldeponie

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name	Jahr	
Suette	1982	LBD Ia, G 3001

UNTERLAGEN

Nr.

Marko	1043/20	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Tillmitsch
Leibnitzer Feld	Quartär	Würm
Gräf	1976	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde Nr. 190

Katastralgemeinde: Tillmitsch Pz. 341, 343, 342

Koordinaten	Meridian	Rektor	Länge	Breite
	D10	M11	0988650	5185580

Seehöhe: m ü. NN

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = aufgelassene Aufschlüsse • Betr. = Betriebe usw. • Tiefbr. = technische Anlagen • Tiefbp. = Tiefbohrungen/Schürfe/Lagerg. • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 = Inhaber / Firma	2 = erkundet	3 = in Betrieb	4 = außer Betrieb
Aufs.	1956	Anlage einer Sand-Schottergrube			
Betr.	1956	Maria Marko, 5.6. Gew.Gen..			
	1966	Löschung			
	1967	13.2. Wiederanmeldung G. & M. Marko, OHG Leibnitz			
Bes.	19..	Johann und Stefanie Trabi, Tillmitsch 11			
Aufs.	1982	aufgelassen, rekultiviert, verbaut			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form. = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Besch. = allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-rohstoff: – Schotter
Begleitmineral/-rohstoff: – Sand
Geogrl. Lagerart: –
Mächtigkeiten (m): –
(Mehrfachnennungen = Kommas trennen; bei Formulierungsänderung)

Alle	1 = groß	2 = mittel	3 = klein	4 = Prog.
Gen.	Mutterrasse			
Alter	Würm			

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

FOLGENUTZUNG

BEMERKUNGEN

Name	Jahr	
Suette	1982	LBD Ia, G 2998

UNTERLAGEN

1	Steirische Steinbruchkartei, 190/5/1567. - 2 S., 1967	MGLD

Guidassoni	1243/21/32	Ton
Steiermark	Leibnitz	Tillmitsch
Mureberg	Steirisches Becken	Quartär
Suette/Unterweg	1982	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 190

Ortsbezeichnung Skizze:
Tillmitsch Pz. 2020-2046

Koordinaten	Rechtswert	Hochwert	Länge	Breite
Aufnahmepunkt				

Seehöhe	von	bis	Taste

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status	Jahr	1 ○	2 ○	3 ●	4 ●
Betr. Aufs.	1982	Josef + Juliane Guidassoni, Tillmitsch 30 Tongrube, aufgelassen, Ziegelei, Betonwerk			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-rohstoff: – Ton

Begleitmineral/-rohstoff: –

Gangart, Lagerart: –

Nebengesteine bei: –

Texte	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○
	Lit.-Zit.? Schriftenverzeichnis Tonvorkommen			

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/LEITUNGEN im Lagerstättenbereich	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Öl-/Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG im Nahbereich

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Bauern-, Wohn- und Betriebsgebäude

12 ⊗ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50 m

15 ○ 50 bis 150 m 16 ○ über 150 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (Nahbereich)

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung

20 ○ ja 21 ○ nein

22 ○ Mülldeponie

23 ⊗ Sonstige Betonpark

BEMERKUNGEN

Name | Jahr

UNTERLAGEN

- V = geologische Literatur
- B = anwendungsbezogene Literatur
- K = anwendungsbezogene Karten

1	B	Tonkartei 3255	Archiv GBA

Feiertag	1043/23	Sand, Schotter, Ton
Steiermark	Leibnitz	Tillmitsch
Murebene	Steirisches Becken	Quartär
Suette/Untersweg	1981	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 190

Aufschlusspunkt: Seehöhe | Länge | Breite

Profilpunkt: Meereshöhe | Seehöhe | Länge | Breite

Seehöhe: min. | max. | Toleranz

Ortsbeschreibung Skizze

KG Tillmitsch, Pz. 717/1; 1720;
1721, 1722, 1723, 1726, 1727,
1730, 1731;
2) 1672/50-46

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = Aufschluss • Bohrungsaufschluss • Bes. = Besitzer von • Tiefbau = technische Anlagen
• Trasse = Trassenmöglichkeit/Verkehrswege • Hist. = historische Daten

Status		1 ○ Initialaufn. Hinweis	2 ○ aktuell	3 ● in Betrieb	4 ○ außer Betrieb
Aufs. Betr. 2)Betr		Anlage einer Schottergrube Feiertag Martin, Neutillmitsch 96 Guidassoni, Tillmitsch 30			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Beschr. = allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-roheisen: – Schotter, Sand, Ton
Begleitmineral/-roheisen: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine: –
(Hervorzuheben in Klammer neben der Mineralbezeichnung)

Nr.	1 ○ stark	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○
	R.D.			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser - Lfg.	
6 ○ Gas - Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Gewerb. Wohn- und Betriebsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIET (NAHBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung

20 ○ ja 21 ○ nein

22 ○ Wiederaufforstung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name	Jahr	
Suntte	1982	LBD Ia, G 2991

UNTERLAGEN

1 = veröffentlichte Literatur
2 = unveröffentlichte Gutachten, Berichte, Briefe
3 = unveröffentlichte Karten

	1043/74	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Tillmitsch
Murebene	Steirisches Becken	Quartär
Unterweg	(982)	

ORTSANGABEN

Katastralgemeinde Nr. 190

Katastralgemeinde Name: Obertillmitsch

	System	Länge	Breite
Aufschlußpunkt			
Koordinaten			

Seehöhe: von ___ bis ___ Höhe ___

ALLGEMEINE ANGABEN

• Aufs. = aufgelassene Aufschlüsse • Betr. = betrieben von • Techn. = technische Anlagen
• Firma = Name/Anschrift/Verbindungen • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗
Aufs.	1982	aufgelassene Schottergrube, Mill			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG

• Form = Form und Ausdehnung
• Geol. = Geologie
• Min. =
• Chem. = Grundwasserverhältnisse
• Kons. = Konservierung als
• Stab. = Stabilität
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-rohstoff: Schotter
Begleitmineral/-rohstoff:
Gangart, Erzgefüge:
Nebengesteine (N):

Hauptprobe = Kennzeichnung der Aufschlußbeschreibung

Probe	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ⊗ Wohngebäude

11 ○ Gewerb., Wasch- und Behandlungsanlagen

12 ○ Betriebsgebäude für industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung: 14 ⊗ unter 500m

15 ○ 500 bis 1000m 16 ○ über 1000m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE NAHBEREICH

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung

20 ○ ja 21 ○ nein

22 ⊗ Mülldeponierung WMC Dietzenbach

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name | Jahr

UNTERLAGEN

	1043/25	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Tillmitsch
Murebene	Steirisches Becken	Quartär
Untersweg	1982	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 190

Ortsbeschreibung Skizze:

N-Ende Obertillmitsch

	Rechtswert	Hochwert	Länge	Breite
Aufschlußpunkt				
Koordinaten				
Seehöhe	m/ü	Tag	Sohle	

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = aufgelassene Aufschlüsse • Betr. = betriebene Aufschlüsse • Bohr. = Bohrungen
• Fluviatile = Terrassenablagerungen/Talverschüttungen • Hist. = historische Bauten • Sonst. = sonstige Anlagen

Status	Jahr	1 = Abbau ruhend	2 = verfüllt	3 = Betrieb	4 = sonst. Status
Aufs.	1982	aufgelassene Schottergrube, z.T. mit Müll verfüllt, 4-5 m tief, nicht rekultiviert			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral / -gestein: – Schotter
Begleitmineral / -gestein: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine (N): –
Unterscheide = Kommer haben der Rohstoffgewinnung

Größe	1 = groß	2 = mittel	3 = klein	4 = Hügel
Gen.	Murterrasse			
Alter	Würm			

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH

Entfernung in m

1 ○ Bahn
2 ○ Straße
3 ○ Kanal
4 ○ Elektr. Lfg.
5 ○ Wasser-Lfg.
6 ○ Gas-Lfg.
7 ○ Pipeline
8 ○ Sonstige
9 ○ Keine

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ⊗ Wohngebäude
11 ○ Gewerb-, Wohn- und Büroeinzelgebäude
12 ○ Büroeinzelgebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige

Entfernung: 14 ⊗ unter 50m
15 ○ 50 bis 150m
16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE NAHBEREICH

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Renaturierung
20 ○ ja 21 ⊗ Nein
22 ⊗ Aufforstung LRK
23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name Jahr

UNTERLAGEN

Lfd. Nr.

Rösler	1043/25 26	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Tillmitsch
Leibnitzer Feld	Steir. Tertiärbecken	Quartär
W. Gräf	1976	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde Nr. 190/6711

Aufschlußpunkt: System: Länge: Breite:

Koordinaten: Vertikal: A50 System: M31 Länge: 0989900 Breite: 5185500

Ortsbezeichnung, Skizze:

Tillmitsch, Pz. 531-537, 557

Seehöhe: m ü. NN Toleranz:

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = vorhandene Aufschlüsse • Bett. = befahren von • Techn. = technische Anlagen • Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○ vollständig	2 ○ teilweise	3 ● = Betrieb	4 ○ außer Betrieb
Aufs.	1964	Anlage einer Sand-Schottergrube, 50 x 26 m, 6 m über Grundwasser, 1969 fast ausgebeutet;			
Verk.	1964	Zufahrt von L 146			
Betr.	1964	Maria Rössler, Jöß 13, Gem. Lang, Standortverlegung aus Jöß;			
Techn.	1964	Bagger, Ladegerät, Förderband, 2 Arbeiter;			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form • Fazies und Ausdehnung • Gen. • Genese • Alter • GW • Grundwasserverhältnisse • Verw. • Verwendung • Anal. • Analysen • Bezeich. • Allgemeine Bezeichnung

Hauptmineral/-gestein: – Schotter

Begleitmineral/-gestein: – Sand

Gangart, Lagerart: –

Nebengestein: –

(Standortziffern in Klammer neben der Gesteinsbezeichnung)

Probe	1 ○ grob	2 ○ mittel	3 ○ fein	4 ○ Mehl

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

FOLGENUTZUNG

BEMERKUNGEN

siehe auch Schottergrube Josef Pratter, Tillmitsch, Pz. 745-748; Abbau eingestellt 1965.
Schottergrube Tillmitsch, Pz. 1657/2,3, Besitzer: Gem. Schirka; eingestellt 1966;

UNTERLAGEN

1		Steirische Steinbruchkartei, 190/1964. - 2 S., Dezember 1969.	MGLD

Schantl	1044/1	Sand, Schotter
Steiermark	Leibnitz	Untervogau Vogau
Murebene	Steirisches Becken	Quartär
Suette/Unterweg	1981	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 208

Ortsbeschreibung Skizze:

KG Untervogau, siehe Beibl.

	System	Länge	Breite
Aufschlußpunkt			
Koordinaten			

	mm	bis	Tiefe
Bohrlöcher			

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = aufgelassene Aufschlüsse • Bahn. = befahren von • Techn. = technische Anlagen • Übersp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗ aufgelassen
Aufs.	1977	Schottergrube, Naßbaggerung			
Betr.		Franz Schantl, Obervogau 88			
Aufs.	1982	aufgelassene Schottergrube, Badesee, N-Teil zugeschüttet, rekultiviert			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptrohstoff / - rohstoff: Sand, Schotter

Begleitrohstoff / - rohstoff: –

Gangart, Lagerart: –

Nebengesteine: –

Mineralparagenese: –

Liegende	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○ Hangende
Lieg.	Niederterrasse			
Alter	Würm			
GW	-3 m			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

FOLGENUTZUNG

Badesee

BEMERKUNGEN

Suette	1982	LBD Ta, G 9199

UNTERLAGEN

1	B	BH Leibnitz, v. 12.8.1977, GZ 3 Scha 2-1977
2	B	BA 3, v. 1.6.1978, GZ 3-346 Sch 28/3-1978
3	B	BA 3, v. 27.1.1978, GZ 3-346 Sch 28/12-1978
4	B	BH Leibnitz, v. 1.9.1978, GZ 3-346 Sch 28/8-1978

Schantl	1044/1	Sand, Schotter
	1	

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG (FORTSETZUNG)

GZ 3-346 Sch 28/12-1978:

174/1, 175/1, 180/1, 180/2, 181/1, 187/1, 187/3, 195/1, 196/3, 196/4, 196/8;

GZ 3-346 Sch 28/3-1978:

181/2, 187/4, 197/2, 142/1, 174/2, 175/2, 180/1, 187/3, 187/1, 196/3;

GZ 3 Sch 2-1977:

142/15/1/11/10/9/14/8/12/13/5;

Schantl	1046/2	Sand, Schotter
Steiermark	Leibnitz	Untervogau
Murebene	Steirisches Becken	Quartär
Suette/Unterweg	1981	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde/Ortschaft: 208

Ortsbeschreibung, Skizze:

KG Untervogau, Pz. 140, 143/23, 143/15/13/24;

Koordinaten: Achsenkreuzpunkt; Vermessungspunkte

Vermess.	System	Länge	Breite

Seehöhe: m ü. NN

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status	Jahr	1 ○ Inspektion, Hinweis	2 ○ erkundet	3 ○ in Betrieb	4 ⊗ außer Betrieb
Aufs.		Schottergrube, 1,63 ha			
Betr.		Franz Schantl, Obervogau 88			
Aufs.	1982	Schottergrube aufgelassen, von A 9 gequert, 2 m tief, 30x100 m (früher 60x100 m)			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-mineralien: - Sand, Schotter

Begleitmineral/-mineralien: -

Gangart, Lagerart: -

Nebengesteine (Art): -

Mineralisation in Klammer setzen (z.B. Schwefelkies)

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ [illegible]
Gen.	Hochterrasse			
Alter	Würm			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH

1 ○ Bahn
2 ○ Straße
3 ○ Kanal
4 ○ Elektr. Ltg.
5 ○ Wasser-Ltg.
6 ○ Gas-Ltg.
7 ○ Pipeline
8 ○ Sonstige
9 ○ keine

Entfernung in m

BAULICHE NUTZUNG IM ABBAUBEREICH

11 ○ Wohngebäude
12 ○ Stall-, Halle- und Gemeindegebäude
13 ○ Betriebsgebäude für industrie und Gewerbe
14 ○ Sonstiges

Entfernung 15 ○ unter 500m
16 ○ 500 bis 1500m 17 ○ über 1500m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

11 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung
12 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
13 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung

20 ⊗ ja 21 ○ Nein
22 ○ Müllablagerung
23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name Jahr

LBD Ia, G 3325

UNTERLAGEN

Nr.

	1044/3	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Vogau
Murebene	Steirisches Becken	Quartär
Uoterswog	1982	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 208

Ortsbeschreibung, Skizze

	Koordinaten	System	Länge	Breite
Aufschlußpunkt				
Vertikal				

Seehöhe: von ___ bis ___ Tiefe ___

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = vorhandene Aufschlüsse • Bohr. = bohrbaren von • Techn. = technische Anlagen
• Trans. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○ Aufschluß bohrbar	2 ○ erschöpft	3 ○ in Betrieb	4 ○ andere Status
Aufs.	1982	Schottergrube aufgelassen, 3-4 m tief, rekultiviert, Acker			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gew. = Gewinnung
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-gestein: – Schotter
Begleitmineral/-gestein: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengestein (d): –
Interessante Klüftungen (siehe auch Gefügeaufnahme):

Lage	1 ○ gut	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ fraglich
Gen. Alter	Mutterrasse Würm			

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser - Ltg.	
6 ○ Gas - Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Gewerbl. Wirtschafts- und Verwaltungsgebäude

12 ○ Wirtschaftsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 100 m

15 ○ 100 bis 1000 m 16 ○ über 1000 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE NAHBEREICHE

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung

20 ⊗ ja 21 ○ nein

22 ○ Müllablagerung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name Jahr

UNTERLAGEN

Nr. Nr.

Deutschmann	1044/4	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Untervogau
Leibnitzer Feld	Steir. Tertiärbecken	Quartär
W. Gräf	1976	

ORTSANGABEN:

Katastralmappe Nr. 208/6716

Grundstücksbezeichnung Skizze:

KG Untervogau, Pz. 143/1,2,5,6,7, 17; 173, 176, 179, 136/1, 138/2, 139/2, 234/1, 237, 239;
1) 143/2,3,17,4; 136/2; 138/2; 1393; 143/6;
2) 143/1; 173; 186; 176; 179;

Achsenabschnitt: System | Länge | Breite

Koordinaten: Vorkommen | System | Länge | Breite

Seehöhe: m | Dek | Sekunden

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = wirtschaftliche Aufschlüsse • Betr. = betrieben von • Techn. = technische Anlagen • Tgkap. = Tiefgangskoeffizient/Tonnenzeuge • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗
Aufs.	1959	Anlage einer Sand-Schottergrube, 270 x 170 (1); 330 x 70 x 2,5 (2)			
Verk.	1970	Zufahrt über Gemeindestraße zur Landesstraße			
Betr.	1970	Pächter: Peter Deutschmann, Untervogau 164; Eigentümer: J. u. H. Pöschl, Untervogau 12 und V. u. M. Deutschmann;			
Techn.	1970	Ladegerät, Förderband, 1 Ladegerätführer;			
Aufs.	1970	zum größten Teil ausgebeutet, ein Teil wieder landwirtschaftlich genutzt; Abbau gegen NO von der Bundesstraße 67;			
Aufs.	1982	Schottergrube aufgelassen			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Beschr. = allgemeine Beschreibung

Hauptnutzwert/-rohstoff: – Schotter
Begleitnutzwert/-rohstoff: – Sand
Geogen. Lagerart: –
Nebengesteine (N): –
Verhältnisse + Klammer siehe Art der Aufschlußsicherung!

Info	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○
Gen.	Mutterrasse			
Alter	Würm			

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lltg.	
5 ○ Wasser - Lltg.	
6 ○ Gas - Lltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Gewerl. Wirtsch.- und Betriebsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 500

15 ○ 500 bis 1000 16 ○ über 1000

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE IM NAHBEREICH

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung

20 ● ja 21 ● Nein

22 ○ Abfallablagerung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name	Jahr	
		siehe auch Schotter-Sandgrube F. Schantl, Obervogau 88: KG Stra8, Pz. 294/1, 298/2: Steir. Steinbruchkartei 208/5, 1966; LBD Ia 3314, 3315

UNTERLAGEN

1		Steirische Steinbruchkartei, 208/S/1959, 2 S., Jänner 1970	MGLD

	1044/5	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Vogau
Murebene	Steirisches Becken	Quartär
Untersweg	1982	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde: 209

Aufschlußpunkt: System | Länge | Breite

Kontrollpunkte: Vermessungsart | System | Länge | Breite

Grundbuchauszug Blatt#

Seehöhe: m | Bst. | Datum

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = Aufschluß • Bohr. = Bohrung • Tagb. = Tagbau

Status	Jahr	1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗
Aufs.	1982	Schottergrube aufgelassen, 3 m tief, rekultiviert, Garten, Obstgarten			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptbestandteil/-mineral(e): – Schotter

Begleitbestandteil/-mineral(e): –

Gangart, Lagerart: –

Nebengestein(e): –

(Handelsnamen in Klammer setzen der Rohstoffklassifizierung)

Stufe	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○
Gen. Alter	Hochterrasse Würm			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Gas-Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Öl-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG im NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Büro-, Waren- und Verwaltungsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 100m 16 ○ über 100m

LANDSCHAFTSBILD/ LANDSCHAFT IM NAHBEREICH

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung

20 ⊗ ja 21 ○ nein

22 ○ Aufforstung

23 ⊗ Sonstige Garten

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Bogen-Nummer

	1044/6	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Yogau
Murebene	Steirisches Becken	Quartär
Unterswag	1982	

ORTSANGABEN:

Aufschluss Nr. 208

Aufschlussgröße

Koordinaten

Seehöhe

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status	Jahr	1	2	3	P
Aufs.	1982	Schottergrube aufgelassen, 1-2 m tief, Autobahnbaustelle			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-gestein: Schotter

Begleitmineral/-gestein:

Gangart, Lagerart:

Nebengestein:

Info	1	2	3	4
Gen. Alter	Mutterrasse Würm			

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser - Lfg.	
6 ○ Gas - Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Bauw. Wohn- und Betriebseinheiten

12 ○ Betriebsgebäude für industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE LAGEBEREICHE

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung

20 ○ ja 21 ○ nein

22 ○ Mehrfachnutzung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name Jahr

UNTERLAGEN

Lfd. Nr.

	1044/7	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Vogau
Murebene	Steirisches Becken	Quartär
Unterweg	1982	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde: ZOB

Katastralgemeinde: System | Länge | Breite

Ortsbeschreibung Skizze

Koordinaten: System | Länge | Breite

Seehöhe: von | bis | Teufe

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = aufschlussene Aufschlüsse • Bez. = Bezeichnung von • Techn. = technische Anlagen
• Planag. = Planungsmöglichkeiten/Voranfrage • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○	2 ○	3 ○	4 ●
Aufs.	1982	Schottergrube aufgelassen, verwildert, 3-4 m tief, Wald			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Beschr. = allgemeine Beschreibung

Hauptelement/-rohstoff: - Schotter
Begleitelement/-rohstoff: -
Gangart, Lagerart: -
Nebengesteine (N): -
(Hauptphasen = Kürzel laut Schlüsselverzeichnis)

Code	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○
Gen. Alter	Murterrasse Würm			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAUFENDEN ABBAUBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser - Lfg.	
6 ○ Gas - Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BEBAUUNG/ NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Bauern-, Wein- und Sommergebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50 m

15 ○ 50 bis 100 m 16 ○ über 100 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE GRUNDBEDINGTHEIT

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung

20 ○ ja 21 ⊗ nein

22 ○ Mülldeponierung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name Jahr

UNTERLAGEN

Deutschmann	1044/8	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Untervogau
Leibnitzer Feld	Steir. Tertiärbecken	Quartär
Suette/Unterweg	1982	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 208

Aufschlussgebiet: System / Länge / Breite

Aufschlusspunkt: Nr. / System / Länge / Breite

Ortsbeschreibung, Skizze:

KG Untervogau, Pz. 195/2;
210/1; 211/2/3/5; 216/1/3; 217/5,
217/6/8; 219/7; 220/2;

Seehöhe: m / bis / Tiefe

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = aufschließende Aufschlüsse • Bem. = bemerkenswerte Aufs. • Techn. = technische Anlagen
• Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrslage • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗
Aufs.		Schottergrube, 40 x 200 x 2,5-3 m			
Betr.		Peter Deutschmann, Untervogau 164			
Aufs.	1982	aufgelassen, 3-4 m tief, Böschungen steil, verwachsen			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung, Wert
• Anal. = Analysen
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-gestein: – Schotter
Begleitmineral/-gestein: –
Gefüge, Lagerung: –
Nebengesteine (N): –
Übergangszone zu Klüftung, Verkarstung der Hauptgesteinsmasse: –

Alle	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○
Gen.	Hochterrasse			
Alter	Würm			

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENGEBIET

1 ○ Bahn
2 ○ Straße
3 ○ Kanal
4 ○ Elektr. Lfg.
5 ○ Wasser-Lfg.
6 ○ Gas-Lfg.
7 ○ Pipeline
8 ○ Sonstige
9 ○ Keine

Entfernung in m

BAULICHE NUTZUNG im NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude
11 ○ Gewerb. Wohn- und Betriebsgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 500 m
15 ○ 500 bis 1000 m 16 ○ über 1000 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung
20 ○ ja 21 ⊗ nein
22 ○ Mischlagerung
23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name Jahr

LBD Ia 3316; 10611

UNTERLAGEN

lfd. Nr.	a	
1	B	RA 3, 15.6.1979, GZ 3-346 Sch 20/13-1978

Schöffmann	1044/9	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Untervogau
Murebene	Steirisches Becken	Quartär
Suette/Untersveg	1981	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde Nr. 208

Grundstücksnummer Bezeichnung

KG Untervogau, Pr. 234/4,
253/2;

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status	Jahr	1	2	3	4
Aufs.		Schottergrube, 30 x 15 x 2 m			
Betr.		Schöffmann Johann u. Adelheid, Untervogau 129			
Aufs.	1982	aufgelassen, 2-3 m tief, Böschungen steil, verwachsen, rekultiviert, Maisacker			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmaterial/-substanz: – Schotter

Begleitmaterial/-substanz: –

Gangart, Lagerart: –

Nebengestein (N): –

Code	1	2	3	4
Gen.	Mutterrasse			
Alter	Würm			

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

- 10 ○ Wohngebäude
- 11 ○ Stadt-, Markt- und Dorfkerngebäude
- 12 ○ Betriebsgebäude für industrie und Gewerbe
- 13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 100m 16 ○ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung
20 ⊗ ja 21 ○ nein
22 ○ Modellvorschlag
23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name Jahr

LBD Ia C 3317; 3319

UNTERLAGEN

Nr.

	1044/10	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Vogau
Murebene	Steirisches Becken	Quartär
Unterweg	1982	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde Nr. 208

Ortsbeschreibung Skizze

Koordinaten

Seehöhe

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status	Jahr	
Aufs.	1982	Schottergrube aufgelassen, 2-3 m tief, Büsche, Wiese, 50 x 80 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-rohstoff: Schotter

Nebenmineral/-rohstoff:

Gangart, Lagerart:

Nebengesteine:

Cen.	Murterrasse			
Alter	Würm			

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENGEBIET

Entfernung in m

1 ○ Bahn
2 ○ Straße
3 ○ Kanal
4 ○ Elektr. Lfg.
5 ○ Wasser - Lfg.
6 ○ Gas - Lfg.
7 ○ Pipeline
8 ○ Sonstige
9 ○ Keine

BISHERIGE NUTZUNG IM RAUMBEREICH

10 ○ Wohngebäude
11 ○ Gewerb-, Büro- und Verwaltungsgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 500m
15 ○ 1/2 bis 1500m 16 ○ über 1500m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE IM RAUMBEREICH

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung

20 ○ ja 21 ⊗ nein
22 ○ Müllablagerung
23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name Lfd.

UNTERLAGEN

Lfd. Nr.

	1044/11	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Vogau
Murebene	Steirisches Becken	Quartär
Untersveg	1982	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde: 208

Aufschlußpunkt: Rechtswert | Länge | Breite

Aufschlußlinie: Rechtswert | Länge | Breite

Grundbeschreibung Skizze

Seehöhe: m | Gde. | Teilgde.

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = Aufschluß • Bem. = Bemerkungen • Techn. = technische Angaben
• Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗
			2 ○ erkundet	3 ○ in Betrieb	4 ⊗ außer Betrieb
Aufs.	1982	Schottergrube aufgelassen, 2-3 m tief, Böschungen schräg, rekultiviert, Wiese, Hütte mit Fischteich, Bauschutt			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Aufs. = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung etc.
• Anal. = Analysen
• Besch. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-gestein: Schotter
Begleitmineral/-gestein:
Gangart, Lagerart:
Nebengestein (N):
(Handstücke = Kennzahl laufend der Handstückbeschreibung)

Info	1 ○ gut	2 ○ mittel	3 ○ wenig	4 ○ fragwürdig
Gen.	Hurterrasse			
Alter	Würm			

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im Lagerstättenbereich	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser - Lfg.	
6 ○ Gas - Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

- 10 ○ Wohngebäude
- 11 ○ Gewerb. Wohn- und Betriebsgebäude
- 12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
- 13 ○ Sonstige

Entfernung: 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (Nahbereich)

- 17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung
- 18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
- 19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung

- 20 ⊗ ja
- 21 ○ nein
- 22 ⊗ Wiedereingrünung
- 23 ⊗ Sonstige

wild Fischteich

BEMERKUNGEN

Nr./lfd. Jahr

UNTERLAGEN

Nr.

	1044/12	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Vogau (Untervogau)
Murebene	Steirisches Becken	Quartär
Suette/Unterweg	1982	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 208

Aufschlußpunkte: System | Länge | Breite

Koordinaten: Vertikal | System | Länge | Breite

Grundstücksnummern Katast.

Pz. 428, 431, 433/3, 236, 440/1, 442/3, 445/1, 446/3,4, 449/1, 450/3;

Seehöhe: m | bis | Tiefe

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = vorhandene Aufschlüsse • Bem. = Bemerkungen zur • Techn. = technische Anlagen
• Tiefenp. = Tiefenprofile/Schnitten/Verbindungswege • Hist. = historische Daten

Status		1 ○	2 ○	3 ⊗ in Betrieb	4 ○
Aufs.		Naßbaggerung			
Hist.		Abbaubeginn 6.8.1979			
Betr.		Deutschmann Peter, Vogau 312			
Aufs.	1982	Naßbeggerung			
Techn.	1982	2 Bagger, 2 Caterpillar, Siebe			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = GW-Absenkungsverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-gestein: – Schotter
Begleitmineral/-gestein: – Sand
Gangart, Lagerart: –
Nebengemengte (%): –
Hangendschichte in Klammer neben der Mächtigkeitsangabe

Lage	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ [illegible]
Gen.	Mutterrasse			
Alter	Würm			
GW	- 3-4 m			

VORRATE

FOERDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

FOLGENUTZUNG

BEMERKUNGEN

Brunnenmessungen vorhanden
LED Ia C 10610

UNTERLAGEN

1	B	RA 3 WR Bew. v. 9.3.1979, GZ 3-346 D 17/14-1976
2	B	BH Leibnitz, Gew.Gen. v. 16.1.1981, GZ 4 De 23/1981

Kopp	1044/13	Schotter, Sand
Steiermark	Leibnitz	(Untervogau) Leibnitz
Leibnitzer Feld	Steir. Tertiärbecken	Quartär
Suette/Unterweg	1981	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde/Gebiet: KG Untervogau, Pz. 430/1, 420/1;

Aufschlußpunkt: Seehöhe / Länge / Breite

Koordinaten: Vertikal / Horizontal / Länge / Breite

Seehöhe: m ü. NN / Tiefe

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status	Jahr	
Aufs.		Schottergrube
Betr.		August Kopp, Untervogau 90
Aufs.	1982	aufgelassen, 3 m tief, 70x120 m, rekultiviert, Acker, Mill, Böschungen steil

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptgemengteil/-mineral: – Schotter, Sand

Begleitgemengteil/-mineral: –

Gangart, Lagerart: –

Nebengemengteil: –

Code				
Gen.	Murterrasse			
Alter	Würm			

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE / LEITUNGEN im Lagerabrufbereich	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lag.	
5 ○ Wasser-Lag.	
6 ○ Gas-Lag.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG im Nahbereich

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Gewerb. Büro- und Verwaltungsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 100m 16 ○ über 100m

LANDSCHAFTSBEDINGUNGEN (Nahbereich)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Folgenutzung

20 ⊗ ja 21 ⊗ nein

22 ⊗ Modellregelung Lfd. Acker

23 ⊗ Sonstige

BEMERKUNGEN

LBD Ia G 3321

UNTERLAGEN

Baustellenskizze und zusammenfassende Unterlagen (Karten, Quickbirds, Briefe etc.)

	1044/14	Sand, Schotter
Steiermark	Leibnitz	(Untervogau)
Leibnitzer Feld	Steir. Tertiärbecken	Quartär
Suette/Unterweg	1981	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 208

Aufschlußpunkt: System / Länge / Breite

Koordinaten: Vorlage / System / Länge / Breite

Seehöhe: m / Bez. / Quelle

Grundbuchumschreibung Skizze

KG Untervogau, Pz. 160/2,3,4,1

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = Aufschluß • Bear. = Bearbeiter von • Tech. = technische Anlagen • Trans. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○ mündlicher Hinweis	2 ○ schriftlich	3 ○ in Betrieb	4 ⊗ außer Betrieb
Aufs.		Schottergrube, 200 x 500			
tr.		Gem. Untervogau und O. Tomasch, Untervogau 165			
Aufs.	1982	Schottergrube aufgelassen, ca. 3 m tief, Gemeindewohnbauten			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung • Gen. = Genese • Alter • GW = Grundwasserverhältnisse • Verw. = Verwendung, Nutzung • Anal. = Analysen • Bem. = Allgemeine Beschreibung

Hauptkomponente/ – subordin.: – Schotter

Begleitkomponente/ – subordin.: – Sand

Gewinnung, Lagerung:

Nebenprodukte (NE):

Interessantes in Kürze (siehe auch Rohstoffbeschreibung):

	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ fraglich
Gen.	Murterrasse			
Alter	Würm			

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser - Ltg.	
6 ○ Gas - Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM UMKREIS

11 ○ Wohngebäude

11 ○ Bauern- Wirtschafts- und Stallungsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 100m 16 ○ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (UMKREIS)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung

20 ⊗ ja 21 ○ nein

22 ○ Mehrfachnutzung

23 ⊗ Sonstige Wohnbauten

BEMERKUNGEN

LBD Ia G 3318

UNTERLAGEN

	1064/15	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Vorau
Murebene	Steirisches Becken	Quartär
Unterweg	1982	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 208

Aufschlußpunkt: Breite / Länge / Höhe

Koordinaten: Viereck / Breite / Länge / Breite

Örtliche Beschreibung, Skizze

Seehöhe: m / Bis / Tiefe

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = einmaliger Aufschluß • Beob. = Beobachtung • Tiefbo. = technische Anlagen • Tiefenp. = Tiefbohrung/Kernbohrung/Rammsondierung • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	0 = nicht in Betrieb	1 = geschützt	2 = in Betrieb	3 = außer Betrieb
Aufs.	1982	aufgelassene Schottergrube, 3-4 m tief, Sportanlage			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form • Form und Ausdehnung
• Gen. • Genese
• Alter
• Gef. • Grundwasserverhältnisse
• Verw. • Verwendung als
• Anal. • Analysen
• Beschr. • Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-gestein: – Schotter

Begleitmineral/-gestein: –

Sonstige Lagerart: –

Nebengesteine (N): –

(Nebengesteine in Klammer setzen, wenn Nebengesteinsbeschreibung)

Code	1 = groß	2 = mittel	3 = klein	4 = Fragen
Gen.	Murterrasse			
Alter	Würm			

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○	
5 ○	
6 ○	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

10 ○
11 ○
12 ○
13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 200m 16 ○ über 200m

17 ⊗
18 ○
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 ⊗ ja 21 ○
22 ○
23 ⊗ Sonstige Sportanlage

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1040/16	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Vogau
Murebene	Steirisches Becken	Quartär
Untersveg	1982	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr: 208

Koordinaten:

	Breite	Länge	Meter
Aufschlußpunkt			
Vergleich			
Profilbeschreibung Skizze			

	von	bis	Fläche
Seehöhe			

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = Aufschluß • Bohr. = Bohrungen von • Tiefbr. = Tiefbrunnen • Tiefenp. = Tiefenprofile/Versuchswege • Prof. = Profile

Status	Jahr	1 ○ Initialstadium Anlage	2 ○ erkundet	3 ○ in Betrieb	4 ⊗ außer Betrieb
Aufs.	1982	Schottergrube aufgelassen, 50x100 m, 1-2 m tief, rekultiviert, Acker			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Name = Name und Ausdehnung
• Geol. = Geologie
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Bemerk. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-rohstoff: – Schotter
Begleitmineral/-rohstoff: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengestein (N): –
Herstellerwerke + Klammer neben der Schriftbezeichnung

Art	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Regie
Gen. Alter	Mutterrasse Würm			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/LEITUNGEN im LÄNGSSCHUTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ keine	

BAULICHE NUTZUNG IM RANDBEREICH

11 ○ Wohngebäude

12 ○ Bauern-, Wein- und Sommergebäude

13 ○ Betriebsgebäude für industrie und Gewerbe

14 ○ Sonstige

Entfernung 15 ○ unter 50m

16 ○ 50 bis 150m 17 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (RANDBEREICH)

11 ○ landwirtschaftliche Nutzung

12 ○ forstwirtschaftliche Nutzung

13 ○ sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Nachnutzung

20 ⊗ ok 21 ○ Wald

22 ○ Wohnbebauung

23 ⊗ Sonstige Acker

BEMERKUNGEN

Name Lfd.

UNTERLAGEN (Handskizzen und veröffentlichte Unterlagen Karten Gutachten Briefe etc.)

Lfd. Nr.

	1045/1	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Wagna
Murebene	Steirisches Becken	Quartär
Untersweg	1982	

ORTSANGABEN:

Katastral-Nr. 190

Ortsbeschreibung Skizze:

W Leitring

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status	Jahr				
		1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗
Aufs.	1982	Schottergrube aufgelassen, 2 m tief, rekultiviert, Wiese			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-inhalt: Schotter

	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○
Gen. Alter	Murterrasse Würm			

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE, LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENGEBIET

1 ○ Bahn
2 ○ Straße
3 ○ Kanal
4 ○ Elektr. Ltg.
5 ○ Wasser-Ltg.
6 ○ Gas-Ltg.
7 ○ Pipeline
8 ○ Sonstige
9 ○ Keine

Entfernung in m

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude
11 ○ Bauten, Wohn- und Betriebsgebäude
12 ○ Bebauungsgebiete für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung 14 ○ unter 500 m
15 ○ 500 bis 1000 m 16 ○ über 1000 m

LANDSCHAFTSBEZOGENE INANSPRUCHNAHME

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung
20 ⊗ ja 21 ○ nein
22 ○ Wiederaufforstung
23 ⊗ Sonstige Wiese

BEMERKUNGEN

Name

UNTERLAGEN

Name

	1045/2	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Wagna
Murebene	Steirisches Becken	Quartär
Unterweg	1982	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 190

Ortsbezeichnung lokal: N LKH Wagna

Koordinaten: Rechtswert / Hochwert

Seehöhe: von / bis / Toleranz

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status	Jahr	1	2	3	4
Aufs.	1982	Schottergrube aufgelassen, 2 m tief, Teich, Wiese			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral / -rohstoff: – Schotter

Begleitmineral / -rohstoff: –

Gangart, Lagerart: –

Mächtigkeit (m): –

Info	1	2	3	4
Gen. Alter	Hochterrasse Würm			

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

FOLGENUTZUNG

Teich, Wiese

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1045/3	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Wagna
Murebene	Steirisches Becken	Quartär
Unterewag	1982	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 190

Aufschlußpunkt: System | Länge | Breite

Ortsbeschreibung Skizze

Koordinaten: Vorzeichen | System | Länge | Breite

Seehöhe: m | Neig. | Streik.

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufn. = Aufnahmejahr • Bem. = Bemerkungen • Techn. = technische Angaben
• Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Mot. = motorische Daten

Status	Jahr	1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗
Aufn.	1982	Schottergrube aufgelassen, ca. 4 m tief, 20x60 m, Teich, Böschungen steil			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung, Art
• Anal. = Analysen
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-gestein: Schotter
Begleitmineral/-gestein:
Gangart, Lagerart:
Nebengesteine (N):
(Handstücke = Nummer laufend der Handstückbeschreibung)

Lfde.	1 ○ prod.	2 ○ verw.	3 ○ kom.	4 ○
Gen. Alter	Murterrasse Würm			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE, LEITUNGEN im LANDSCHAFTSBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Gasleitung	
5 ○ Wasserleitung	
6 ○ Gasleitung	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM BEREICH
10 ○ Wohngebäude
11 ○ Gewerbe-, Büro- und Verwaltungsbauten
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung 14 ○ unter 50m
15 ○ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSBEREICH, NAHBEREICH
17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ⊗ Sonstige Nutzung Siedlung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung
20 ⊗ ja 21 ○ Nein
22 ○ Aufforstung
23 ⊗ Sonstige Teich

BEMERKUNGEN

Name Jahr

UNTERLAGEN (geologische Karten und sonstige Unterlagen, Karten, Gutachten, Briefe etc.)

Nr. Art

	1545/4	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Wagna
Murebene	Steirisches Becken	Quartär
Untersveg	1982	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde Nr: 190

Ortsbeschreibung, Skizze

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status	Jahr			
Aufs.	1982	Schottergrube aufgelassen, verwachsen, verwildert, bis 2 m tief		

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptbestand/-rohstoff: Schotter

Gen.	Murterrasse		
Alter	Würm		

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im Lagerstättenbereich	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser - Lfg.	
6 ○ Gas - Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG im Nahbereich

- 10 ○ Wohngebäude
- 11 ○ Bauern-, Reihen- und Siedlungshäuser
- 12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
- 13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 500 m

15 ○ 500 bis 1000 m 16 ○ über 1000 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE Nahbereich

- 17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
- 18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
- 19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung

20 ○ ja 21 ⊗ Nein

22 ○ Modellvorstellung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name Jahr

UNTERLAGEN

- 1 = veröffentlichte Literatur
- 2 = unveröffentlichte Gutachten, Berichte, Briefe
- 3 = unveröffentlichte Karten

Guidassoni	1043/5	Ton
Steiermark	Leibnitz	Wagma
	Steir. Becken	Tertiär
Sureanian	1980	

ORTSANGABEN:

Katastral Nr: 190

Aufschlußpunkt: Norden | Länge | Breite

Ausgangspunkt: Vertikal | Horizontal | Länge | Breite

Ortsbeschreibung Skizze:

W Ufer Sulm, 350 m N Kapelle in Aflenz, Pz. 163/1, 164/1,2;

(Nr. 190/20, Heinrich)

Seehöhe: über | bis | Tiefe

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = naturliches Aufschluss • Betr. = Betrieben von • Techn. = technische Anlagen • Trans. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Hist. = historische Daten

Status: 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ⊗

Betr.		Lit(2): Joh. Guidassoni
	1976	Stillegung
Aufs.		Tongrube: 30 m hoch, 150 m lang
Aufs.	1982	aufgelassen

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Geol. = Geologie
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Bemerk. = Allgemeine Beschreibung

Rohmineral/-rohstoff: – Ton

Begleitmineral/-rohstoff: –

Gangart, Lagerart: –

Nebengesteine (N): –

Mächtigkeit in Metern: siehe Beschreibung

Struktur: 1 ○ grob | 2 ○ mittel | 3 ○ fein | 4 ○ feinst

Alter: Karpat/Baden ?Ldf

Beschr.: Lit(2): grauer Ton, bräunlich verwittert, leicht verfestigt, Trockenrisse; Probe S/190/65

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

1 Bem
2 Schäfle
3 Kanal
4 Bahn usw.
5 Wasser-Utg.
6 Gas-Utl.
7 Pipeline
8 Sonstige
9 Keine

10 Hochgebirge
11 Bäuerl. Wein- und Obstbaugebiete
12 Bedingt geeignet für industrie und Gewerbe
13 Sonstige
Entfernung 14 über 50km
15 20 bis 150m 16 über 150m

11 Landwirtschaftliche Nutzung
12 Forstwirtschaftliche Nutzung
13 Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 Wohn 21 Wasser
22 Wiederaufforstung
23 Sonstige

BEMERKUNGEN


UNTERLAGEN

1		Hauser, A.: Die Lehme und Tone Steiermarks. I.Teil: Allg. Überblick über die steirischen Vorkommen. - Die bautechnisch nutzbaren Gesteine Steiermarks, II, 39 S. - Graz 1952.	
2		Tonkartei 5255	Archiv GBA
3		Tonerdeprojekt	

Guidassoni	1045/5	Ton
	1	

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG: (FORTSETZUNG)

Aflenz Ziegelei Guidassoni 5255/1/3



2 Kuchen Mergel für Ziegel.

	1046/1	Schotter, Lehm
Steiermark	Leibnitz	Weitendorf
Grazer Feld	Steirisches Becken	Quartär
Unterauweg	1982	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 190

Ortsbeschreibung Skizze

W Ortseingang Weitendorf

	System	Länge	Breite
Aufschlußpunkt			
Koordinaten			

Seehöhe: von ... bis ... Tiefe ...

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = aufgelassene Aufschlüsse • Betr. = Betriebsart von • Tiefbo. = technische Anlagen
• Tiefgg. = Tiefbohrmöglichkeiten/Verkehrswege • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 = massive Vorkommen	2 = ...	3 = ...	4 = außer Betrieb
Aufs.	1982	aufgelassener Abbau, Teich, NE-Rand steil			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Beschr. = ergänzende Beschreibung

Hauptmineral/-rohstoff: – Schotter, Lehm
Begleitmineral/-rohstoff: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine: –
Unterlagerung = Kürzel wegen der Mehrfachbelegung

Code	1 = groß	2 = mittel	3 = klein	4 = ...
Gen. Alter	Kalnachterrasse Würm			

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE LEITUNGEN usw. LAGERPLÄTZE/ABBAUGEBIET

- 1 ○ Bahn
- 2 ⊗ Straße
- 3 ○ Kanal
- 4 ○ Elektr. Ltg.
- 5 ○ Wasser-Ltg.
- 6 ○ Gas-Ltg.
- 7 ○ Pipeline
- 8 ○ Sonstige
- 9 ○ Keine

Entfernung in m

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

- 10 ⊗ Wohngebäude
- 11 ○ Bauern-, Winzer- und Sommergebäude
- 12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
- 13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ⊗ unter 50m

15 ○ 50 bis 100m 16 ○ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHER NAHBEREICH

- 17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung
- 18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
- 19 ⊗ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Folgenutzung

- 20 ● ja 21 ○ nein
- 22 ○ Modellvorstellung
- 23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name Jahr

UNTERLAGEN

Nr.

	1046/2	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Weitendorf
Grazer Feld	Steirisches Becken	Quartär
Untersweg	1982	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 190

Ortsbeschreibung, Skizze

W Neudorf an der Bahn

Aufschlussgröße: Breite | Länge | Tiefe

Aufschluss: Breite | Länge | Tiefe

Spritzbild: Nr. | Bild | Tafel

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = vorhandene Aufschlüsse • Bem. = Bohrungen usw. • Fauna. = zoologische Angaben
• Transp. = Transportfähigkeit/Transportwege • Mat. = technische Daten

Status	Jahr	1 ○	2 ○	3 ○	7 ⊗
Aufs.	1982	Schottergrube aufgelassen, rekultiviert, 3 m tief, Steilböschungen			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form. = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-mineralien: Schotter
Begleitmineral/-mineralien:
Gangart, Lagerart:
Nebengesteine (e):
(Handstücke in Klammern neben der Mineralbezeichnung)

Gen.	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○
Gen. Alter	Mutterrasse Würm			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

HERKUNFTSRICHTUNG LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ⊗ Süd	
2 ⊗ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH	
10 ○ Wohngebäude	
11 ○ Büro-, Verw.- und Sozialgebäude	
12 ○ Betriebsgebäude für industrie und Gewerbe	
13 ○ Sonstige	
Entfernung	14 ○ unter 50m
15 ○ 50 bis 100m	16 ○ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE (NAHE)EIGENART
17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ⊗ Sonstige Nutzung Sportplatz

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung	
20 ⊗ ja	21 ○ Nein
22 ○ Melioration	
23 ○ Sonstige	

BEMERKUNGEN

Name Zahl

UNTERLAGEN (veröffentlichte und unveröffentlichte Unterlagen, Karten, Dokumente, Briefe etc.)

lfd. Nr.

	1046/3	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Weitendorf
Grazer Feld	Steir. Tertiärbecken	Quartär
Unterweg	1982	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 190

Aufschlußpunkt: Rechtswert | Hochwert

Koordinaten: Rechtswert | Hochwert

Ortsbeschreibung, Skizze:

E Braunitz-Kreuz

Seehöhe: m ü. A.

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufn. = Aufnahme • Bem. = Bemerkungen • Techn. = technische Anlagen
• Stellg. = Stellungnahmen/Verfahrenswege • Hist. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○ Inaktiv, Reserve	2 ○ aktuell	3 ○ in Betrieb	4 ⊘ außer Betrieb
Aufs.	1982	aufgelassene Schottergrube, nicht rekultiviert, Hausmüll, Böschungen steil, Baumbestand			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-rohstoff: – Schotter
Begleitmineral/-rohstoff: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengemengteile: –
Mächtigkeit in Klammer neben der Schichtbeschreibung

Info	1 ○ gut	2 ○ mäßig	3 ○ karg	4 ○ fragwürdig
Gen. Alter	Murterrasse Würm			

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENGEBIET	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ keine	

BAULICHE NUTZUNG IM UMGEBUNG

10 ⊗ Wohngebäude

11 ○ Gewerb. Büro- und Betriebsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ⊗ unter 500m

15 ○ 500 bis 1000m 16 ○ über 1000m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE IM UMGEBUNG

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung

20 ○ ja 21 ⊗ nein

22 ⊗ Möglichkeit gegeben

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

+ A = veröffentlichte Literatur
+ B = unveröffentlichte Gutachten, Berichte, Briefe
+ C = unveröffentlichte Karten

	1046/4	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Weitendorf
Grazer Feld	Steirisches Becken	Quartär
Unterweg	1982	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 190

Aufschlusspunkt: Rechtswert | Hochwert | Höhe

Koordinaten: Rechtswert | Hochwert | Länge | Breite

Ortsbeschreibung, Skizze:

W Kalnach

Seehöhe: von | bis | Mittel

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufn. = Aufnahme • Bes. = Besitzer von • Techn. = technische Angaben
• Tiefbau = Tiefbauunternehmungen/Verkehrswege • Abt. = Abteilung

Status	Jahr	1 ○ =	2 ○ =	3 ○ =	4 ⊗ =
Aufn.	1982	aufgelassene Schottergrube, 100x12 m, als Wiese genutzt, Steilböschungen, S, N, W, Böschungen baumbestanden			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Bemk. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmaterial (+ nutzbar): –
Begleitmaterial (+ nutzbar): –
Schotter
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine (N): –
Unterschrift = Kürzel oder Zeichnung

Titel	1 ○ gut	2 ○ mittel	3 ○ kein	4 ○ fraglich
Gen. Alter	Mutterrasse Würm			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNG(EN) im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung m/km
1 ○ Gleis	
2 ⊗ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH
10 ⊗ Wohngebäude
11 ○ Ökonom. Wohn- und Betriebsgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung 14 ⊗ unter 500m
15 ○ 501 bis 1500m 16 ○ über 1500m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE NAHBEREICH
17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung
20 ⊗ ja 21 ○ nein
22 ○ Wiedergewinnung
23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name Jahr

UNTERLAGEN

lfd. Nr.

	1040/S	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Waltendorf
Grazer Feld	Steirisches Becken	Quartär
Unterswog	1987	

ORTSANGABEN

Katastral-Nr. 190

Ortsbeschreibung Text:
W Kainach

Koordinaten: Zentrum Länge Breite

Seehöhe: min. max. Toute

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = aufgelassene Aufschlüsse • Bohr. = Bohrungen • Techn. = technische Anlagen
• Trassp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Histl. = historische Daten

Status	Jahr	1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗
Aufs.	1982	aufgelassene Schottergrube, rekultiviert, W+NE Acker, SE-Ecke offen mit ca. 3-4 m Steilböschungen			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form. = Form und Ausdehnung
• Geol. = Geologie
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Besch. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmaterial/ = rekultiviert: – Schotter
Begleitmaterial/ = rekultiviert: –
Gewerk. Lagerart: –
Nebenpartien (%): –
Handelsmarke = Kommentar relativ zur Rohstoffbeschreibung!

Info	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○
Geo.	Murterrasse			
Alter	Würm			

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung m - m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser - Ltg.	
6 ○ Gas - Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ⊗ Wohngebiete

11 ○ Gewerb. Wasser- und Schutzgebiete

12 ○ Betriebsgelände für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ über 50m

15 ⊗ 20 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHER NAHBEREICH

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

Rekultivierung

20 ⊗ ja 21 ○ geplant

22 ○ Mülldeponierung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name gem.

UNTERLAGEN

Nr.

	1046/6	Schotter
Steiermark	Leibnitz	Weitendorf
Grazer Feld	Steirisches Tertiärbecken	Quartär
Unterweg	1982	

ORTSANGABEN:

Katastral Nr: 190

Örtlichkeit (Gauß-K.): System: Länge: Breite:

Katastralgemeinde: vertikal: System: Länge: Breite:

Örtlichkeit/Bezeichnung der Lage:
RW Kainach

Seehöhe: m: Tab: Taste:

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = vorhandene Aufschlüsse • Bem. = Bemerkungen • Fachbe. = sachkundige Autoren • Tiefbp. = Tiefbaumöglichkeiten/Bauherrenwege • Bibl. = bibliographische Daten

Status	Jahr	1 ○ mündliche Mitteilung	2 ○ gemutet	3 ○ in Betrieb	4 ⊗ außer Betrieb
Aufs.	1982	aufgelassene Schottergrube, N + S Steilböschungen, rekultiviert, Nutzung als Wiese und Acker, von E her Einschüttung von Bauschutt, 3-4 m tief, 100 x 50 m			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form. = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW. = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Beschr. = allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-rohstoff: – Schotter
Begleitmineral/-rohstoff: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine (N): –
(Naturaufschlüsse in Klammer setzen; ggf. Aufschlußbeschreibung)

Info	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Angabe
Gen.	Mutterrasse			
Alter	Würm			

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Kleiner Vfg.	
5 ○ Wasser - Vfg.	
6 ○ Gas - Vfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH	
10 ○ Wohngebäude	
11 ○ Bauart Hotel- und Gaststättengebäude	
12 ○ Betriebsgebäude für industrie und Gewerbe	
13 ○ Sonstige	
Entfernung	14 ○ unter 50m
15 ○ 50 bis 150m	16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE NAHBEREICH
17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG:

Rekultivierung
20 ⊗ ja 21 ○ nein
22 ⊗ Wiedernutzbarmachung
23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name Jahr

UNTERLAGEN

lfd. Nr.

	0655/1	Kies
Steiermark	Graz-Umgebung	Werndorf
Grazer Feld		Quartär
K.Poschl	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. ÖK 190

Ortsbeschreibung, Skizze:

	Länge	Breite
Aufschlußpunkt:		

	Rechts	Hoch
Koordinaten:		

	Nord	Ost	Höhe
Seehöhe:			

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = nahezu/ganz Aufschluß • Bohr. = Bohrung • Tagb. = aufgelassener Abbau • Tunnel. = Tunnel/Stollen/Verschnitt • Neu. = Neuaufschluß • Hist. = historischer Abbau

Status	1984	1 ○	2 ○	3 ○ in Betrieb	4 ☒ außer Betrieb
Bearbeitung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○ 5 ○

ufs.	1984	aufgelassene und z.T. aufgeforstete Kiesgrube, 2oox6ox5 m.

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Best. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Bemerk. = sonstige Beschreibung

Hauptmineral/-gestein: Kies
Begleitmineral/-gestein:
Gangart, Lagerart:
Nebengestein(e):
Stichwortsumme in Klammer nennen für Stichwortbezeichnung

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Handstück

Beschaffenheit	Grobkies, Terrassenschotter
Alter	Würm



Bemerkungen auf Rückseite ☐

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERUNGSTYPENBEREICH	Entfernung in m
1 ☒ Bahn	10
2 ☒ Straße	30
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg	
5 ○ Telegraph. Lfg	
6 ○ Gas-Lfg	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Binnenhafen	
9 ○ Flughafen	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

- 11 ○ Wohnbebauung
- 12 ○ Bauern-, Wohn- und Gewerbegebäude
- 13 ○ Wirtschaftsgebäude (z.B. Industrie und Gewerbe)
- 14 ○ Sonstiges

Entfernung: 14 ○ unter 500m

15 ○ 501 bis 1000m 16 ○ über 1000m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE UMGEBUNG

17 ☒ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ☒ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 Industrie: ☒ ja ☒ nein
21 Gewerbe: ○ ja ○ nein
22 ○ Wohnbebauung
23 ○ Sonstige aufgelassen

BEMERKUNGEN (Besonderheiten, Schutzmaßnahmen u.ä.)

UNTERLAGEN (wesentliche und zusammenfassende Unterlagen, Karten, Gutachten, Skizzen etc.)

Skizze vorhanden: ☐

Name des Vorkommens	Nr. des Vorkommens	Hauptnutzen/Produkt
Leopoldsteinersee	1101/1	Kies
Land	**Pol. Bezirk**	**Gemeinde / Bergbau**
Steiermark	Leoben	Eisenerz
Geographischer Bereich	**Geologischer Bereich**	**Geologischer Bereich**
		quartär
Bearbeiter/in	**Jahr**	**EDV**
Kaliwoda	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 101

Aufschlußpunkt: Rechtswert / Länge: Hochwert / Breite:

Kartenskizze / Skizze:

Koordinaten: Rechtswert / Länge: ÖMK. 4070-0623 Hochwert / Breite:

Seehöhe: max. | min. | Teufe

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = vorhandene Aufschlüsse • Eval. = Verbesserungsmöglichkeiten/Verwertungswege • Beh. = behördliche Auflagen • Bes. = Besitzer • Techn. = technische Anlagen • Wirt. = wirtschaftliche Daten

	Jahr					
Status		1 ○ rechtskräftig verliehen	2 ○ erkundet	3 ⊗ in Betrieb periodisch	4 ○ außer Betrieb	
Bedeutung		1 ○ für Exploration	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional	5 ○ für Export

Bes. Fa. Royner, Eisenerz



LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse: nAB
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Besch. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral / + vorherrsch.: Kies
Begleitmineral / + vorherrsch.: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengestein (NG): –
(Hauptminerale in Klammer setzen) der Reinheitsbezeichnung

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ mächtig

Bearbeitet / ergänzt am: ☐

VORRATE

Vorratsdaten
+ N = nachgewiesen
+ W = wahrscheinlich
+ V = vermutet
+ A = abgebaut
+ E = eingestuft

Wasser:
Code | Jahr | + | Menge | Signifikanz

FORDERDATEN

+ K = Konzession
+ B = bauend
+ T = Tiefstand

Bezugsjahr: ... Jahr
Code | von | bis | + | Menge

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	0
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH
10 ○ Wohngebäude
11 ○ Bergbl. Wohn- und Betriebsgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung: +A ○ unter 20m
+B ○ bis 100m +C ○ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)
17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 rekultiviert	○ ja	⊗ nein
21 regeneriert	○ ja	⊗ nein
22 ○ Abfallbeseitigung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

Name/Betrieb: ... Jahr:

UNTERLAGEN

(Literaturquellen und sonstige Unterlagen, Karten, Skizzen, Bilder etc.)

+ V = veröffentlichte Literatur
+ U = unveröffentlichte Gutachten, Berichte, Briefe
+ K = unveröffentlichte Karten

lfd. Nr.	+		

Bilder vorhanden ☐

	1101/2	Schutt
Land: Steiermark	Pol. Bezirk: Leoben	(Katastral-) Gemeinde: Eisenerz
Geographische Einheit: Hochschwab	Geologische Einheit:	Stratigraphische Einheit: quartär
Bearbeiter: M.Pöschl	Jahr: 1984	KBV:

ORTSANGABEN:

Katastral-Nr: 101

Aufschluß/Bohrung: | Seehöhe: | Länge: | Breite:

Kleinräumige Lage:

Kartenskizze: | Norden | Länge | Breite:

Seehöhe: von: bis: Tiefe:

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = schriftliche Aufzeichnung • Beob. = beobachtet von • Tagbau. = Tagbauliche Anlagen • Tranp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Bes. = Besitzer • Bild. = fotografische Daten

	Jahr					
Status	84	1 ○ Initiation, Prospektion	2 ○ erkundet	3 ⊗ in Betrieb: periodisch	4 ○ außer Betrieb	
Bemerkung		1 ○ nur angedeutet	2 ○ klein	3 ○ regional	4 ○ überregional	5 ○ nur Export

fs.		3 Entnahmestellen von Schutt aus dem Seeanbachbett. Größe ?

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Kenn. = Kenn- oder Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• Gef. = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Gesch. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-rohgestein: – Bachschutt

Begleitmineral/-rohgestein: –

Gangart, Lagerart: –

Nebengesteine: –

Übergangszone zu Kluftkörper (siehe auch Kluftkörperbeschreibung)

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ mikroskop.
sch.	Grob- bis Feinschutt (Kalk)			



Beispiel vorhanden: ☐

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE LEITUNGEN im Leichtbettenbereich	Entfernung in m
1 ○ Gebr.	
2 ⊗ Straße Forststr. anliegend	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM ANGRENZUNG

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Gewerb. Büro-, und Dienstleistungsbauten

12 ○ Betriebsgebäude für industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSDIENSTE (INANSPRUCH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 vorgesehen ○ ja ○ nein

21 reglementiert ○ ja ○ nein

22 ○ Wiederaufforstung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN (Hausschnitzeln, Schutzfunktionen usw)

Name/Datum Jahr

UNTERLAGEN (textliche und zeichnerische Unterlagen Karten Zeichnungen Briefe usw.)

Nr.

Bericht vorhanden ☐

	1101/3	Schutt
Steiermark	Leoben	Eisenerz
Hochschwab		quartär
Pöschl	1984	

ORTSANGABEN:

Kataster-Nr.: 101

Ortsbeschreibung, Skizze

	System	Länge	Breite
Aufschlußpunkt:			
Vertikal: Hangendes			

Seehöhe: min. | max. | Talsohle

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = aufgelassene Aufschlüsse • Betr. = betriebene Abb. • Techn. = technische Anlagen
• Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Bes. = Besitzer • Hist. = historische Daten

	Jahr					
Status	84	1 ○ nassauer Abbau	2 ○ erkundet	3 ⊗ in Betrieb periodisch	4 ○ außer Betrieb	
Bedeutung		1 ○ für Eigenbedarf	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional	5 ○ für Export

ifs. Seitenentnahme Hangschutt, z.T. verwachsen.

B 50 m
T 20 m
H 4 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Abb. = Abbauart
• Anal. = Analysen
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral / - verunr.: – Hangschutt
Begleitmineral / - verunr.: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine: –
Hangendes und Liegendes nebst der Mineralisationsfolge:

Größe: 1 ○ groß | 2 ○ mittel | 3 ○ klein | 4 ○ freigrob

sch. Mittel- bis Grobschutt (Kalk)



Bericht vorhanden ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Gas	
2 ⊗ Straße Forstr. anliegend	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM RANDBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Gewerb. Wohn- und Betriebsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE GEGEBENHEITEN

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 vorgesehen ○ ja ⊗ nein

21 abgelehnt ○ ja ○ offen

22 ○ Mehrfachnutzung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN (Besonderheiten, Schwierigkeiten usw.)

Name/Datum | Jahr

UNTERLAGEN (Kartenblätter und unveröffentlichte Unterlagen (Karten, Gutachten, Briefe usw.)

Nr.

Weitere vorhanden ☐

	1101/4	Schutt
Land: Steiermark	Pol. Bezirk: Leoben	Gerichtl. Gemeinde: Eisenerz
Geographische Lage: Hochschwab	Tektonische Lage:	Stratigraphische Lage: quartär
Bearbeiter: Pöschl	Jahr: 1984	EDV:

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 101

Aufschlußpunkt: Rechts: | Länge: | Höhe:

Aufschlußlinien: Vorlauf: | Zwischen: | Länge: | Breite:

Übersichtsskizze, Skizze:

Seehöhe: min. | bis | Basis:

ALLGEMEINE ANGABEN:

	Jahr					
Status	84	1 ○	2 ○	3 ⊗ periodisch	4 ○	
Benutzung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○

ufs. Selbstentnahme Hangschutt, s.T. verwachsen.

B 20 m
T 13 m
H 5 m


LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hangschutt

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ regional

Besch. Grob- bis Feinschutt mit größeren Blöcken (Ø 30 cm und mehr), Kalk

Verw. Schüttmaterial für Forststraße



VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ⊗ Elektr. Ltg.	10
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ⊗ Sonstige Forstweg anlegen!	
9 ○ Keine	

BISHERIGE NUTZUNG im RANDBEREICH

10 ○ Hochgebäude

11 ○ Übert. Wohn- und Betriebsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung: 14 ○ unter 500 m

15 ○ 500 bis 1000 m 16 ○ über 1000 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (RANDBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 Hochwald ○ ja ⊗ nein

21 Niederwald ○ ja ○ nein

22 ○ Mischbewirtschaftung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Besteht vorhanden ☐

	1101/5	Schutt
Steiermark	Leoben	Eisenerz
Hochschwab		quartär
Pöschl	1984	

ORTSANGABEN:

Katastral Nr.: 101

Autochthonpunkt: Seehöhe | Länge | Breite

Koordinaten: Meridian | System | Länge | Breite

Ortsbeschreibung, Skizze

Seehöhe: min. | max. | Streu

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. • numerisches Aufschlußalter • Bahn. • Schienen usw. • Tauch. • tauchbare Anlagen • Trassen. • Transportmöglichkeiten/Fahrverbindungen • Bau. • Bauten • Kat. • topographische Daten

	Jahr				
Status	84	1 ○	2 ○	3 ⊗ periodisch	4 ○
Bedeutung		1 ○ für Eigenbedarf	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional	5 ○ für Export

Aufs.		Seitenentnahme Hangschutt, z.T. verwachsen. B 10 m T 10 m H 3 m


LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form • Form und Ausdehnung
• Geol. • Geologie
• Alter
• GW • Grundwasserverhältnisse
• Verw. • Verwendung als
• Abtr. • Abtrag
• Besch. • allgemeine Beschreibung

Hauptmineral / -rohstoff: – Hangschutt
Begleitmineral / -rohstoff: –
Geogen. Lagerart: –
Bebergungsart bzw.: –
Inanspruchnahme in Konflikt stehen zur Rohstoffsicherung?

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ regional

Besch.	Grob- bis Feinschutt (Kalk)
Verw.	Schüttmaterial für Forststraße



Bedarf vorhanden

VORRATE

Sortimentscode
- 0 = stehend/gesund
- 1 = stehend/krank
- 2 = stehend/abgestorben
- 3 = liegend/gesund
- 4 = liegend/krank
- 5 = liegend/abgestorben

Code	Jahr	+	Menge	Bezugsfaktor

FÖRDERDATEN

- 0 = Horizontal
- 1 = Hauern
- 2 = Teilmechanisiert

Mineral-Code	Jahr von	Jahr bis	+	Menge

U M W E L T F A K T O R E N

VERSCHIEDENE(S) LEITUNGEN im Lagerstättenbereich	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ⊗ Sonstige Forstweg anliegend	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM RANDBEREICH
10 ○ Wohngebäude
11 ○ Elektr. Haus- und Betriebsgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung: 14 ○ unter 300 m
15 ○ 301 bis 1000 m 16 ○ über 1000 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE UMBEREICH
17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 rekultiviert	○ ja	⊗ nein
21 aufgeforstet	○ ja	○ nein
22 ○ Wiedernutzung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN (Besonderheiten, Schichtverhältnisse usw.)

Name/Betrieb	Jahr	

UNTERLAGEN (Geräteblätter und probenbegleitende Unterlagen, Karten, Zeichnungen, Skizzen usw.)

- 0 = geologische Lagerstätte
- 1 = geotechnische Gutachten, Berichte, Briefe
- 2 = geotechnische Karten

Nr.	+	

Bereich schließen ☐

Name des Vorkommens:	Nr. des Vorkommens: 1101/6	Hauptgesteinsart: Schutt
Land: Steiermark	Bundesland: Leoben	Politischer Bezirk: Eisenerz
Geographische Lage: Eisenerzer Alpen	Tektonische Lage:	Stratigraphische Lage: quartär
Bearbeiter: Pöschl	Jahr: 1984	KDV:

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr.: 101

Ortsbeschreibung, Straße:

Koordinaten: Datum | Länge | Breite

Seehöhe: Meter | Fuß | Toise

ALLGEMEINE ANGABEN:

	Jahr				
Status:	84	1 ○	2 ○	3 ⊗ periodisch	4 ○
Bearbeitung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○

Aufs. | Seitenentnahme Bangschutt

B 50 m
T 20 m
H 16 m

momentan Holzlagerplatz

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-gestein: – Bangschutt

Begleitmineral/-gestein: –

Gangart, Lagerart: –

Nebengestein (N): –

Handstücke in Klammer setzen die Nummer(n) der Beschreibung

Struktur	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○

Besch. | Fein- bis Grobschutt, vereinzelte größere Blöcke (Kalk)



Skizze vorhanden ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERSCHMUTZUNG/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße anliegend	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Gewerb., Wirtsch.- und Betriebsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung in ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 vorgesehen: ○ ja ⊗ nein

21 vorgesehen: ○ ja ○ nein

22 ○ Mehrfachnutzung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Bildmaterial vorhanden ☐

	1101/7	Schutt
Land: Steiermark	Pol. Bezirk: Leoben	Gemeinde: Eisenerz
Geographische Einheit: Eisenerzer Alpen	Lokalität/Zeiten:	Stratigraphische Einheit: quartär
Bearbeiter: Pöschl	Jahr: 1984	KBV:

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 100

Aufschlußpunkt: Breite | Länge | Höhe

Profilschnitt: Meßpunkt | Breite | Länge | Höhe

Profilbeschreibung Skizze:

Datum: von | bis | Tiefe

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = wechselnde Aufschlüsse • Bem. = Bemerkungen • Tagbau. = landwirtschaftliche Anlagen • Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Bau. = Brauchbarkeit • Bod. = bodenkundliche Daten

	Jahr					
Status	84	1 ○	2 ○	3 ⊗ periodisch	4 ○	
Bedeutung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○

Aufs.		Seitenentnahme Hangschutt B 40 m T 50 m H 6 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Name • Form und Ausdehnung
• Gen. • Genese
• Alter
• GW • Grundwasserverhältnisse
• Verw. • Verwendung als
• Anal. • Analysen
• Besch. • Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-gestein: – Hangschutt
Begleitmineral/-gestein: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine (d): –
Verwachsung in Klammer neben der Hauptbezeichnung:

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ kleinst

Besch. Grob- bis Feinschutt mit vereinzelten Blöcken (Ø 20 cm und mehr), Kalk

Verw. Schüttmaterial für Forststraße



Bericht anfordern ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAUFENDSTEHENDEN BEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße Forstr. anliegend	
3 ○ Kanal	
4 ○ Erdöl-Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Fluss	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Stall-, Wirtschafts- und Nebengebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 (nicht bekannt) ○ ja ⊗ nein

21 (registriert) ○ ja ○ nein

22 ○ Wiederaufgeforstet

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name/Betrieb Jahr

UNTERLAGEN

Laufd. Nr.

Bericht vorhanden ☐

	1101/8	Schutt
Land: Steiermark	Pol. Bezirk: Leoben	Politische Gemeinde: Eisenerz
Blattgebiet:	Untersuchungsgebiet:	Geologische Einheit: Quartär
Bearbeiter: M.Faschl	Jahr: 1984	BMN:

ORTSANGABEN:



Katastralgemeinde: 101

Aufschlußpunkt: Rechtswert: | Hochwert: | Seehöhe:

Profil: Rechtswert: | Hochwert: | Seehöhe:

	Jahr				
Status	1984	1 ○ aktuelles Vorkommen	2 ○ Aufschluß	3 ○ in Betrieb	4 ☒ außer Betrieb
Bedeutung		1 ○ für Österreich	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = vorhandene Aufschlüsse • Betr. = betrieben von • Trans. = (nächstgelegene) Anlagen • Tlwäg. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Bez. = Bezirke • Mod. = Kommunale Daten

Aufs.	1984	aufgelassene und verwachsene Seitenentnahme Ø 15 m, 7 m hoch.

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Schutt

• Form = Form und Ausdehnung
• Beh. = Gebäude
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Besch. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-gruppe(n): –
Begleitmineral/-gruppe(n): –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine: –
(Verwendbares in Klammer setzen der Rohstoffbeschreibung)

Dicke	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ regional

Besch: Feinschutt mit wenig Grobschutt

Bericht erstellen ☐

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH

1 ○ Bahn
2 ☒ Straße eu lieg.
3 ○ Kanal
4 ○ Elektr. Ltg.
5 ○ Wasser-Ltg.
6 ○ Gas-Ltg.
7 ○ Pipeline
8 ○ Sonstige
9 ○ Keine

Entfernung in m

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude
11 ○ Büro-, Waren- und Betriebsgebäude
12 ○ Einkaufszentren für industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m
15 ○ 50 bis 150m
16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ☒ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ☒ Sonstige Nutzung See

FOLGENUTZUNG

20 möglich ○ ja ○ nein
21 vorgesehen ○ ja ○ nein
22 ☒ Naturschutzgebiet Wald
23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name/Datum

UNTERLAGEN

Nr.

Name der Ablagerung: Svietelsky Trofaiach	Nr. und Variante: 1102/1	Hauptmaterialgruppe: Sand, Kies
Land: Steiermark	Pol. Bezirk: Leoben	Kataster-Gemeinde: Gai
Geographische Einheit:	Tektonische Einheit:	Stratigraphische Einheit: quartär
Bearbeiter: Ogris	Jahr: 1984	Akt:

ORTSANGABEN:

Katastral Nr: 132

Aufschlagspunkt: Schreib | Länge | Breite

Ortsbeschreibung, Skizze

Koordinaten: Verband | Schreib | Länge | Breite
ÖMK | 4654-3930

Seehöhe: m | Tiefe | Teufe

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufn. = Aufnahme • Aufschl. = Aufschluss • Bes. = Besitzer • Techn. = technische Anlagen
• Typ. = Typologie • Verw. = Verwendung • Vorh. = Vorhaben • Hist. = historische Daten

	Jahr					
Status		1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗ aufgelassen	
Bedeutung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse: trocken
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Bemerk. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmaterial (= Kornklasse): Sand, Kies
Begleitmaterial (= untergeordnet): –
Lagerungsart (Gangart, Lagerart): –
Mächtigkeit (m): –

Hohlraumvolumen in Kammern (ohne der Abbauöffnungsform)

Größe	1 ○ groß	2 ⊗ mittel	3 ○ klein	4 ○ winzig

Ø 50 m



Skizze vorhanden ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

1 ○	
2 ⊗ Straße	200
3 ○	
4 ⊗ Elektr. Ltg.	50
5 ○	
6 ○	
7 ○	
8 ○	
9 ○	

10 ⊗	
11 ○	
12 ○	
13 ○	
14 ○	
15 ○	
16 ⊗	

17 ⊗	
18 ○	
19 ○	

FOLGENUTZUNG

20	○	⊗
21	⊗	○
22 ○		
23 ○		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Trofaiach	1102/2	Sand, Kies
Steiermark	Leoben	Gai
		quartär
Ogris	1984	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde: 132

Rechtswert: ÖMK 4654-3931

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status:		1 ○	2 ○	3 ⊗ in Betrieb	4 ○	
Benutzung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-gestein: Sand, Kies


Begleitmineral/-gestein:

Lagerart, Lagerart:

trocken

Größe	1 ⊗ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○

Ø 300 m
15 m tief



VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	200
3 ○ Kanal	
4 ⊗ Elektr. Lfg.	50
5 ○ Wasser - Lfg.	
6 ○ Gas - Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG im NAHBEREICH

10 ⊗ Wohngebäude

11 ○ Gewerl. Wohn- und Betriebsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 150m 16 ⊗ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE UMGEBUNG

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 Aufforstung ○ ja ⊗ nein

21 Aufgelassen ○ ja ⊗ nein

22 ○ Abfallablagerung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name/Betrag Jahr

UNTERLAGEN

Bestell. vorhanden ☐

	1102/3	Kies
Land: Steiermark	Politischer Bezirk: Leoben	Gemeinde: Gai
Geographische Lage: Trofaiacher Becken	Katastrale Lage:	Stratigraphische Lage:
Bearbeiter: Hübel	Jahr: 1984	ÖK:

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 132

Grubenvermessung Skizze:

Koordinaten: Rechtswert / Hochwert

	Breite	Länge	Höhe
Aufschlußpunkt:			
	Rechtswert	Hochwert	
Koordinaten:			

Seehöhe: min. / max. / Mittel

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = aufgelassene Aufschlüsse • Betr. = betriebene Abbaue • Tagbau. = tagbauartige Anlagen • Transp. = Transportmöglichkeiten/Verladestelle • Bes. = Besitzer • Wirt. = wirtschaftliche Daten

	Jahr				
Status	84	1 ○ aufgelassen, inaktiv	2 ○ aktuell	3 ○ in Betrieb	4 ⊗ außer Betrieb
Bedeutung		1 ○ für Eigenbedarf	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional 5 ○ für Export

Aufs.	84	aufgel. Kiesgrube T-förmig, 100x30x50 m, tlw. begrünt (rekultiviert). Parkplatz (wofür?)

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form • Form und Ausdehnung
• Gen. • Genese
• Alter
• GW • Grundwasserverhältnisse
• Verm. • Vermessung etc.
• Anal. • Analysen
• Besch. • Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral / -mineralien: Kies


Begleitmineral / -mineralien: –

Gangart, Lagerart: –

Nebengesteine: –

Literaturstellen zu Kapiteln siehe am Schluß der Gesamtbeschreibung

Stoffe	1 ○ groß	2 ⊗ mittel	3 ○ klein	4 ○ Spuren
Besch.	Fein-Grobkies, Kalk, tlw. verfestigt.			



Bericht vorhanden

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

	Entfernung in m
1 ○	
2 ⊗ Straße	anliegend
3 ○	
4 ⊗	20
5 ○	
6 ○	
7 ○	
8 ○	
9 ○	

10 ⊗
11 ⊗
12 ○
13 ○
Entfernung 14 ○ unter 50 m
15 ○ 50 bis 100 m 16 ⊗ über 100 m

17 ⊗
18 ○
19 ○

FOLGENUTZUNG

20	⊗ z.T.w.	○
21	○	○
22 ○		
23 ○		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Bereich verwenden ☐

	1102/4	Kies,Sand
Land: Steiermark	Pol. Bezirk: Leoben	Gemeinde: Gai
Geographische Einheit:	Tektonische Einheit:	Stratigraphische Einheit: Moräne
Bearbeiter: Hübel	Jahr: 1984	KBV:

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr: 132

Aufschlußpunkt: System: Länge: Breite:

Koordinaten: Variante: System: Länge: Breite:

Grundstücksnummer/Straße:

Seehöhe: von: bis: Taxat:

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = vorhandene Aufschlüsse • Bohr. = Bohrung • Bes. = Besitzer • Tagesv. = rezentische Anlagen • Mat. = Material

	Jahr				
Status	84	1 ○ Initiativ, Interesse	2 ○ erkundet	3 ○ in Betrieb	4 ☒ außer Betrieb
Nutzung		1 ○ für Eigenbedarf	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional

Aufs.	84	kl. Kiesgrube, aufgelassen, Sohle rekultiviert. 20x?x6 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form • Form und Ausdehnung
• Gen. • Genese
• Alter
• GW • Grundwasserverhältnisse
• Verw. • Verwertung etc.
• Anal. • Analysen
• Beschr. • Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-gestein: - Kies
Begleitmineral/-gestein: - Sand
Geogen. Lagerung: -
Wassergehalt in %: -
Internbemerkungen zu Klammern rechts der Rohstoffbezeichnung:

Grube	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Stollen

Beschr. grauer Sand-Kies



Beispiel vorhanden ☐

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	300
3 ○ Kanal	
4 ⊗ [illegible]	300
5 ○ [illegible]	
6 ○ [illegible]	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM UMKREIS

10 ○ Wohngebäude

11 ⊗ Büro-, Verw.- und Betriebsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 150m 16 ⊗ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (UMKREIS)

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 [illegible] ⊗ ja ○ nein

21 [illegible] ○ ja ○ nein

22 ○ Aufforstung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name/Datum

UNTERLAGEN

Bericht vorhanden ☐

	1104/1	Schutt
Land: Steiermark	Pol. Bezirk: Leoben	Hieflau
Geologische Einheit: Eisenerzer Alpen	Tektonische Einheit:	Stratigraphische Einheit: quartär
Bearbeitung: Pöschl	Jahr: 1984	RDV:

ORTSANGABEN:

Aufnahme-Nr.: 100

Autochthongebiet: System: Länge: Breite:

Koordinaten: Vertikal: Zonen: Länge: Breite:

Ortsbeschreibung, Skizze:

Seehöhe: von: bis: Höhe:

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = aufgelassene Aufschlüsse • Bahn. = befahren von • Tagbau. = rezentgenaue Anlagen
• Typaus. = Typusaufschluß/Referenzaufschluß • Bau. = Grenze • Hist. = historische Daten

	Jahr					
Status	84	1 ○ lokalaktiv	2 ○ gesichert	3 ● periodisch	4 ○ aufgelassen	
Bedeutung		1 ○ für Eisenerzlager	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional	5 ○ für Europa

Aufs. | | Seitenentnahme Hangschutt

B 10 m
T 12 m
H 5 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Besch. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-gestein: – Hangschutt
Begleitmineral/-gestein: –
Gangart, Lagerart: –
Mächtigkeit (m): –
Literaturhinweis in Klammer setzen (der Reihenfolge)

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ fraglich

Besch. | Grobschutt (Kalk)



Beispiel vorhanden ☐

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße anliegend	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Gewerb. Wasser- und Betriebsgebäude

12 ○ Sonstige Gebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 500 m

15 ○ 500 bis 1000 m 16 ○ über 1000 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 neutralisiert ○ ja ⊗ nein

21 regeneriert ○ ja ○ nein

22 ○ Aufforstungsfläche

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name/Bezug Jahr

UNTERLAGEN

Einheit vorhanden ☐

	1104/2	Schutt	
Land: Steiermark	Pol. Bezirk: Leoben	Gerichtsbezirk: Hieflau	
Geographische Einheit: Hochschwab	Tektonische Einheit:	Stratigraphische Einheit: quartär	
Bearbeiter: Pöschl	Jahr: 1984	Blatt:	

ORTSANGABEN: Kennzahl Nr. 100

Aufschlussgröße: Breite / Länge / Breite

Koordinaten: Rechtswert / Hochwert / Länge / Breite

Ortsbeschreibung, Skizze:

Seehöhe: min. / max. / Teufe

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = vermessene Aufschlüsse; • Bohr. = Bohrungen usw.; • Fachw. = fachliche Anlagen; • Fotogr. = Fotographien/Negative; • Bes. = Besitzer; • Hist. = historische Daten

	Jahr					
Status	84	1 ○	2 ○	3 ● ganzperiodisch	4 ○	
Bedeutung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○

Aufs. Seitenentnahme Hangschutt

B 10 m
T 7 m
H 8 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Besch. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-gestein: - Hangschutt
Begleitmineral/-gestein: -
Gangart, Lagerart: -
Nebengestein (-e): -
Interessante in Klammer setzen (z.B. Röntgenfluoreszenz)

Stufe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Dünnsch.

Besch. Feinkies mit vereinzelten Blöcken (Kalk)



Skizze vorhanden ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße Forststr. anliegend	
3 ○ Kanal	
4 ○ [illegible]	
5 ○ [illegible]	
6 ○ [illegible]	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH
10 ○ Wohngebäude
11 ○ Gewerb. Wohn- und Betriebsgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung 14 ○ unter 50m
15 ○ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCH NAHBEREICH
17 ○ landwirtschaftliche Nutzung
18 ⊗ forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 rekultiviert	○ ja	⊗ nein
21 regeneriert	○ ja	○ nein
22 ○ Mülldeponierung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Name des Kartenblatts	Nr. des Kartenblatts: 1104/3	Hauptkennzeichen/Einheit: Schutt
Land: Steiermark	Bezirk: Leoben	Katastralgemeinde: Bieflau
Geographische Einheit: Hochschwab	Tektonische Einheit:	Stratigraphische Einheit: quartär
Bearbeiter: Pöschl	Jahr: 1984	ÖK50

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 100

Aufnahmepunkt: System: Länge: Breite:

Koordinaten: System: Länge: Breite:

Ortsbeschreibung Skizze:

Seehöhe: max. Höhe: min. Höhe: Tiefe:

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = anstehende Aufschlüsse • Trans. = Transportmaterialien/Verebnungen • Bahn. = Bahnlinien von • Bau. = Bauten: • Techn. = technische Anlagen • Hist. = historische Daten

	Jahr				
Status	84	1 ○ bekannt, erwähnt	2 ○ erkundet	3 ⊗ in Betrieb	4 ○ außer Betrieb
Bedeutung		1 ○ für Eigenbedarf	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional

Aufs.		Seitenentnahme Hangschutt B 30 m T 35 m H 10 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Besch. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-gestein: – Hangschutt
Begleitmineral/-gestein: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengestein (N): –
Interessante u. typische Arten der Paragenesevergesellschaftung:

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ [illegible]

Besch. Grobschutt bis Feinschutt mit vielen Blöcken (Ø 35 cm und größer) (Kalk), Feinmaterial braun



Skizze vorhanden ☐

VORRÄTE

Vorratsschlüssel
• S = Stückgutmengen
• m = Volumen/Gewicht

• a = angeschätzt
• v = verifiziert
• g = eingemessen

Baumart-Code	Jahr	•	Menge	Bezugsfläche

FÖRDERDATEN

• K = Kommissur
• H = Hauptast
• T = Traumfaktor

Merkmal-Code	Jahr von	bis	•	Menge

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im Lagerstättenbereich	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße Forstr. anliegend	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude
11 ○ Gewerb., Wirtsch.- und Büroeinzelgebäude
12 ○ Büroeinzelgebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m
15 ○ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE IM NAHBEREICH

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 rekultiviert ○ ja ○ nein
21 aufgeforstet ○ ja ○ nein
22 ○ Wiedereingrenzung
23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN (Hinweis auf Schutzobjekte usw.)

Name/Skizze	Lfd. Nr.	

UNTERLAGEN (Lagerstättenkarte und -skizze, Luftbilder, Karten, Gutachten, Briefe etc.)

• B = Bild
• K = kartenmäßige Unterlage
• S = sonstige Unterlagen, Gutachten, Briefe usw.

Lfd. Nr.		

Beigaben vorhanden ☐

Name des Vorkommens: Enns	Nr. der Gruppierung: 1104/4	Hauptrohstoffinhalt: Kies	
Land: Steiermark	Pol. Bezirk: Leoben	Katastral Gemeinde: Hieflau	
Geographische Einheit: Ennstaler Alpen	Tektonische Einheit:	Stratigraphische Einheit: quartär	
Bearbeiter: Pischl	Jahr: 1984	EDV:	V:

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr: 100

Rechtswert: Hochwert:

Koordinaten: Variante | Rechtswert | Hochwert

Ortsbeschreibung, Skizze:

Seehöhe: von | bis | Relief:

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. • aufgelassene Aufschlüsse • Bgb. • Bergbau um • Tagbau. • tektonische Anlagen • Trasse, • Trassenüberschneidungen/Verbreiterungs • Bau. • Gebäude • Mat. • historische Daten

	Jahr	1	2	3	4
Status	84	1 ○ bekannter Hinweis	2 ○ erkundet	3 ⊗ in Betrieb	4 ○ außer Betrieb
Bedeutung		1 ○ für Eigenbedarf	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional

Aufs.	Entnahme aus dem Flußbett der Enns; Größe ?
Techn.	Sieblanlage und Zementsilo.

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form • Form und Ausdehnung
• Gen. • Genese
• Alter
• GW • Grundwasserverhältnisse
• Verw. • Verwendung
• Anal. • Analysen
• Beschr. • Allgemeine Beschreibung

Hauptlagerart/ • rohstoff: – Kies
Begleitlagerart/ • rohstoff: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengestein rel: –
Stichhaltsterne in Klammer neben der Gangartbezeichnung!

	1	2	3	4
Größe	1 ○ grob	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ fraglich

Beschr. Fein- bis Grobkies.



Skizzen vorhanden

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße anliegend	
3 ○ Kanal	
4 ⊗ Elektr. Lfg. anliegend	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM RANDBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Bäuerl. Wohn- und Betriebsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50 m

15 ○ 50 bis 100 m 16 ○ über 100 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE RANDBEREICH

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 rekultiviert ○ ja ○ nein

21 rekultiviert ○ ja ○ nein

22 ○ Abfallablagerung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1104/5	Schutt
Steiermark	Leoben	Hieflau
		quartär
Pöchl	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 100

Ortsbeschreibung Skizze

	Rechtswert	Hochwert	Länge	Breite
Aufschlagspunkt				
Koordinaten				

	von	bis	Tiefe
Bohrung			

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = Aufschluß • Bahn. = Bahnanlagen • Tagbau. = Tagbaue
• Trasse. = Trassierungsmöglichkeiten/Verbindungswege • Bau. = Bauland • Stat. = statistische Daten

Status	84	1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗
Bedeutung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○

Aufs.		Seitenentnahme Hangschutt B 80 m T 45 m H 20 m aufgelassen und als Kieslagerplatz (Ennskies) verwendet

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Besch. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral / vorherrschend: – Schutt
Begleitmineral / untergeordnet: –
Gangart, Lagerart: –
Haldengestein (d): –
Hauptkomponente in Klammer setzen (bei Kieslaufbereitung)

Größe	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○

Besch.	Grob- bis Feinschutt



Skizze anfügen ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

Forststr. anliegend

FOLGENUTZUNG

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1104/6	Schutt
Steiermark	Leoben	Rieflau
		quartär
Pöschl	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 100

Aufschlußpunkt: Breite / Länge / Höhe

Profil: Breite / Länge / Höhe

Probenliste: Nr. / Art / Menge

ALLGEMEINE ANGABEN:

	Jahr					
Status	84	1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗	
Änderung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○

Aufs. 2 Seitenentnahmen Hangschutt

B 100 m B 50 m
T 40 m T 40 m
H 30 m H 18 m

aufgelassen und als Kieslagerplatz verwendet. (Enneikies)

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-mineralit: – Hangschutt

Begleitmineral/-mineralit: –

Gangart, Lagerart: –

Nebengestein (NE): –

Dimensionen in Klammer neben der Angabe/Beschreibung

Größe	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○
Besch.	Fein- bis Grobschutt (Kalk)			



VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße Forststraße	60
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ⊗ Sonstige Zufahrt gegeben	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Bauml. Wohn- und Betriebsgebäude

12 ○ Stillgelegte/ge- für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 100m 16 ○ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 rekultiviert ○ ja ⊗ nein

21 regeneriert ○ ja ○ nein

22 ○ Aufgelassen

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name/Bezug Jahr

UNTERLAGEN

Nr.

	1105/1	Hangschutt
Land: Steiermark	Bez.: Leoben	Katastralgemeinde: Kalwang
Geographische Einheit: Liesingtal	Tektonische Einheit:	Stratigraphische Einheit:
Bearbeiter: Hübel	Jahr: 1984	KBW:

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 131

Aufschlusspunkt: Rechtswert / Hochwert

Profilpunkte: Rechtswert / Hochwert

Ortsbeschreibung, Skizze

Seehöhe: von / bis / Toleranz

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = erstmalige Aufschlüsse • Bestr. = Bestreifen von • Techn. = technische Anlagen • Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Bes. = Besitzer • Hist. = historische Daten

	Jahr				
Datum	84	1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗ außer Betrieb
Betreuung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○

Aufs.	84	kleine Entnahmestelle, 20x5x5 m, verrutscht und verwachsen.

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form • Form und Ausdehnung • Gen. • Genese • Alter • GW • Grundwasserverhältnisse • Verw. • Verwertung • Anal. • Analysen • Beschr. • Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-mineralart: – Hangschutt

Begleitminerale/-mineralart: –

Gangart, Lagerart: –

Mächtigkeit (m): –

Verbrauchsorte in Klammer neben der Rohstoffbezeichnung

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ fraglich

Besch. mittelkörniger Kalkhangschutt (bis 10x10).



Skizze vorhanden ☐

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERSCHMUTZUNGSGRAD / LEITUNGEN IM LAGERSTETTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bohr	
2 ⊗ Straße	50
3 ○ Kanal	
4 ⊗ Kanal Lfg. anliegend	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude
11 ⊗ Staatl. Wehr- und Sitzungsgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung 14 ○ unter 500m
15 ○ 500 bis 1000m 16 ⊗ über 1000m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ⊗ forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 (absolviert) ○ ja ⊗ nein
21 (geplanter) ○ ja ○ nein
22 ○ Mehrfachnutzung
23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name/Datum Art

UNTERLAGEN

Bestell. vorhanden ☐

	1105/2	Hangschutt
Land: Steiermark	Pol. Bezirk: Leoben	Gemeinde: Kalwang
Geographische Einheit: Liesingtal	Tektonische Einheit:	Stratigraphische Einheit:
Bearbeiter: Hübel	Jahr: 1984	KDP:

ORTSANGABEN:

Katastral-Nr: 131

Aufschlußpunkt: Rechtswert | Hochwert

Koordinaten: Rechtswert | Hochwert

Ortsbezeichnung, Skizze:

Seehöhe: von | bis | Toleranz

ALLGEMEINE ANGABEN:

	Jahr					
Status	84	1 ○ laufend, offen	2 ○ aufgelassen	3 ○ in Betrieb	4 ⊗ außer Betrieb	
Abbauung		1 ○ für Eigenbedarf	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional	5 ○ für Export
Aufs.	84	aufgelassene und verwachsene und vermutschte Grube. 50x10x10 m.				

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-roh.: Hangschutt

Begleitmineral/-rohstoff:

Gangart, Lagerart:

Nebengesteine (d):

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Hügel
Besch.	Kristallinhangschutt fein-grob.			



Skizze vorhanden ☐

VORRÄTE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

1 ○	
2 ⊗	50
3 ○	
4 ⊗	50
5 ○	
6 ○	
7 ○	
8 ○	
9 ○	

10 ○	
11 ○	
12 ⊗	
13 ○	
	14 ○
15 ⊗	16 ○

17 ⊗		
18 ⊗		
19 ○		

FOLGENUTZUNG

20	○	⊗
21	○	○
22 ○		
23 ○		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Name des Vorkommens: Liesing	Nr. des Vorkommens: 1106/1	Hauptnutzungsart: Sand, Kies
Land: Steiermark	Pol. Bezirk: Leoben	Politische Gemeinde: Kammern im Liesingtal
Geographische Lage:	Geologische Lage:	Geologische Lage: quartär
Bearbeiter: Ogris	Jahr: 1984	EDV:

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde: 732

Grundbeschreibung: Skizze

Koordinaten: Zentrum — Lage: Breite / Länge

	Zentrum	Länge	Breite
Aufschlußpunkt:			
	Zentrum	Länge	Breite
	ÖMK	4450-3110	

Seehöhe: m ü. A.

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufn. = Aufnahme • vorhandene Aufschlüsse • Bakt. = Untersuchung auf Bakterien • Sonst. = sonstige Anlagen
• Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Bes. = Besitzer • Hist. = historische Daten

	Jahr				
Status		1 ○ mündl. Hinweis	2 ○ erkundet	3 ● in Betrieb	4 ○ außer Betrieb
Nutzung		1 ○ für Eigenbedarf	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional



LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse: trocken
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Beschr. = allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-rohstoff: Sand, Kies
Begleitmineral/-rohstoff: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengestein (s): –
(mineralogisches et Planmaterial neben der Rohstoffbeschreibung)

Größe	1 ● groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ fraglich

200x200 m

Bedarf verbessert: ☐

VORRÄTE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LANDSCHAFTSBEREICH	Zeichnung in m
1 ⊗ Bahn	100
2 ⊗ Straße	300
3 ○ Kanal	
4 ⊗ Erdöl-Ltg.	100
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Gewerb-, Wohn- und Betriebsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSGESTALTUNG (NAHBEREICH)

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 vorgesehen: ○ ja ○ nein

21 ungewiss: ○ ja ○ nein

22 ○ Hydrologie

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Bericht vorhanden ☐

Kammern I	1106/2	Gehlingeschutt
Land: Steiermark	Pol. Bezirk: Leoben	Politische Gemeinde: Kammern im Liesingtal
Geologische Einheit:	Tektonische Einheit:	Geologische Einheit: quartär
Bearbeiter: Ogris	Jahr: 1984	Blatt:

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 132

Aufschlusspunkt: System: | Länge: | Breite:

Verlauf: | System: | Länge: | Breite:

Koordinaten: | ÖMK | 4250-0234

Seehöhe: von: | bis: | Tiefe:

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufn. = Aufnahme • Jahr • Stat. = Statistik • Tagesp. = Tagesprotokolle/Arbeitswege • Bes. = Besitzer • Kart. = Kartierung • Bem. = Bemerkungen • Abst. = Abstände

Status		1 ○ Indikation, Hinweis	2 ○ erkundet	3 ○ in Betrieb	4 ⊗ außer Betrieb
Bedeutung		1 ○ für Kartierung	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional



LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung • Gen. = Genese • Alter • GW = Grundwasserverhältnisse • Verw. = Verwendung als • Abst. = Abstände • Bem. = Allgemeine Bemerkung

Hauptmineral(-) / + nebenmineral: – Gehängeschutt

Begleitmineral(-) / + nebenmin.: –

trocken Rangart, Lagerart: –

Nebengesteine (a): –

Hohlräume in Klammer setzen der Reihenfolge

Größe	1 ○ groß	2 ⊗ mittel	3 ○ klein	4 ○ Tagbau

Hangendabbau
30 m

Skizze anhängen ☐

VORRÄTE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERSENKWASSER/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Annäherung in m
1 ○ Bohr...	
2 ⊗ Straße	30
3 ○ Kanal	
4 ○ Gasfl. Lfg.	
5 ○ Wasserl. Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ⊗ Wohngebäude

11 ○ öffentl. Wohn- und Betriebsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung: 14 ○ unter 500 m

15 ⊗ 50 bis 100 m 16 ○ über 100 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE UMGEBUNGSCHUTZ

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 rekultiviert: ○ ja ⊗ nein

21 rapsiviert: ○ ja ⊗ nein

22 ○ Wiedervergrünung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name/Datum

Unterschrift

UNTERLAGEN

Lfd. Nr.

Kammern	1106/3	Gehängeschutt
Steiermark	Leoben	Kammern im Liesingtal
		quartär
Ogris	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 132

	System	Länge	Breite
Aufschlusspunkt			
Rechtswert	GMR	4050-3533	

Ortsbeschreibung, Skizze

	RW	HW	Höhe
Seehöhe			

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Bohr. = Bohrung • Schürfgr. = Schürfgrube/Schacht/Stollen • Betr. = betreiben von • Tagbau = Tagbaubetrieb • Bes. = Besitzer • Tech. = technische Anlagen • Anal. = Analysen

	Zahl					
Stollen		1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊘	
Bohrung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○

(teilweise in Betrieb)

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung etc.
• Anal. = Analysen
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hangschutt/ = rezent: –
Gehängeschutt/ = rezent: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine: –
(Hinweis etwa in Klammer neben der Formbezeichnung)

trocken

Gehängeschutt

Größe	1 ○ groß	2 ⊘ mittel	3 ○ klein	4 ○ [illegible]

Hangendbruch
50 m



Bericht vorhanden ☐

VORRÄTE

Vorratsklassen
+ a = erschöpfbar
+ aa = teilerschöpfbar

+ a = angespannt
+ n = normal
+ g = ungespannt

Minerale:
Code | Jahr | + | Menge | Bezugsachse

FORDERDATEN

+ K = Kommerz
+ H = Hausmüll
+ T = Tauchmaterial

Minerale:
Code | Jahr | Ton | + | Menge

U M W E L T F A K T O R E N

HERKÖMMLICHE LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	50
3 ○ Kanal-	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAUDICHTE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ⊗ Wohngebäude

11 ○ Büro-, Hotel- und Verwaltungsbauten

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Dichte/Höhe: H ⊗ unter 60m

15 ○ 60 bis 100m | 16 ○ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 naturnah	○ ja	⊗ nein
21 regeneriert	○ ja	⊗ nein
22 ○ Müllablagerung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN (Hausnummern, Schutzunterlagen usw.)

Name/Stamp | Jahr

UNTERLAGEN (Geschiebeskizze und erweiterte/kurze geologische Karten Durchmesser, Briefe, etc.)

Nr. | +

+ V = veröffentlichte Literatur
+ B = unveröffentlichte Gutachten, Bohrkarte, Briefe
+ K = unveröffentlichte Karten

Bericht vorhanden ☐

Schloßgraben	1106 / 4	Gehängeschutt
Land: Steiermark	Politischer Bezirk: Leoben	Katastralgemeinde: Kammern im Liesingtal
Geographische Karte:	Geologische Karte:	Stratigraphische Einheit: quartär
Bearbeiter: Ogris	Jahr: 1984	ZOK:

ORTSANGABEN:

Katastral-Nr: 132

Aufschlußpunkt: Seehöhe | Länge | Breite

Koordinaten: Meridian: Zone: Rechtswert: 4052-2104 | Hochwert:

Ortsbeschreibung, Skizze:

Seehöhe: min. | Ort | Tiefe

ALLGEMEINE ANGABEN:

* Aufs. = vorliegende Aufschlüsse * Befr. = befahren von * Techn. = technische Anlagen
* Fläche = Flächenausdehnung/Verbreitung * Bes. = Besitzer * Hist. = historische Daten

	Jahr				
Status:		1 ○ inaktiv, frühere	2 ○ arbeitet	3 ○ in Betrieb	4 ⊗ außer Betrieb
Bedeutung:		1 ○ für Eigenbedarf	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional	5 ○ für Export

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

* Form. = Form und Ausdehnung
* Ges. = Genese
* Alter
* GW = Grundwasserverhältnisse: trocken
* Verw. = Verwendung als
* Anal. = Analysen
* Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-rohstoff: – Gehängeschutt

Begleitmineral/-rohstoff: –

Gangart, Lagerart: –

Mächtigkeit (m): –

Untersuchungen in Klammer neben der Schriftlichkeitsangabe!

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Vorkom.



Skizzen vorhanden: ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	3.000
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH	
10 ○ Wohngebäude	
11 ○ Bauten, Maler- und Betriebsgebäude	
12 ○ Betriebsgebäude für industrie und Gewerbe	
13 ○ Sonstige	
Entfernung	14 ○ unter 50m
15 ○ 50 bis 100m	16 ○ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)
17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 vorgesehen	○ ja	⊗ nein
21 vorgesehen	○ ja	⊗ nein
22 ○ Mülldeponie		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Beleg vorhanden ☐

	1106/5	Kies
Land: Steiermark	Pol. Bezirk: Leoben	Liesingtal
		Terrasse
Hübel	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 132

Rechtswert | Hochwert

	Rechtswert	Hochwert
Aufschlusspunkt		
Randpunkte		

Ortsbeschreibung, Skizze:

Seehöhe: von | bis | Basis

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = vorhandene Aufschlüsse • Sonst. = Transportmöglichkeiten/Verkehrslage • Bes. = Besitzer • Techn. = technische Anlagen • Mod. = historische Daten

	Jahr				
Status	84	1 ○ aktuelles Vorkommen	2 ○ erkundet	3 ○ in Betrieb	4 ⊗ außer Betrieb
Bedeutung		1 ○ für Eigenbedarf	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional 5 ○ für Export

Aufs.	84	Kiesgrube aufgelassen, verwachsen U-förmig. 100x20x10 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form • Form und Ausdehnung
• Gen. • Genese
• Alter
• GW • Grundwasserverhältnisse
• Verw. • Verwendung als
• Anal. • Analysen
• Beschr. • Allgemeine Beschreibung

Hauptkomponente / • vorherrschend: – Kies
Begleitkomponente / • untergeordnet: – Sand
Gangart, Lagerart: –
Nebenbestandteile (Mineralien): –
Hauptgemengteile in Klammern nennen (bei Fehlerfortpflanzung)

Größe	1 ○ grob	2 ○ mittel	3 ○ fein	4 ○ tonig/s

Beschr. | Sand bis Grobkies



Skizzen vorhanden ☐

VORRATE

FORDERGATEN

U M W E L T F A K T O R E N

1 ○	
2 ⊗	Straße anliegend
3 ○	
4 ⊗	anliegend
5 ○	
6 ○	
7 ○	
8 ○	
9 ○	

10 ⊗	
11 ○	
12 ○	
13 ○	
	14 ⊗
15 ○	

17 ⊗	
18 ○	
19 ○	

FOLGENUTZUNG

20.	○ ja	⊗ nein
21.	○ ja	○ nein
22 ○		
23 ○		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1106/6	Hangschutt
Land: Steiermark	Bez.: Leoben	Gemeinde: Kammern im Liesingtal
Bearbeiter: Hübel	Jahr: 1984	KBV:

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde (Nr.): 132

Rechtswert / Hochwert / Seehöhe

Ortsbeschreibung, Skizze

Spalte: von / bis / Text

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = ... • Bach. = ... • Tagbau. = ... • Verm. = ... • Bes. = ... • Wass. = ...

	Jahr					
Status	84	1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗	
Bedeutung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○

Aufs.	84	kl. aufgelassene, verwachsene Grube. 15x5x2 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form • Form und Ausdehnung
• Gen. • Genese
• Alter
• GW • Grundwasserverhältnisse
• Verw. • Verwendung als
• Anal. • Analysen
• Besch. • Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral / -mineral: – Hangschutt
Begleitmineral / -mineral: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine: –

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Handstück

Besch. Hangschutt, karbonatisch, fein+grob (1/4 m²)



Skizze vorhanden ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

	Entfernung in m
1 ○	
2 ⊗ Straße	500
3 ○	
4 ○	
5 ○	
6 ○	
7 ○	
8 ○	
9 ○	

FOLGENUTZUNG

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1106/7	Hangschutt
Land: Steiermark	Bez. Bezirk: Leoben	Katastral-/ Gemeinde: Hammern im Liesingtal
Geographische Einheit: Liesingtal	Geologische Einheit:	Geomorphologische Einheit:
Bearbeiter: Hübel	Jahr: 1984	RW: HW:

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 132

Aufschlagspunkt: System: Lambert Rechts: Hoch:

Koordinaten: Nullpunkt: System: Lambert Rechts: Hoch:

Detailbeschreibung Skizze:

Seehöhe: m ü. A. Toleranz:

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = aufgelassene Aufschlüsse • Transp. = Transportlagerstätten/Verkehrswege • Betr. = betrieben von • Bes. = Besitzer • Techn. = technische Anlagen • Hist. = historische Daten

	Aufn.				
Status	B4	1 ○ Abbau in Betrieb	2 ○ stillgelegt	3 ○ in Betrieb	4 ⊗ guter Aufschluß
Bedeutung		1 ○ für Eigenbedarf	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional

Aufs.	B4	kleine Entnahmestelle 30x5x5 m, am Waldrand

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung etc.
• Anal. = Analysen
• Besch. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-mineralien: – Hangschutt
Begleitmineral/-mineralien: –
Gängen, Lagern: –
Nebengesteine (d): –
Stichwortartig in Klammer neben der Rohstoffbezeichnung!

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Handst.

Besch. Kalkhangschutt, fein-mittel.



Skizziert vorhanden?

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Anfahrung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	100
3 ○ Kanal	
4 ⊗ Elektr. Lfg.	100
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM UMKREIS
10 ○ Wohngebäude
11 ○ Gewerb. Wohn- und Betriebsgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
13 ⊗ Sonstige Erbfilstube
Entfernung 14 ○ unter 50m
15 ⊗ 50 bis 100m 16 ○ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE IM UMKREICH
17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 rekultiviert	○ ja	⊗ nein
21 regeniert	○ ja	○ nein
22 ○ Abdeckregelung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Name des Vorkommens	Nr. des Vorkommens	Hauptnutzung(Rohstoff)
Schottergrube Proleber Siedlung	1105/1	Kies
Land	**Pol. Bezirk**	**Politische Gemeinde**
Steiermark	Leoben	Leoben
Geographische Einheit	**Geologische Einheit**	**Lithostratigraphische Einheit**
		quartär
Bearbeiter(in)	**Jahr**	**EDV**
Feistritzer	1984	

ORTSANGABEN:

Vermessungs-Nr. 133

Ortsbeschreibung, Skizze

	System	Länge	Breite
Mittelpunktskoord.			
Randkoord.	System	Länge	Breite
	UMK	5850-2217	

	Von	Bis	Teufe
Seehöhe			

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. • vermutlich aufsteigend • Nein • vermutlich nein • Tagbau, • technische Anlagen
• Stwege, • Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Min. • Bergbau • Hist. • historische Daten

	Jahr					
Status		1 ○ rezessiv, ruhend	2 ○ erweitert	3 ⊗ in Betrieb	4 ○ außer Betrieb	
Bedeutung		1 ○ kl. Eigenbedarf	2 ⊗ regional	3 ○ national	4 ○ überregional	5 ○ für Export

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form • Form und Ausdehnung: rund
• Gen. • Genese
• Alter
• GW • Grundwasserverhältnisse: trocken
• Verw. • Verwendung als
• Anal. • Analysen
• Besch. • Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/ • rohstoff: – Kies
Begleitmineral/ • rohstoff: –
Gangart, Legierung: –
Nebengestein (N): –
Übersetzungen in Klammer neben der Rohstoffbezeichnung!

Größe	1 ⊗ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ möglich

Ø 50 m



Abzüge vorhanden ☐

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

- U M W E L T F A K T O R E N -

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○	
2 ○	
3 ○	
4 ○	
5 ○	
6 ○	
7 ○	
8 ○	
9 ⊗	

BAULICHE NUTZUNG IM RAUMBEREICH
10 ⊗
11 ⊗
12 ○
13 ○
Entfernung 14 ○ unter 50m
15 ○ 50 bis 150m 16 ⊗ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE RAUMBEREICHE
17 ⊗
18 ○
19 ○

FOLGENUTZUNG

20 (Wasser)	○ ja	○ nein
21 (Abgrabung)	○ ja	○ nein
22 ⊗ Wildbewirtschaftung	teilweise (wild)	
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Bericht vorliegend ☐

	1106/2	Kies
Land: Steiermark	Pol. Bezirk: Leoben	Leoben
Geographische Lage:	Geologische Lage:	Lagerstättenkundliche Lage:
Bearbeiter: Bibel	Jahr: 1984	EDV:

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 132

Ausschlagspunkt: Rechtswert | Hochwert

Polygonpunkte: Rechtswert | Hochwert

Grubenumgrenzung, Skizze

Seehöhe: min. | max. | Mittel

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = aufgelassene Aufschlüsse • Bet. = betrieben seit • Tagbau. = Tagbaue/Steinbrüche/Kiesgruben • Bau. = Bergbau • Anlagen. = technische Anlagen • Hist. = historische Daten

	Jahr				
Status	84	1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗ aufgelassen
Bedeutung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○

Aufs.	84	Kiesgrubenreste, Industrieanlagen der Voest. Größe?

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form • Form und Ausdehnung
• Gen. • Genese
• Mat.
• Gef. • Grundwasserverhältnisse
• Verw. • Verwertung etc.
• Anal. • Analysen
• Besch. • allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-roherstoff: – Kies
Begleitmineral/-mineralr.: –
Gangart; Lagerart: –
Mächtigkeit (m): –
(Hauptprodukte in Klammer neben der Rohstoffbezeichnung)

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Vagnon



Skizzen vorhanden ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERSORGUNGSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Zuführung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße anliegend	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM UMBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Gewerb., Verw.- und Servicegebäude

12 ⊗ Betriebsgebäude für industrie- und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ⊗ über 300m

15 ○ bis 300m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (RAUMBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ⊗ Sonstige Nutzung Industrie

FOLGENUTZUNG

20 rekultiviert ⊗ ja ○ nein

21 regeneriert ○ ja ○ nein

22 ○ Wiedernutzung

23 ⊗ Sonstige Industrieanlage

BEMERKUNGEN

Name/Datum Jahr

UNTERLAGEN

Beiliegende Unterlagen

Bezeichnung

Bezeichnung vorhanden ☐

	1108/3	Kies	
Land: Steiermark	Politischer Bezirk: Leoben	Gemeinde: Leoben	
Geographische Einheit:	Geologische Einheit:	Montangeologische Einheit: quartär	
Bearbeiter: Hübel	Jahr: 1984	EDV:	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr.: 132

Ortsbeschreibung, Skizze:

Koordinaten: Zentrum, Breite, Länge

Quadrate: Fläche, Ost, Nord

ALLGEMEINE ANGABEN:

	Jahr					
Stand	84	1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗ aufgelassen	
Bedeutung		1 ○	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional	5 ○

Aufs.	84	Grubenreste, wird mit Schlacke aufgefüllt bzw. stehen Industrieanlagen darin (Voest).

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-nutzstoff: Kies

Begleitmineral/-nutzstoff:

Gangart, Lagerart:

Nebengestein (NT):

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○



Skizzen weitergeben

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Gasm. Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM HAFENBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Schutz- Hafen- und Dienstgebäude

12 ⊗ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ⊗ unter 500 m

15 ○ 500 bis 1000 m 16 ○ über 1000 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (HAUBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ⊗ Sonstige Nutzung Industrie

FOLGENUTZUNG

20 (ungenutzt) ⊗ ja ○ nein

21 (sonstige) ○ ja ○ nein

22 ○ Mülldeponie

23 ⊗ Sonstige Industrieanlage

BEMERKUNGEN

Name/Skizze Zeile

UNTERLAGEN

	Nr. des Vorkommens: 1109/1	Name/Bezeichnung: Hangschutt
Land: Steiermark	Bez. Bezirk: Leoben	Politische Gemeinde: Mautern in Steiermark
Geographischer Raum: Liesingtal	Geologischer Raum:	Stratigraphische Einheit:
Bearbeiter: Mibel	Jahr: 1984	KDV:

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde Nr.: 131

Ortsbeschreibung, Straße:

	System	Länge	Breite
Aufschlußpunkt:			
Vorkommen:	System	Länge	Breite
Abbaubeginn:			

	Jahr	Tag	Monat
Bohrung:			

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = vorhandene Aufschlüsse • Bes. = bestehen aus • Textur. = textürliche Angaben • Bemk. = Bemerkungen • Genäh. = Übersichtskarten/Verkehrswege • Bez. = Bezirk • Mat. = historische Daten

	Jahr				
Status:	84	1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗ aufgelassen
Bedeutung:		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○

Aufs.	84	U-förmige Grube, 150x20x20 m, verwachsen und vermuscht.


LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter:
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung etc.
• Anal. = Analysen
• Besch. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-gestein: – Hangschutt
Begleitmineral/-gestein: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine (N): –
(Nebengesteine in Klammer setzen zur Reihenfolgebezeichnung)

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Vorkommen

Besch. Grob-Feinmaterial, Kalkschutt, Entnahme aus Schuttflächen.



Bezirk vorhanden ☐

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	100
3 ○ Kanal	
4 ⊗ Elektr. Lfg.	50
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ⊗ Wohngebäude

11 ○ Bauten Handel- und Gewerbegebäude

12 ○ Erholungsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m

15 ⊗ 50 bis 100m 16 ○ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ○ landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 rekultiviert	○ ja	⊗ nein
21 renaturiert	○ ja	○ nein
22 ○ Mehrfachnutzung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1112/1	Schutt
Land: Steiermark	Bez.-Bezirk: Leoben	Kartierer: Rabmer
Geographisches Gebiet: Eisenerzer Alpen		Stratigraphische Einheit: quartär
Bearbeiter: Pöschl	Jahr: 1984	UTM:

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr: 100

Aufschlusspunkt: System: Länge: Breite:

Vertikal: System: Länge: Breite:

Aufschlussbeschreibung: Skizze:

Datum: von: bis: heute:

ALLGEMEINE ANGABEN:

	Jahr					
Status	84	1 ○ natürlicher Aufschluss	2 ○ anthropogen	3 ⊗ in Betrieb periodisch	4 ○ außer Betrieb	
Erschließung		1 ○ für Eigenbedarf	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional	5 ○ für Export

Aufs. Seitenentnahme Hangschutt

B 40 m
T 20 m
H 5 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral / -nutzstoff: – Hangschutt

Begleitmineral/ -rohstoff: –

Gangart, Lagerart: –

Nebengemeine Mineralien: –

Größe	1 ○ grob	2 ○ mittel	3 ○ fein	4 ○ tragisch

Besch. Feinschutt mit vereinzelt größeren Stücken, Kalk



Bericht vorhanden ☐

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERNUTZUNGSBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße forstr. anliegend	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH
10 ○ Wohngebäude
11 ○ Ställe, Wirtschafts- und Betriebsgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung 14 ○ unter 50m
15 ○ 50 bis 100m 16 ○ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE UMGEBUNG
17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 vorgesehen	○ ja	⊗ nein
21 reglementiert	○ ja	○ nein
22 ○ Unbestimmt		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Bereich vermessen ☐

	1112/2	Schutt
Steiermark	Leoben	Radmer
Eisenerzer Alpen		quartär
Röschl	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr.: 100

Aufschlagspunkt: System: Länge: Breite:

Polygonzug: Nr.: System: Länge: Breite:

Seehöhe: von: bis: Meter:

ALLGEMEINE ANGABEN:

	Jahr					
Status	84	1 ○ Initialaufnahme	2 ○ Wiederholung	3 ⊗ in Betrieb periodisch	4 ○ außer Betrieb	
Bedeutung		1 ○ für Spezialarbeit	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional	5 ○ für Export
Aufs.		Seitenentnahme Hangschutt B 35 m T 10 m H 28 m				
Betr.		Forstverwaltung Radmer				

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmaterial/ -rohstoff: Hangschutt

Begleitmaterial/ -rohstoff: –

Geogen, Lagerart: –

Mächtigkeit (M): –

Hinweis: Name in Klammer neben der Rohstoffbezeichnung!

Größe	1 ○ grob	2 ○ mittel	3 ○ fein	4 ○ tonig/s.
Besch.	Fein- bis Grobschutt mit Blöcken, einige sehr groß, ca. 5 m³ (Kalk)			



Skizze vorhanden ☐

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße anliegend	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Büro-, Wirtschafts- und Betriebsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung: 14 ○ unter 500 m

15 ○ 500 bis 1500 m 16 ○ über 1500 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 vorgesehen	○ ja	⊗ nein
21 vorgenommen	○ ja	○ nein

22 ○ Wiedernutzbarmachung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Beispiel vorhanden ☐

	1112/3	Schutt
Land: Steiermark	Pol. Bezirk: Leoben	Gerichtsbezirk: Radmer
Geographischer Einheit: Ennstaler Alpen	Geologische Einheit:	Stratigraphischer Einheit: quartär
Bearbeiter: Pöschl	Jahr: 1984	KOG:

ORTSANGABEN:

Kartenmaß in: 100

Aufschlußpunkt: System | Länge | Breite

Koordinaten: Variante | System | Länge | Breite

Ortsbeschreibung, Skizze

Seehöhe: min | max | Relief

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = vorhandene Aufschlüsse • Evalg. = Transportmöglichkeiten/Verbindungswege • Beh. = Behörden usw. • Bes. = Besitzer • Techn. = technische Anlagen • Konz. = konzessionierte Daten

	Jahr				
Status	84	1 ○ Initialstadium, Prospektion	2 ○ erschlossen	3 ⊗ in Betrieb	4 ○ außer Betrieb
Bedeutung		1 ○ für Eigenbedarf	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional

Aufs.	Seitenentnahme Hangschutt B 50 m T 30 m H 25-30 m
Techn.	Sieb
Betr.	Forstverwaltung Radmer

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form • Form und Ausdehnung
• Gen. • Genese
• Alter
• GW • Grundwasserverhältnisse
• Verw. • Verwendung als
• Anal. • Analysen
• Beschr. • Allgemeine Beschreibung

Hauptelement/ + untergeordnet: – Schutt
Begleitmineral/ + untergeordnet: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengestein (k): –
Handstücke in Klammer neben der Hohlraumbezeichnung

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Ingrush

Beschr. Feinschutt, vereinzelte Blöcke,
Feinmaterial hellbraun



Bemerkungen

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße anliegend	
3 ○ Kanal	
4 ○ Erdöl-Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Büro-, Hotel- und Behördengebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 (ursprünglich) ○ ja ○ nein

21 (regeliert) ○ ja ○ nein

22 ○ Müllablagerung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Bestand vermessen ☐

	1112/4	Schutt
Land: Steiermark	Verwaltungsbezirk: Leoben	Allgemeine Geologie: Radmer
Geographische Einheit: Ennstaler Alpen	Tektonische Einheit:	Stratigraphische Einheit: quartär
Bearbeiter: Föchl	Jahr: 1984	KBS:

ORTSANGABEN:

Kartenmaßstab: 100

Aufschlagspunkt: Rechtswert: Hochwert:

Koordinaten: Rechtswert: Hochwert:

Übersichtsskizze: Skizze

Stationen: von: bis: Meter:

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = morphologische Aufschlüsse • Bohr. = Bohrungen, Schürfgruben/Sondierungen • Bez. = Bezirke • Bes. = Beispiele • Fachm. = technische Anlagen • Hist. = historische Daten

	Jahr					
Status	84	1 ○	2 ○	3 ⊗ periodisch	4 ○	
Bedeutung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○

Aufs. | Seitenentnahme, 2 Schuttkegel.

B 130 m
T 20 m
H 16 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Besch. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-nutzstoff: -Hangschutt
Begleitmineral/-nutzstoff: -
Gangart, Lagerart: -
Mächtigkeit (m): -
(Hinweise in Klammer: neben der Fortschrittsziffer)

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○

Besch. | Grob- bis Feinschutt



Skizze vorhanden ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße anliegend	
3 ○ Kanal	
4 ⊗ Elektr. Lfg.	60
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

11 ○ Wohngebäude

11 ○ Büro-, Verw.- und Betriebsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

12 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50 m

15 ○ 50 bis 100 m 16 ○ über 100 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE GEGEBENHEITEN

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 Naturschutz ○ ja ⊗ nein

21 Naherholung ○ ja ○ nein

22 ○ Wiedernutzung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name/Datum Jahr

UNTERLAGEN

Bezeichnung

Datum vorhanden

	1112/5	Hangschutt
Land: Steiermark	Leoben	Radmer
Geologische Einheit: Eisenerzer Alpen	Tektonische Einheit:	Stratigraphische Einheit: quartär
Bearbeiter: Pöschl	Jahr: 1984	GK M

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde: 100

Grobbeschreibung, Skizze

Koordinaten: Rechtswert / Hochwert

	Rechtswert	Hochwert
Ausgangspunkt		
Vorrast		
Endpunkt		

Seehöhe: von / bis / Toleranz

ALLGEMEINE ANGABEN:

	Jahr				
Klasse	84	1 ○ lokalstes Vorkommen	2 ○	3 ○	4 ⊗ außer Serie
Bedeutung		1 ○ für Eisenbeton	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional / 5 ○ für Export

Aufs.		Seitenentnahme Hangschutt, z.T. verwachsen. B 13 m T 17 m H 8 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

- Form: Form und Ausdehnung
- Gen.: Genese
- Alter
- GW: Grundwasserverhältnisse
- Verw.: Verwendung als
- Anal.: Analysen
- Besch.: Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral / -gestein: – Hangschutt

Begleitmineral / -gestein: –

Gewerk, Lagerart: –

Mächtigkeit (M): –

Überdeckung in Klammer neben der Zahlenangabe

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Vorkommen

Besch. Grobschutt bis Feinschutt (Walk), Feinmaterial braun



Bearbeitet von:

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße Forststr.anliegend	
3 ○ Kanal	
4 ○ Gas-Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Öl-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Gewerb. Wohn- und Betriebsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung: 14 ○ unter 500m

15 ○ 500 bis 1500m 16 ○ über 1500m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 Naturschutz ○ ja ⊗ nein

21 Tourismus ○ ja ○ nein

22 ○ Wohnbebauung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Name der Lagerstätte	Nr. des Vorkommens	Hauptnutzungsrohstoff
Schottergrube St.Michael	1113/ 1	Ton

Land	Pol. Bezirk	Politische Gemeinde
Steiermark	Leoben	St.Michael in Obersteierm.

Tektonische Einheit	Stratigraphische Einheit
	quartär

Bearbeiter	Jahr	Akt
Ogris	1984	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde-Nr. 132

Autorisierungspunkt: System | Länge | Breite

Koordinaten: Variante | System | Länge | Breite
GME 5044-0316

Seehöhe: min. | max. | Toleranz

Ortsbeschreibung, Skizze

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = Aufschluss • Geol. = Geologie • Tektol. = tektonische Anlagen
• Tagesp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Min. = Mineral • Hist. = historische Daten

	Jahr					
Status		1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗	
		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○
Bedeutung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse trocken
• Verw. = Verwendung etc.
• Anal. = Analysen
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/ -rohstoff: – Ton
Begleitmineral/ -rohstoff: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengestein (N): –
(Hinweis: Name in Klammer nahen der Rohstoffbeschreibung)

Größe	1 ○ groß	2 ⊗ mittel	3 ○ klein	4 ○ irregulär

Ø 50 m



Skizzen vorhanden ☐

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERÄNDERUNG(EN) LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Verlegetiefe in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	200
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG im NAHBEREICH	
10 ○ Wohngebäude	
11 ⊗ Gewerb., Büro- und Verwaltungsgebäude	
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe	
13 ○ Sonstige	
Entfernung	14 ○ unter 500m
15 ⊗ 500 bis 1500m	16 ○ über 1500m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)	
17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung	
18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung	
19 ○ Sonstige Nutzung	

FOLGENUTZUNG

20 (vorgesehen)	○ ja	⊗ nein
21 (vorgesehen)	○ ja	⊗ nein
22 ○ Mülldeponie		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Bundesstraße St.Michael	1113/2	Sand, Kies
Steiermark	Leoben	St.Michael in Obersteir.
		quartär
Ogris	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 132

Aufschlußpunkt: System | Länge | Breite

Vermessung: System: UMK | Länge: 5044-3221 | Breite:

Ortsbeschreibung: Skizze

Seehöhe: m | Fix | Skizze

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = Aufschlußart • Bem. = Bemerkungen • Techn. = technische Anlagen
• Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Bes. = Besitzer • Hist. = historische Daten

	Jahr					
Status		1 ○ zukünftig, Planung	2 ○ erkundet	3 ○ in Betrieb	4 ⊗ außer Betrieb	
Bedeutung		1 ○ für Eigenbedarf	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional	5 ○ für Export

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-rohstoff: - Sand, Kies

Begleitmineral/-rohstoff: -

trocken

Gangart, Lagerart: -

Nebengestein (e): -

Unterschreiten o. Überlagern schon der Rohstoffgewinnung?

Größe	1 ⊗ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ fraglich

gerade Abbaufront
150 m



Skizze! notwendig ☐

VORRÄTE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAUFENDEN BEREICH	Entfernung in m
1 ⊗ Bahn	200
2 ⊗ Straße	0
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg	
5 ○ Wasser-Lfg	
6 ○ Gas-Lfg	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BISHERIGE NUTZUNG IM RANDBEREICH

10 ○ Wohngebiete

11 ○ Ausgel. Wald- und Kulturgebiete

12 ○ Wasserzugängliche für Industrie und Gewerbe

13 ⊗ Sonstige Straßenbau

Entfernung 14 ⊗ unter 200m

15 ○ Bis 2km 16 ○ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE (RAUMBEREICH)

17 ⊗ landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 (derzeitig) ○ gut ⊗ mäß

21 regenerativ ○ ja ⊗ nein

22 ⊗ Mülldeponie

23 ○ Sonstige Schutt

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1113/3	Kies
Steiermark	Leoben	St.Michael in Obersteierm.
		Terrasse
Hübel	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 132

Rechtswert / Hochwert / Seehöhe

	Grad	Minuten	Sekunden
Rechtswert			
Hochwert			
Seehöhe			

Orientierung, Skizze

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = vorwiegend Aufschlüsse • Trans. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Beh. = behördlich viel • Bes. = Besitzer • Techn. = technische Anlagen • Wass. = wasserreiche Gebiet

	Jahr				
Status	84	1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗ aufgelassen
Bedeutung		1 ○ für Eigenbedarf	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional / 5 ○ für Export

Ifs.	84	aufgelassene Kiesgrube L-förmig, ca. 200 m lang und 20 m hoch.

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral(-vorkommen): Kies
Begleitmineral(-vorkommen):
Gangart, Legenden:
Nebenposition (el):
Übersichtsskizze in Stichworten (siehe auch Ortsskizzierung)

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ folgend

Beschr. gelblicher Fein-Grobkies (bis kindskopfgroß), meist Kalkgerölle, auch Kristallin. Leicht verfestigt.



Bericht vorhanden ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ⊗ Bahn	200
2 ⊗ Straße	200
3 ○ Kanal	
4 ⊗ Elektr. Lg.	100
5 ○ Wasserlg.	
6 ○ Gas-Lg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM RAHMENBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ⊗ Gewerb., Wohn- und Betriebsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung: 14 ○ unter 50 m

15 ○ 50 bis 100 m 16 ⊗ über 100 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (RAHMENBEREICH)

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 rekultiviert	○ ja	⊗ nein
21 regelbar	○ ja	○ nein
22 ○ Modellierung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1114/1	Kies,Sand
Steiermark	Leoben	St.Peter-Freienstein
		quartär
Hübel	1984	

ORTSANGABEN:

Katastral Nr: 132

Aufschlusspunkt: System: Länge: Breite:

Aufschluss: System: Länge: Breite:

Ortsbeschreibung: BAB28

Bearbeitet: von: bis: Tiefe:

ALLGEMEINE ANGABEN:

	Jahr				
Status	84	1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗ außer Betrieb
Bearbeitung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○

fs.	84	Kiesgrubenrest, Wand ca. 150 m lang, 2 m hoch, Fabrikshalle der Voest.

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-roheralt: - Kies

Begleitmineral/-rohstoff: -

Gangart, Lagerart: -

Nebengestein bei: -

Größe	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○
	groß	mittel	klein	regional

Bearb. Grobkies.



Skizze vorhanden ☐

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENGEBIET	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ keine	

BAULICHE NUTZUNG IM BEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Bauern-, Wein-, und Sommerhäuser

12 ⊗ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung: 14 ⊗ unter 50m

15 ○ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE (NAHBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ⊗ Sonstige Nutzung: Industrie

FOLGENUTZUNG

20 möglich: ⊗ ja ○ nein

21 vorgesehen: ○ ja ○ nein

22 ○ Wiederaufforstung

23 ⊗ Sonstige: Industrieanlage

BEMERKUNGEN (besondere Schwierigkeiten usw.)

Name/ Datum: Jahr:

UNTERLAGEN (topographische und wirtschaftskundliche beiliegende Karten, Gutachten, Briefe usw.)

Lfd. Nr.

Bericht verfassen: ☐

Hinterlobming	1115/1	Hangschutt
Steiermark	Leoben	St.Stefan ob Leoben
Höbel	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 132

Ortsbeschreibung Skizze

	Breite	Länge
Aufschlusspunkt		

	Länge	Breite
Vorzeit		
Aufschlusspunkt		

Seehöhe: m ü.A. Toleranz

ALLGEMEINE ANGABEN:

	Jahr				
Status	84	1 ○	2 ○	3 ○	4 ● aufgelassen
Bedeutung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○

aufs.	84	kl. Seitenentnahme von Hangschutt, verrutscht und verwachsen, 10 m lang, 3 m hoch. In Bergsturz.

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptbestand / -schicht: – Hangschutt

Begleitbestand / -schicht: –

Gangart, Lagerart: –

Gebirgsgestein (Nb): –

Interessante mineralogische Kleinheit siehe Anschliffbeschreibung

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○

Beschr.: Serpentin-Hangschutt in Bergsturzhalde.



Skizze vorhanden ☐

VORRATE

FORDERDATEN

UMWELTFAKTOREN

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTETTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße anliegend	
3 ○ Kanal	
4 ⊗ Elektr. Lfg.	100
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Garagen	
9 ○ Sonst.	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ⊗ Gewerb. Wohn- und Betriebsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für explosive und Gefahrstoffe

13 ○ Sonstiges

Entfernung: 14 ○ unter 50m

15 ⊗ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 (Wohnbau)	○ ja	⊗ nein
21 (Gewerbe)	○ ja	○ nein
22 ○ Mülldeponierung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN (Maßnahmen, Schutzzonen usw.)

UNTERLAGEN (beschriebene und unbeschriebene Unterlagen, Karten, Gutachten, Briefe etc.)

Beiwerk vorhanden ☐

Trofaiach (Rebenstreit)	1117/1	Sand, Kies
Steiermark	Leoben	Trofaiach
		quartär
Ogris	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 132

Ortsbeschreibung, Skizze:

	System	Länge	Breite
Ausrichtungspunkt:			
Koordinaten (Lagegenauigkeit)	System	Länge	Breite
	GMK	5054-2203	
Seehöhe	über	bis	Fläche

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Auto. = automatisiert Aufschlussaufnahme • Bem. = sonstiges zum • Tektn. = tektonische Anlagen
• Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Bes. = Besitzer • Mat. = mineralische Daten

	Jahr					
Status		1 ○ ruhender Betrieb	2 ○ erkundet	3 ○ in Betrieb	4 ⊗ außer Betrieb	
Bedeutung		1 ○ für Eigenbedarf	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional	5 ○ für System

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Abst. = Abstände
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-vorkommen: - Sand, Kies
Begleitmineral/-vorkommen: -
trocken
Hangend, Liegend: -
Mächtigkeiten (m): -
Hinweis/Literatur (Nummern in Klammern setzen, vgl. Literaturverzeichnis):

Größe	1 ⊗ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ fraglich

steiler Bruch
100 m



Bedarf vermerken ☐

VORRÄTE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERSCHIEDENE LEITUNGEN im LAGERBETTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Gas	
2 ⊗ Strom	50
3 ○ Kanal	
4 ⊗ Fernl. Lg. 110 KV	50
5 ○ Wasser-Lg.	
6 ○ Öl-Lg.	
7 ○ Fernm.	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ⊗ Wohngebäude

11 ○ Bauern-, Wohn- und Betriebsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung: a) ⊗ unter 20m

b) ○ 20 bis 100m b) ○ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (Hauptnutzung)

a) ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung

b) ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

c) ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 Hauptnutzung: ○ a) ⊗ nein

21 vorgesehen: ○ a) ⊗ nein

22 ○ Aufschüttung

23 ○ Sonstige: Schutt

BEMERKUNGEN

Name/Betrag: Jahr:

UNTERLAGEN

Bestätigt, vorhanden: ☐

	1117/2	Kies,Sand
Land: Steiermark	Pol. Bezirk: Leoben	Gemeinde: Trofaiach
Geologische Region:	Geologische Einheit:	Lithologische Einheit: Moräne
Bearbeiter: Hübel	Jahr: 1984	Blatt:

ORTSANGABEN:

Katastral Nr: 132

Aufschlusspunkt: Rechtswert: Hochwert:

Koordinaten: Rechtswert: Hochwert:

Ortsbeschreibung Skizze:

Seehöhe: von: bis: Toleranz:

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufn. = Aufnahme • Bem. = Bemerkung • Tekt. = tektonische Anlagen
• Bez. = Bezeichnung • Min. = Mineralien

Status:	R4	1 ○	2 ○	3 ○	4 ☒ außer Betrieb
Bedeutung:		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○ 5 ○

ifs.	84	kleine Kiesgrube 20x5x6 m, verwachsen und verrutscht.

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Name • Form und Ausdehnung
• Gen. • Genese
• Alter
• Qtf. • Quartiärpaläorechtsrasse
• Verw. • Verwendung als
• Anal. • Analysen
• Beschr. • Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-rohstoff: Kies.
Begleitmineral/-rohstoff: Sand
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine (m): –
Mächtigkeiten in Klammer neben den Rohstoffbezeichnung!

Korn	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○
	fein	mittel	klein	mittel

Farbe	Feinsand → Grobkies (Moränenmaterial)



Skizze vorhanden ☐

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERFÜGBARKEIT / LEISTUNGEN im LAGERBEREICH	Bewertung in %
1 ○ Gas	
2 ⊗ Strom	100
3 ○ Kanal	
4 ⊗ Kanal Ug.	50
5 ○ Wasser + Ug.	
6 ○ Gas + Ug.	
7 ○ Fernw.	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Kanal	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH
10 ⊗ Wohngebäude
11 ○ Büro-, Waren- und Verwaltungsgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Einstellung 14 ○ unter 50m
15 ⊗ 50 bis 100m 16 ○ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE GEGEBENHEITEN
17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 (ehemalig)	○ ja	⊗ nein
21 (geplant)	○ ja	○ nein
22 ○ Mischnutzung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

liegt im Stadtgebiet von Trofaiach.

UNTERLAGEN

Wald am Schoberraß	1119/1	Kies
Land: Steiermark	Politischer Bezirk: Leoben	Ortschaft/Gemeinde: Wald am Schoberraß
Geographische Einheit:	Geologische Einheit:	Stratigraphische Einheit: quartär
Bearbeiter: Rieser	Jahr: 1984	KBV:

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 131

Ortsbeschreibung, Skizze

Aufschlagspunkt:	System	Länge	Breite
Koordinaten	Vermerk	System	Länge	Breite
		GMR	5258-0513	
Seehöhe	m/ü			

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = Aufschluß • Bergb. = Bergbau • Tagb. = Tagbau • Tech. = Technische Anlagen
• Trans. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Bes. = Besitzer • Nutz. = Nutzung

	Jahr				
Status		1 ○ Inaktiver Abbau	2 ○ erkundet	3 ○ in Betrieb	4 ⊗ aufgelassen
Nutzung		1 ⊗ zur Eigenbedarf	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional	5 ○ für Export

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Geol. = Geologie
• Wass. = Wasser
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Besch. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-gesteine: – Kies
Begleitmineral/-gesteine: –
Mächtigkeit, Lagerung: –
Nebengestein (it): –
Unterschrift in Klammern neben der Gesteinsbezeichnung!

trocken

Grube	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Tagbau

Schotter mit wenig Kleinanteil; relativ viel Lehm.
Forststraße geht direkt vorbei.



Bemerkungen weitergeführt ☐

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße Forststraße	0
3 ○ Kanal	
4 ○ Fluß	
5 ○ Wasserleitung	
6 ○ Gasleitung	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG im RANDBEREICH
10 ○ Wohngebäude
11 ○ Büro-, Verw.- und Betriebsgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für industrielle und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung 14 ○ unter 500m
15 ○ 500 bis 1000m 16 ○ über 1000m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (RANDBEREICH)
17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 Möglichkeit	○ ja	⊗ nein
21 Wahrscheinlichkeit	○ ja	⊗ nein
22 ○ Mülldeponierung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Wald am Schoberpaß	1119/2	Kies
Land: Steiermark	Pol. Bezirk: Leoben	Katastral-Gemeinde: Wald am Schoberpaß
Geographische Lage:	Tektonische Lage:	Stratigraphische Lage: quartär
Bearbeiter: Rieser	Jahr: 1984	KDV:

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 131

Aufnahmepunkt: System | Länge | Breite

Ortsbeschreibung, Skizze:

Koordinaten: Vermessungsart | System | Länge | Breite

	ÖMK	5058-3322	

Seehöhe: ca. | Alt. | Tiefe

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = vorhandene Aufschlüsse • Bem. = Bemerkungen • Tekn. = technische Anlagen • Trasp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Bes. = Besitzer • Hist. = historische Daten

	Zahl					
Status		1 ○ Initialstadium, Planung	2 ○ erkundet	3 ⊗ in Betrieb	4 ○ außer Betrieb	
Bedeutung		1 ⊗ für Eigenbedarf	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional	5 ○ für Export

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse: trocken
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Besch. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-vorkommen: Kies
Begleitminerale/-vorkommen: –
Export, Lagerstätte: –
Nebengesteine (s): –
(Handstücke in Klammer weisen der Beschriftung)

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Indizien

grober Schotter mit Lehm, scharfkantig; vom Besitzer für Privatgebrauch abgebaut.



Skizzen vorhanden ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße Forststraße	0
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Gewerb. Wohn- und Gemeinschaftsanlagen

12 ○ Betriebsgebäude für industrielle und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 500m

15 ○ 00 bis 1000m 16 ○ über 1000m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE IM NAHBEREICH

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 (rekultiviert) ○ ja ⊗ nein

21 (renaturiert) ○ ja ⊗ nein

22 ○ Aufschlüttung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Name des Vorkommens	Nr. des Vorkommens	Hauptnutzungsrohstoff
Gesäuse Eingang	1201/1	Kies
Land	**Pol. Bezirk**	**Hauptgem./Ortsgem.**
Steiermark	Liezen	Admont
Geographische Einheit	**Tektonische Einheit**	**Stratigraphische Einheit**
Eisenerzer Alpen		quartär
Bearbeiter	**Jahr**	**EDV**
Jahn	1984	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde: 99

Lage: Zone | Länge | Breite

Kartenskizze, Beilage

Koordinaten: Variante | Länge | Breite

Seehöhe: min. | max. | Basis

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufn. = aktuellste Aufschlüsse • Bahn. = Bahnbau • Bet. = Betrieb seit • Tekton. = tektonische Anlagen
• Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Bau. = Bauholz • Hist. = historische Daten

	Jahr					
Status		1 ○ inaktiv/ev. Reserve	2 ⊗ erkundet	3 ⊗ in Betrieb	4 ○ außer Betrieb	
Bedeutung		1 ⊗ für Eigenbedarf	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional	5 ○ für Export

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Bed. = Bedeutung
• Besch. = allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-rohstoff: – Kies
Begleitmineral/-rohstoff: –
Gangart; Lagerart: –
Nebengesteine: –
Handstücke in Klammer (wenn nur Rohstoffbezeichnung)

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ [illegible]

Besch. Bachschotterentnahme für Eigenbedarf entlang des Flußbettes, Waldbachbett



Beschrieb vollständig ☐

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ keine	

BAULICHE NUTZUNG IM RAUMBEREICH

10 ○ Wohngebiete

11 ⊗ Einzel-, Reihen- und Gemeinschaftsbau

12 ○ Gewerbe- und Industrie

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 500 m

15 ○ 500 bis 1000 m 16 ⊗ über 1000 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE IM RAUMBEREICH

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 (derzeitig) ○ ja ⊗ nein

21 (langfristig) ○ ja ⊗ nein

22 ○ Wohnbebauung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name/Stelle Jahr

UNTERLAGEN

Bericht vorhanden: ☐

Name der Lokalität	Nr. des Vorkommens	Hauptmineral/Rohstoff
Admont	1201/2	Kies
Land	**Pol. Bezirk**	**Katastral-/ Gemeinde**
Steiermark	Liezen	Admont
Geographische Breite	**Geographische Länge**	**Geologische Einheit**
		quartär
Bearbeiter	**Jahr**	**KOM**
Schwarzenbrunner	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt-Nr. 99

Ortsbeschreibung, Skizze

	System	Länge	Breite
Koordinatenpunkt:			
Vermessen:	Bezugs-Ellipsoid	Länge	Breite
	GMK	3468-1730	
Zielpunkt	Nord	Ost	Höhe

ALLGEMEINE ANGABEN:

	Jahr				
Stand		1 ○	2 ○	3 ○	4 ● aktiv periodisch
Bedeutung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○

Bes. Stift Admont;
nur mehr für eigene Straßenbauten wird Schotter entnommen (Forststraßen, etc.).

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral / -rohstoff: – Kies

Begleitmineral / -rohstoff: – Sand, Lehm

trockenlegen, Lagerart: –

Mächtigkeit (m): –

Sonstiges	1 ○	2 ●	3 ○	4 ○

Ø 50 m



Bericht vorliegen ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LANDSCHAFTSBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	10
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Fernmelde-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ⊗ Wohngebäude

11 ⊘ Gewerb. Verkaufs- und Dienstleistungsbetriebe

12 ○ Betriebsgebäude für industrielle und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m

15 ⊘ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 landwirtsch. ○ ja ⊗ nein

21 ○ ja ⊗ nein

22 ○ Mischbepflanzung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name/Betrieb Jahr

UNTERLAGEN

Ausstellt vorhanden ☐

Haindl	1201/3	Schutt
Land: Steiermark	Pol. Bezirk: Liezen	Gemeinde: Admont
Geographische Einheit: Eisenerzer Alpen	Geologische Einheit:	Lagerstättentyp: quartär
Bearbeiter: Jahn	Jahr: 1984	Blatt:

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr: 99

Rechtswert: | Hochwert:

	System	Länge	Breite
Koordinaten:			

Ortsbeschreibung, Skizze:

Seehöhe: min. | m.d. | max.

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status		1 ○	2 ⊗	3 ⊗ tlw.	4 ○
Gewinnung		1 ○	2 ⊗	3 ○	4 ○ 5 ○

L 40 m
B 8 m
H 8 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral(-gruppe): – Hangschutt
Begleitmineral(-gruppe): – Sand
Genese: –
Nebengesteine: –

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Kleinst

Besch. Hangschutt, Grob- und Feinanteil in gleichen Teilen, Verwendung zum Straßenbau



VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

1 ○	
2 ⊗	Straße Weg
3 ○	
4 ○	
5 ○	
6 ○	
7 ○	
8 ○	
9 ○	

10 ○	
11 ○	
12 ○	
13 ○	Sonstige
	Entfernung 14 ○ unter 50 m
15 ○	50 bis 150 m 16 ⊗ über 150 m

17 ⊗	
18 ⊗	
19 ○	

FOLGENUTZUNG

20	○ ja	⊗ nein
21	○ ja	⊗ nein
22 ○		
23 ○	Sonstige	

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Bestätigt vorhanden ☐

Sieglalm	1201/4	Schutt
Land: Steiermark	Politischer Bezirk: Liezen	Gemeinde: Admont
Geologische Einheit: Eisenerzer Alpen	Technische Einheit:	Stratigraphische Einheit: quartär
Bearbeiter: Jahn	Jahr: 1984	EDV:

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde: | Nr.: 66

Aufschlußpunkt: System: | Länge: | Breite:

Koordinaten: Meridian: | Südlich: | Länge: | Breite:

Seehöhe: min: | max: | Mittel:

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = systematische Aufschlüsse • Eigenk. = Eigenschaftsmöglichkeiten/Verwendungen • Bes. = besonders wic. • Bed. = Bedeutung • Techn. = technische Anlagen • Abgl. = historische Daten

	Jahr	
Status		1 ○ aufgelassen, verfüllt; 2 ⊗ erkundet; 3 ○ in Betrieb; 4 ○ außer Betrieb
Bedeutung		1 ○ für Eigenbedarf; 2 ⊗ lokal; 3 ○ regional; 4 ○ überregional; 5 ○ für Export

L 20 m
B 10 m
H 5 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung etc.
• Anal. = Analysen
• Besch. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral (-vorkommen): – Hangschutt
Begleitminerale (-vorkommen): – Sand
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine: –
Interessante in Kammer neben der Fahrstraßenbeschreibung

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Indizien

Besch. Hangschutt, Verwendung zum Straßenbau und zur Straßenerhaltung



Beispiel vorhanden ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH

1 ○ Bahn
2 ⊗ Straße Weg
3 ○ Kanal
4 ○ Elektr. Ltg.
5 ○ Wasser-Ltg.
6 ○ Gas-Ltg.
7 ○ Pipeline
8 ○ Sonstige
9 ○ Keine

Entfernung in m

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○
11 ○
12 ○
13 ○ Sonstige

Entfernung: 14 ○ unter 500m
15 ○ 500 bis 1500m
16 ⊗ über 1500m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE GEGEBENHEITEN

17 ⊗
18 ⊗
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

22 ○ ja ⊗ nein
21 ○ ja ⊗ nein
22 ○ Wiedernutzung
23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Bedarf vorhanden ☐

Oberst Klinker-Hütte	1201/5	Schutt
Steiermark	Liezen	Admont
Eisenerzer Alpen		quartär
Johann	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 99

Ortsbeschreibung, Anfahrt

Koordinaten

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status		1 ○ Unbekannt, Verlauf	2 ⊗ erkundet	3 ⊗ in Betrieb	4 ○ außer Betrieb
Bedeutung		1 ○ für Eigenbedarf	2 ⊗ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional

L 6 m
B 3 m
H 4 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptbestandteil: – Schutt
Begleitbestandteile: – Sand
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine mit: –

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Handstück

Besch. Seitenentnahme, Hangschuttentnahme zur Straßenerhaltung



Skizze vorhanden ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

1 ○	
2 ⊗	
3 ○	
4 ○	
5 ○	
6 ○	
7 ○	
8 ○	
9 ○	

10 ○	
11 ⊗	
12 ○	
13 ○	
	14 ○
15 ○	16 ⊗

17 ○	
18 ⊗	
19 ○	

FOLGENUTZUNG

20	○	⊗
21	○	⊗
22 ○		
23 ○		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Oberst Klinker-Hütte	1201/6	Schutt
Steiermark	Liezen	Admont
Eisenerzer Alpen		quartär
Jahn	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 99

Aufnahmepunkt: Rechtswert / Hochwert / Höhe

Koordinaten: Rechtswert / Hochwert / Höhe

Geographische Lage / Skizze

Seehöhe: min. / max. / Höhe

ALLGEMEINE ANGABEN:

	Jahr					
Status		1 ○	2 ⊗	3 ⊗	4 ○	
Bedeutung		1 ○	2 ⊗	3 ○	4 ○	5 ○

L 8 m
B 3 m
H 4 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-gestein: Schutt
Begleitmineral/-gestein: Sand
Gangart, Lagerart:
Nebengesteine:

Größe	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○
	groß	mittel	klein	typisch

Besch. Seitenentnahme
Hangschuttentnahme zur Straßenerhaltung



Skizze vorhanden ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im Lagerstättenbereich	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ keine	

BAULICHE NUTZUNG im Nahbereich	
10 ○ Wohngebäude	
11 ○ Gewerbl. Wohn- und Betriebsgebäude	
12 ○ Betriebsgebäude für industrielle und Gewerbe	
13 ○ Sonstige	
Entfernung	14 ○ unter 50m
15 ○ 50 bis 100m	16 ⊗ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (Nahbereich)
17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 naturnah	○ ja	⊗ nein
21 naturfern	○ ja	⊗ nein
22 ○ Wiedernutzung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Veitlgraben	1201/7	Schutt	
Steiermark	Liezen	Admont	
Eisenerzer Alpen		quartär	
Jahn	1994		

ORTSANGABEN:

Katastral Nr: 99

Lage: Zentrum | Länge | Breite

Variation | Zentrum | Länge | Breite

Seehöhe: max | min | Teufe

Lagebeschreibung: Straße

ALLGEMEINE ANGABEN:

	Jahr					
Status		1 ○	2 ⊗ genutzt	3 ○ in Betrieb	4 ⊘	
Nutzung		1 ○	2 ⊗ Abbau	3 ○ regional	4 ○	5 ○

L 40 m
B 10 m
H 10 m

Platz wird von der Straßenmeisterei verwendet

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral(-namen): – Schutt

Begleitmineral(-namen): –

Gangart, Lagerart: –

Nebengestein (-art): –

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Trapezh.

Besch. Hangschutt, braun, Seitenentnahme, tlw. verwachsen



VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERÄNDERUNGEN/ LEISTUNGEN im LAUFENDEN JAHRBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Boden	
2 ⊗ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lkg.	
5 ○ Wasser-Lkg.	
6 ○ Gas-Lkg.	
7 ○ Postlinie	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Gebäude Wasser- und Schwellbauten

12 ○ Gebäudegebäude für industrielle und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung ○ unter 500m

14 ○ 50 bis 150m 15 ⊗ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 (aktuell) ○ ja ⊗ nein

21 (geplant) ⊗ ja ○ nein

22 ○ Mehrfachnutzung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Bereich vorhanden ☐

	1201/8	Schutt
Steiermark	Liezen	Admont
		Quartär
M.Pöschl	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 100

Aufschlussnummer: Rechtswert / Hochwert / Höhe

Koordinaten: Rechtswert / Hochwert / Länge / Breite

Geländebeschreibung, Skizze:

Steilheit: min / max / Streichen

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = einmalige Aufschlüsse • Trans. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Bes. = Besitzer • Wass. = Wasserführung • Hist. = historische Daten

Status	Jahr					
	1984	0 ○	1 ○	2 X	perig d	4 ○
Sicherung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○

Aufs.	1984	Seitenentnahme , 15x7x12 m.

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• Min. = Grundwasserverhältnisse
• Verk. = Verwendung etc.
• anal. = Analysen
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-rohstoff: Schutt

Begleitmineral/-rohstoff:

Gangart; Lagerart:

Nebenprodukte (t):

Interessierte in Klammer setzen (für Rohstoffdatenbank)

Größe	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○
	groß	mittel	klein	kleinst

Beschr. am.

Fein-Grobschutt, hellgrau
Schuttstrom



Skizzen vorhanden ☐

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im UNTERSUCHUNGSBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße als Liegend!	
3 ○ Kanal	
4 ○ Gasleitung	
5 ○ Wasserleitung	
6 ○ Öl-Leitung	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM UMGEBUNGSBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Bauern-, Wohn- und Wirtschaftsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50 m

15 ○ 50 bis 100 m 16 ○ über 100 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE INANSPRUCHNAHME

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 möglich? ○ ja ○ nein

21 vorgesehen? ○ ja ○ nein

22 ○ Mülldeponie

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name/Betrieb: Jahr:

UNTERLAGEN

Laufende Nr.:

	1201/ 9	Schutt
Steiermark	Liezen	Admont
		Quartär
M.Pöschl	1984	

ORTSANGABEN:

Aufnahme Nr. 99

Koordinaten: Sunnen | Länge | Breite

Koordinaten: Seehöhe | Länge | Breite

Seehöhe: von | bis | Streuung

ALLGEMEINE ANGABEN:

	Jahr				
Status	1984	1 ○	2 ○	3 ⊗ period	4 ○
Bedeutung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○ 5 ○

Aufs. 1984 Seitenentnahme, 50x35x18 m.

Nachverdichtet

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmaterial / -schluff: - Schutt

Beiamterial/-e schluff: -

Gangart, Lagerart: -

Nebengestein (N): -

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Vorkommen
Besch. Gen	Hellgreuer Fein-Grobschutt Schuttstrom			



VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Sicherung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser - Lfg.	
6 ○ Gas - Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH
10 ○ Wohngebäude
11 ○ Bauten f. Wirtsch.- und Verwaltungszwecke
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung: 14 ○ unter 500 m
15 ○ 500 bis 1000 m 16 ○ über 1000 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)
17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 (Naturschutz)	○ ja	⊗ nein
21 (Wasserwirtschaft)	○ ja	○ nein
22 ○ Wiedernutzbarmachung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Name der Lagerstätte: Weißenbach (NO)	Nr. der Lagerstätte: 1202/1	Hauptmineral/Rohstoff: Kies
Land: Steiermark	Bez. Bezirk: Liezen	Politische Gemeinde: Aich
Geographische Karte:	Geologische Karte:	Geologische Einheit: Quartär
Bearbeiter: Aigner	Jahr: 1984	UTM:

ORTSANGABEN:

Katastralgem. Nr: 127

Grundstücksnummer, Skizze:

Koordinaten: Verfahren: GMK; System: ; Länge: 8454-0909; Breite:

Seehöhe: m ü.A.

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = anstehende Aufschlüsse • Bau. = befahrbare Bau. • Tagb. = aufgelassene Anlagen • Trans. = Transportmöglichkeiten/Verbindungswege • Bes. = Besitzer • Hist. = historische Daten

Genese		1 ○ magmatisch, vulkanisch	2 ○ sedimentär	3 ○ metamorph	4 ◉ quartäre Bildung
Gliederung		1 ○ im Grundgebirge	2 ○ linear	3 ○ regional	4 ○ stratigraphisch	5 ○ im Detail



LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form: = Form und Ausdehnung
• Gen.: = Genese
• Alter:
• GW: = Grundwasserverhältnisse
• Verw.: = Verwendung als
• Anal.: = Analysen
• Beschr.: = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-rohstoff: = Kies
Begleitmineral/-rohstoff: = Sand
Ausgest. Lagerst.: =
Reliefposition (H): =
Mächtigkeit in Metern (evtl. mit Abraumüberdeckung):

trocken

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ◉ klein	4 ○ Vorkom.

6x4x2 m

weiß-grauer Kies mit max. Größe 6x4x2 cm

Gebiet vermessen ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

1 ○	
2 ⊗	
3 ○	
4 ○	
5 ○	
6 ○	
7 ○	
8 ○	
9 ○	

0

11 ⊗

12 ○

13 ○

14 ⊗

15 ○

16 ○

17 ○

18 ⊗

19 ○

FOLGENUTZUNG

20 ○ ja ⊗ nein

21 ○ ja ⊗ nein

22 ○

23 ○

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Bestell-Nr.

Name der Lagerstätte: Weißenbach	Nr. der Lagerstätte: 1202/2	Hauptrohstoff/Typ: Kies, Sand	
Land: Steiermark	Pol. Bezirk: Liezen	Politische Gemeinde: Aich	
Geographische Lage:	Topographische Lage:	Stratigraphische Lage: quartär	
Bearbeiter: Aigner	Jahr: 1984	EDV:	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr.: 127

Koordinaten: Ausschlagspunkt

Koordinaten	System	Länge	Breite
Ausschlagspunkt			
	GMK	8454-1505	

Seehöhe: max. | min. | Mittel



ALLGEMEINE ANGABEN:

	Jahr				
Status		1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗ außer Betrieb
Bedeutung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-rohstoff: Kies, Sand

trocken

Größe	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○

Skizze vorhanden ☐

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

	Entfernung in m
1 ○	
2 ⊗	0
3 ○	
4 ⊗	0
5 ○	
6 ○	
7 ○	
8 ○	
9 ○	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○
11 ○
12 ⊗
13 ○ Siedlige
Entfernung 14 ⊗ unter 500m
15 ○ 501 bis 1000m 16 ○ über 1000m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ○
18 ○
19 ○

FOLGENUTZUNG

20 möglich ⊗ ja ○ nein
21 angestrebt ○ ja ○ nein
22 ○
23 ⊗ Sonstige Müllhygienisierungs-anlage

BEMERKUNGEN

Müllhygienisierungsanlage Aich-Assach

UNTERLAGEN

Nachtrag vorhanden ☐

Weißenbach	1202/3	Kies
Steiermark	Liezen	Aich
		quartär
Aigner	1984	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde: 127

Koordinaten: UMK 8454-1697



ALLGEMEINE ANGABEN:

Status		1 ○	2 ○	3 ◉	4 ○
Bedeutung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-roheisen: Kies
Begleitmineral/-roheisen: Sand
Gangart, Lagerart: trocken
Nebengestein:

Größe	1 ◉ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○

100x50x3 m

Wechsellagerung der Schichten mit verschiedenen Korngrößen, Sand-Beimischung

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERGIESSBARE / LEITUNGEN im LAGERBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Rohr	
2 ⊗ Straße	0
3 ○ Kanal	
4 ⊗ Elektr. Lfg.	0
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Büro-, Waren- und Dienstleistungshäuser

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung: 14 ○ unter 100 m

15 ○ 100 bis 300 m 16 ○ über 300 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE NAHBEREICHE

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 vorgesehen: ○ ja ⊗ nein

21 eingeleitet: ○ ja ⊗ nein

22 ○ Abgeltungsregelung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Skizzen vorhanden ☐

Sandgrube Gatschen	1203/1	Gehängeschutt, Sand
Steiermark	Liezen	Aigen im Ennstal
		quartär
Unterweger	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 98


	System	Länge	Breite
Aufschlußpunkt			
Randpunkte	UTM	0052-1504	

Ortsbeschreibung, Skizze

Seehöhe: m ü. A. Profil

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = vorhandene Aufschlüsse • Bahn. = befahren von • Tekton. = tektonische Anlagen
• Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Bes. = Besitzer • Hydr. = hydrologische Daten

	Jahr					
Status		1 ○	2 ○	3 ⊗ in Betrieb	4 ○	
Gewinnung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○



14°3' östlich v. Greenwich

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form. = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW. = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung etc.
• Anal. = Analysen
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-vorkommen: = Gehängeschutt, Sand
Begleitmineral/-vorkommen: =
Gangart, Lagerart: =
Nebengesteine bei: =
Grundsätzliches zu Klassen siehe Gesichtspunkte zur Rohstoffbewertung!

trocken

Größe	1 ○ groß	2 ⊗ mittel	3 ○ klein	4 ○ ungünstig

besser erhalten ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

9.000
0

FOLGENUTZUNG

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Name der Vorkommens	lfd. Nr. des Vorkommens	Bezeichnung/Flurname
Roßwiesen	1203/2	Ries
Land	**Politischer Bezirk**	**Katastral-/Gemeinde**
Steiermark	Liezen	Aigen im Ennstal
Geologische Einheit	**Tektonische Einheit**	**Lithostratigraphische Einheit**
		quartär
Aufnahmeleiter	**Jahr**	**KOV**
Unterweger	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 98 — Aufschlußnummer: — Seehöhe: — Länge: — Breite:

Ortsgeschichtliche Daten — Kartenblatt: — Koordinaten: — Länge: DMK 1468-2316 — Breite:

Datum: — Tag: — Monat: — Jahr:

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = aufgelassene Aufschlüsse • Bem. = schriftliche Anlagen
• Evakg. = Evakuierungsmöglichkeit/Verkehrswege • Bes. = Besitzer • Hist. = historische Daten

	Jahr					
Status		1 ○ natürlich Anstehend	2 ○ aufgelassen	3 ⊗ in Betrieb	4 ○ außer Betrieb	
Bedeutung		1 ○ für Lagerstätte	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional	5 ○ für Export

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW. = Grundwasserverhältnisse *)
• Verw. = Verwendung als
• Lag. = Lagerung
• Lagerb. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-gestein: — feiner Kies
Begleitmineral/-gestein: —
Gangart, Lagerart: —
Nebengesteine (N): —
(Hangendsalbänder oder der Reinschliffbeschreibung)

Größe	1 ⊗ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ unbekannt

*) tlw. Grundwasserspiegel erreicht.
Schottergrube mit Baggersee.



Bericht vollständig ☐

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

1 ⊗	1.000
2 ⊗	0
3 ○	
4 ⊗	
5 ○	
6 ○	
7 ○	
8 ○	
9 ○	

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Bauer. Wirtsch.- und Betriebsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ⊗ sonstige eigene Betriebsgeb.

Stallhaltung 14 ⊗ unter 30m

15 ○ 30 bis 100m 16 ○ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE (RAUMBEZOGENE)

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 (regulierend) ○ ja ⊗ nein

21 (gestalten) ○ ja ⊗ nein

22 ○ Wohnbebauung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name/Betrieb Jahr

UNTERLAGEN

Nr. Art

Bestand vermessen ☐

Spitzbühl	1203/3	Schutt
Steiermark	Liezen	Aigen im Ennstal
Rottenmanner Tauern		quartär
Jahn	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 98

Koordinaten: System | Länge | Breite

Ortsbeschreibung, Skizze

Katastralgemeinde: Nr. | Name

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status		1 ○	2 ⊗	3 ⊗	4 ○	
Bedeutung		1 ⊗	2 ⊗	3 ○	4 ○	5 ○

L 40 m
B 10 m
H 15 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral / -gestein: – Hangschutt
Begleitmineral / -gestein: – Sand
Gangart, Lagerart: –
Nebengestein (d): –

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ reich

Besch. Feinschutt mit Sand und Grobanteil



Beleg(e) vorhanden ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

1	
2	⊗
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

10	
11	⊗
12	
13	
14	
15	⊗

17	⊗
18	⊗
19	

FOLGENUTZUNG

20		⊗
21		⊗
22		
23		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Metzner	1203/4	Schutt
Steiermark	Liezen	Aigen im Ennstal
Rottenmanner Tauern		quartär
Jahn	1984	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde Nr. 98

Grundstücksnummer

Gauß-Krüger: Rechtswert / Hochwert

	Grad	Minuten	Sekunden
Länge			
Breite			

Seehöhe: m ü. A.

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status: 1 ○ Indikation fehlend | 2 ⊗ gesichert | 3 ○ – Bereich | 4 ⊗ außer Betrieb

Bedeutung: 1 ○ für Eigenbedarf | 2 ○ klein | 3 ⊗ regional | 4 ○ überregional | 5 ○ für Export

L 20 m
B 10 m
H 10 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral(e) / -gestein: – Rangschutt

Begleitmineral(e) / -gestein: – Sand

Gangart, Lagerart: –

Nebengestein (N): –

Struktur: 1 ○ grob | 2 ○ mittel | 3 ○ fein | 4 ○ fragmentär

Besch. Fein- und Grobschutt mit Sand, z.T. verwachsen



Gestein komplex ☐

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

1	
2	⊗ Straße
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

10	
11	⊗
12	
13	
14	
15	

17	⊗
18	⊗
19	

FOLGENUTZUNG

20		⊗
21		⊗
22		
23		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Mislvirt	1203/5	Schutt
Steiermark	Liezen	Aigen im Ennstal
Rottenmanner Tauern		quartär
Jahn	1984	

ORTSANGABEN:

Katalog Nr: 98

Ortsbeschreibung, Skizze

Koordinaten

	Zahlen	Länge	Breite
Ausschnittquadrat			
Koordinaten			

Seehöhe: m ü. A. | Tiefe

ALLGEMEINE ANGABEN:

- Befd. = vorliegende Aufschlüsse
- Bem. = Bemerkungen zu
- Tagbk. = tagbauliche Anlagen
- Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege
- Bes. = Besitzer
- Hist. = historische Daten

	Jahr				
Status		1 ○ inaktiv, verlassen	2 ⊗ aktuell	3 ○ in Betrieb	4 ⊗ außer Betrieb
Benützung		1 ⊗ für Eigenbedarf	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional

L 5 m
B 3 m
H 5 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:


- Form = Form und Ausdehnung
- Geol. = Geologie
- Alter
- GW = Grundwasserverhältnisse
- Veränd. = Veränderung seit
- Abbv. = Abbautyp
- Besch. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral / -mineralart: — Schutt
Begleitmineral / -mineralart: —
Gangart, Lagerart: —
Nebengestein (N): —
Mineralparagenese in Klammer nennen (der Reihenfolge nach)

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Vorkommen

Besch.

Seitenentnahme
Feinschutt mit Grobenteil, Sand
Wegerhaltung



Beispiel verfilmt

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

- 10 ⊗ Wohngebäude
- 11 ⊗ Gewerl. Wirtsch.- und Betriebsgebäude
- 12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
- 13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 500m

15 ○ 51 bis 1000m 16 ○ über 1000m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCH-HANDBEZUG

- 17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung
- 18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung
- 19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 ○ ausgeführt	○ ja	⊗ nein
21 ○ geplant	○ ja	⊗ nein

22 ○ Wiedernutzung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Hohe Tratt	1203/6	Schutt
Steiermark	Liezen	Aigen im Ennstal
Rottenmanner Tauern		quartär
Jahn	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 98

Aufschlußpunkt: System | Länge | Breite

Ausdehnung: Vertikal | System | Länge | Breite

Aufschlußbeschreibung, Skizze

Anmerkungen: Nr. | Ha | Temp.

ALLGEMEINE ANGABEN:

Art: 1 ○ natürlich, frisch | 2 ⊗ erkundet | 3 ⊗ im Betrieb | 4 ○ außer Betrieb

Zugänglichkeit: 1 ○ für Experten | 2 ⊗ leicht | 3 ○ schwierig | 4 ○ unzugänglich | 5 ○ für Experten

L 60 m
B 8 m
H 10 m

schlechte Zufahrtsmöglichkeit

nie 1203/7 ?,

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral / -gestein: – Schutt

Begleitmineral / -gestein: –

Gangart, Lagerart: –

Nebengestein (N): –

Grafik: 1 ○ gut | 2 ○ mittel | 3 ○ karg | 4 ○ fragwürdig

Besch. Seitenentnahme
Hangschutt, grob mit wenig Feinanteil



VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

1 ○	
2 ⊗	Weg
3 ○	
4 ○	
5 ○	
6 ○	
7 ○	
8 ○	
9 ○	

10 ○	
11 ⊗	
12 ○	
13 ○	
	14 ○
15 ○	16 ⊗

17 ⊗	
18 ⊗	
19 ○	

FOLGENUTZUNG

20	○	⊗
21	○	⊗
22 ○		
23 ○		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Name des Vorkommens: Hohe Tratt	lfd. Nr. der Aufnahme: 1203/7	Hauptmaterialart: Schutt
Land: Steiermark	Pol. Bezirk: Liezen	Gemeinde: Aigen im Ennstal
Geographische Einheit: Rottenmanner Tauern	Tektonische Einheit:	Stratigraphische Einheit: quartär
Bearbeiter: Jahn	Jahr: 1984	UTM:

ORTSANGABEN:

Katastral-Nr: 98

Aufschlusspunkt: Systém: Länge: Breite:

Koordinaten: Variabel: System: Länge: Breite:

Seehöhe: von: bis: Treffe:

Ortsbeschreibung, Skizze:

ALLGEMEINE ANGABEN:

- Aufs. = natürlicher Aufschluss
- Tranp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege
- Befr. = befristet ein
- Bes. = Besitzer
- Techn. = technische Anlagen
- Hist. = historische Daten

Status		1 ○ Halde/im Abbau	2 ⊗ erkundet	3 ⊗ in Betrieb	4 ○ außer Betrieb	
Bedeutung		1 ○ für Eigenbedarf	2 ⊗ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional	5 ○ für Export

L 100 m
B 10 m
H 15 m

schlechte Straßenverbindung

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

- Form: = Form und Ausdehnung
- Gen. = Genese
- Alter
- GW = Grundwasserverhältnisse
- Verw. = Verwendung als
- Anal. = Analysen
- Besch. = allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-gestein: – Schutt
Begleitmineral/-gestein: –
Geogen. Lagerart: –
Nebengestein bei: –
Literaturname u. Kürzel, neben der Hauptliteratur(Anm):

Güte	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ negativ

Besch. Hangschutt, wenig Feinanteil, Faustgröße



Bezug vermessen: ☐

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE / LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ keine	

NÄCHSTE NUTZUNG IM NAHBEREICH
10 ○ Wohngebäude
11 ⊗ Gewerb. Wasch- und Behandlungsanlage
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung: 14 ○ unter 500 m
15 ○ 500 bis 1000 m 16 ○ über 1000 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE NAHBEREICH
17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 Wasserschutzgebiet	○ ja	⊗ nein
21 Naturschutzgebiet	○ ja	⊗ nein
22 ○ Wiedernutzbarmachung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Rückseite verwenden ☐

Vorberg	1203/8	Schutt
Steiermark	Liezen	Aigen im Ennstal
Rottenmanner Tauern		quartär
Jahn	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 129

Ausschnittgröße: Datum | Länge | Breite

Koordinaten: Meridian | Zonen | Länge | Breite

Gemeinde: Ost | Nord | Höhe

Übersichtsskizze, Skizze

ALLGEMEINE ANGABEN:


Status		1 ○ bekannt, fördernd	2 ○ erkundet	3 ⊗ in Betrieb gelegentl.	4 ○ außer Betrieb
Verwendung		1 ○ [illegible]	2 ○ [illegible]	3 ○ [illegible]	4 ⊗ [illegible]

L 60 m
B 5 m
H 10 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ [illegible]

Besch. Hangschutt, kein Feinanteil, faustgroße Bruchstücke, gelegentlich Entnahme



Skizze vorhanden ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße Weg	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG im NAHBEREICH
10 ○ Wohngebäude
11 ○ Gewerb. Wirtsch.- und Betriebsgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Dienste
13 ○ Sonstige
Entfernung 14 ○ unter 50m
15 ○ 50 bis 100m 16 ⊗ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE NUTZUNGEN
17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 Möglichkeit	○ ja	⊗ nein
21 Möglichkeit	○ ja	⊗ nein
22 ○ Wiedergewinnung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

Name/Datum Zeichen

UNTERLAGEN

Bestell- verfahren ☐

Pötschenhöhe	1204/1	Gehängeschutt
Steiermark	Liezen	Altaussee
		quartär
Aigner	1984	

ORTSANGABEN:


Kartenblatt Nr. 96

Koordinaten: Breite / Länge / Höhe

Koordinaten: System / Länge / Breite

GMK 7674-2737

Gestalt: Nord / Ost / Fläche



ALLGEMEINE ANGABEN:

Status		1 ○	2 ○	3 ⊗	4 ○
Bedeutung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmaterial / -rohstoff: – Gehängeschutt

Begleitmaterial / -rohstoff: – Sand

trocken

Größe	1 ⊗ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○

150x30x15 m

feiner Gehängeschutt mit hohem Anteil von groben Sand

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	0
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM RANDBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Gewerb. Wirtsch.- und Verwaltungsgebäude

12 ○ Mehrzweckbauten für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung: 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 150m 16 ⊗ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE IM RANDBEREICH

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 erwünscht ○ ja ⊗ nein

21 realisiert ○ ja ⊗ nein

22 ○ Aufforstung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Bedarf vorliegen ☐

Steinberg	1204/2	Sand
Land: Steiermark	Pol. Bezirk: Liezen	Katastralgemeinde: Altaussee
Gerichtsbezirk:	Ortschaft:	Geologische Einheit: quartär
Bearbeiter: Aigner	Jahr: 1984	KBW:

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde Nr: 96

Grundstücksnummer, Details:

	System	Länge	Breite
Katastralgemeinde:			
Koordinaten: Variante:	System: GMK	Länge: 8076-2121	Breite:
Seehöhe:	m ü. A.		

ALLGEMEINE ANGABEN: • Geol. = geologische Aufnahme • Petr. = petrographisch • Bergb. = bergbaulich • Techn. = technische Anlagen • Vorkk. = Vorkommen/Vererzung • Bes. = Besitz • Mag. = magnetische Daten

Status		1 ○		2 ○		3 ○		4 ⊗	außer Betrieb
Bedeutung		1 ○		2 ○		3 ○	regional	4 ○	

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Petr. = Petrik und Ausgestaltung
• Geo. = Genese
• Alter
• Gef. = Gefügeeigenschaften
• Verw. = Verwendung etc.
• Anal. = Analysen
• Bemk. = Allgemeine Beschreibung

Rohstoffname(n) / -vorkommen: – Sand
Begleitmineral(e) / -gestein: – Gehängeschutt
Geogen. Lagerart: –
Reliefposition (H): –
Mächtigkeiten in Klammer setzen bei Rohstoffbeschreibung

trocken

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ⊗ klein	4 ○ Indizium

30x20x8 m



0,0-3,0 m Fels-Kalk
3,0-8,0 m Schuttkegel-Sand
wenig Bruchstücke
Kalk
unten feiner Sand

Beispiel vorhanden

VORRÄTE

Code | Jahr | Menge | Bezeichnung

FÖRDERDATEN

Code | Jahr | Menge

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	0
2 ⊗ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Bauart: Wohn- und Betriebsgebäude

12 ○ Bürohochgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 100m 16 ○ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHER NAHBEREICH

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 rekultiviert ○ ja ⊗ nein

21 aufgeforstet ○ ja ⊗ nein

22 ○ Wiedernutzung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name/Betrag | Jahr

UNTERLAGEN

lfd. Nr. | x

	1204/3	Gehängeschutt
Steiermark	Liezen	Altaussee
		Quartär
M.Pöschl	1984	

ORTSANGABEN:

Nummer lt. 96

Koordinaten

ALLGEMEINE ANGABEN:

Datum	1984	1 ○	2 ○	3 ☒	4 ○
Bedeutung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○

Aufs. 1984 Seitenentnahme, 50x20x18 m.
Betr. 1984 Bundesforste

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Gehängeschutt

Größe	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○

Besch Fein-Grobschutt



VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

FOLGENUTZUNG

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1204/4	Gehängeschutt
Steiermark	Liezen	Altaussee
M.Poschl	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 96

Skizze

	System	Länge	Breite
Koordinaten			
Koordinaten	Hochwert	Tiefwert	Länge	Breite
Seehöhe	min	max	Mittel

ALLGEMEINE ANGABEN:

	Jahr				
Status	1984	1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗ aufgelassen
Bedeutung		1 ○	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional / 5 ○

Schufa Betr.	1984	aufgelassene Seitenentnahme, 20x5x12 m. Bundesforste

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Gehängeschutt

Neigung / Richtung: –


Begrenzungen / Richtung: –

Gangart, Lagerart: –

Nebengesteine: –

Mineralisierung in Klammer neben der Reihenfolgebezeichnung!

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ kleinst
Besch	Fein-Grobschutt, Blöcke bis 0,5 m^3			



Bericht vorhanden

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße ausgespart	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Schienen	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Elektr. Stark- und Schwachstromanlagen

12 ○ Mehrstöckige Gebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung in m: ○ unter 100m

15 ○ 101 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSTECHNISCHE NAHBEREICH

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ☒ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 ○ ursprünglich ○ ja ☒ nein

21 ○ rekultiviert ○ ja ○ nein

22 ○ Mischbewirtschaftung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1205/1	Kies
Land: Steiermark	Pol. Bezirk: Liezen	Katastral-Gemeinde: Altenmarkt
Geologische Einheit:	Tektonische Einheit:	Lithologische Einheit: quartär?
Bearbeiter: Föschl	Jahr: 1984	ÖK:

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde Nr: 100

Koordinaten: Zentrum Länge Breite

Verlauf Zentrum Länge Breite

Orientierungsskizze:

Spektrum: Jahr Art Tiefe

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = vorhandene Aufschlüsse • Trans. = Transportmittel/Transportwege • Bes. = Besitzer • Tech. = technische Anlagen • Hist. = historische Daten

	Jahr					
Status:	84	1 ○	2 ○	3 ⊗ in Betrieb	4 ○	
Bedeutung:		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○

Aufs.		Kiesgrube B 300 m T 100 m H 6 m
Techn.		Sieb z.T. verwachsen

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung • Gen. = Genese • Alter • GK = Grundwasserverhältnisse • Verw. = Verwendung etc. • Anal. = Analysen • Besch. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral / -gestein: – Kies

Begleitmineral / -gestein: –


Lagerst. Lagerart: –

Nebengestein (NG): –

Mächtigkeit d. Abraum gegen der Rohstoffgewinnung:

Größe:	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ regional

Besch.: Fein- bis Grobkies, Terrasserschotter



Skizze vorhanden ☐

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße anliegend	
3 ○ Kanal	
4 ⊗ Fluß/ Bach anliegend	
5 ○ Pfalzer-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ keine	

BAULICHE NUTZUNG im NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Gebäude Wohn- und Betriebsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 500m

15 ○ 500 bis 1000m 16 ○ über 1500m

LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIETE IM NAHBEREICH

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 rekultiviert	○ ja	⊗ nein
21 regenerativ	○ ja	○ nein
22 ○ Wiedergewinnung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Besteht vorliegend ☐

	1205/2	Kies
Steiermark	Liezen	Altenmarkt bei St.Gallen
		quartär
Pöschl	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 100

Ortsbeschreibung, Skizze

ALLGEMEINE ANGABEN:

	Jahr					
Status	84	1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗ aufgelassen	
Nutzung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○

Aufs. Kiesgrube
B 130 m
T 50 m
H 2,5 m
aufgelassen, verwachsen

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-rohstoff: Kies

Begleitmineral/-rohstoff: –


Gangart, Lagerart: –

Nebenquarzen (%): –

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ regional

Beschr. Grobkies bis Feinkies mit verfestigtem Horizont (30 cm dick), Terrassenschotter der Enns.





Beschr. vorhanden ☐

VORRÄTE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Erdöl-Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ⊗ Sonstige Feldweg	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM RANDBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Bauern-, Reiter- und Gehöftgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung m ○ unter 500m

15 ○ 500 bis 1000m 16 ○ über 1000m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE IMMISSIONSBEREICH

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 naturnah	○ ja	⊗ nein
21 Ackerland	○ ja	○ nein
22 ○ Wiedernutzung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Bestell vorhanden ☐

Raffenhellergraben	1206/1	Schutt
Steiermark	Liezen	Admont
Haller Mauern		quartär
Jahn	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr.: 99

Aufschlusspunkt: Rechtswert | Hochwert | Höhe

Vermessungspunkte: Rechtswert | Hochwert | Höhe

Grube: Länge | Breite | Tiefe

Skizze:

ALLGEMEINE ANGABEN:

	Zahl	
Status		1 ○ 2 ◉ 3 ○ 4 ◉
Nutzung		1 ◉ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○
		L 6 m B 3 m H 3 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral / -gestein: Hangschutt

Begleitmineral / -gestein:

Gangart, Lagerart:

Nebengesteine:

Größe	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○

Besch. Hangschutt, braun, zur Wegerhaltung
Seitenentnahme
tlw. zugeschüttet



Skizze vorhanden ☐

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE NAHBEREICH

FOLGENUTZUNG

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Ardningsgraben	1206/2	Schutt
Steiermark	Liezen	Ardning
Haller Mauern		quartär
Jahn	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 99

Aufschlußpunkt: Rechts / Hoch

Koordinaten: Rechts / Hoch

Geländebeschreibung, Skizze:

Lagerung: Fall / Streichen / Neigung

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status		1 ○	2 ⊗ aktuell	3 ○	4 ⊗ voller Betrieb
Zustand		1 ○	2 ⊗ offen	3 ○ (gut)	4 ○	5 ○

L 20 m
B 3 m
H 8 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmaterial: Hangschutt
Begleitmaterial: Sand
Gangart, Lagerart:
Nebengesteine:

Größe	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○

Besch. Feinschutt (braun), Seitenentnahme
Verwendung zur Forstwegerhaltung



Belege vorhanden

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERSCHMUTZUNG / LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße Forststraße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Elektr. Wasser- und Stromgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 500m

15 ○ 500 bis 1500m 16 ⊗ über 1500m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 (Abgebaut) ○ ja ⊗ nein

21 (Aufgelassen) ○ ja ⊗ nein

22 ○ Wiedernutzung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Karte/Skizze Lfd.Nr.

UNTERLAGEN

Lfd.Nr.

Bericht vorhanden ☐

Unterkainisch	1207/1	Kies
Steiermark	Liezen	Bad Aussee
		quartär
Aigner	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 96

Aufschlussgruppe: Rechtswert / Hochwert

Aufschlussnummer: Rechtswert: GMK, Hochwert: 8472-1230

Seehöhe: m



ALLGEMEINE ANGABEN:

Status		1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗	
Bedeutung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptkomponente: Kies

Begleitkomponente: Sand

*) trocken

Quelle	1 ⊗	2 ○	3 ○	4 ○

250x250x6 m

grober Schotter mit Beimischung von feinem Schotter

*) in der östlichen Ecke Grundwasserspiegel erreicht.

VORRÄTE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	0
3 ○ Kanal	
4 ⊗ Fluß/ Lkg	0
5 ○ Wasser/ Lkg	
6 ○ See-/ Lkg	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Seilbahn	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Gewerb. Wohn- und Betriebsgebäude

12 ○ Wohnsiedlungsbau für industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung in ○ unter 50m

15 ⊗ 50 bis 100m in ○ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 Wohnbau: ○ ja ⊗ nein

21 Industrie: ○ ja ⊗ nein

22 ⊗ Wohnbaugebiet: teilweise (wild)

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Bad Aussee - Bahnhof	1207/2	Sand / Kies
Steiermark	Liezen	Bad Aussee
		Quartär
R.Aigner, M.Pöschl	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 96

Aufschlussgebiet: Rechtswert / Länge / Breite

Koordinaten: Rechtswert / Hochwert / Länge / Breite

Seehöhe: m / ft / Norm

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status	1984	1 ○ rekultiviert/teilrekultiviert	2 ○ erloschen	3 ☒ in Betrieb	4 ○ aufgelassen	
Abbauung		1 ○ kurzfristig	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional	5 ○ für Export

Aufs.	1984	Seitenentnahme, 30x25x12 m.

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-gestein: Sand

Begleitmineral/-gestein: Kies

Durchschnittsmächtigkeit (m):

Abbauhöhe (m):

Korn	1 ○ grob	2 ○ mittel	3 ○ fein	4 ○ feinst

Besch. Fein-Grobkies, Sand, Blöcke bis 0,75 m^3.



Probe entnommen ☐

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ☒ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Gasleitung	
5 ○ Wasserleitung	
6 ○ Gasleitung	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH
10 ○ Wohngebäude
11 ○ Gewerb. Wohn- und Betriebsgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung 14 ○ unter 50m
15 ○ 51 bis 100m 16 ○ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE EINFLUSSBEREICHE
17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ☒ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 Vorgesehen	○ ja	☒ nein
21 Vorhanden	○ ja	☒ nein
22 ○ Mehrfachnutzung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1207/3	Gehängeschutt
Steiermark	Liezen	Bad Aussee
		Quartär
M.Pöschl	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 96

Aufschlußpunkt: Rechtswert | Hochwert

Profilschnitt: Rechtswert | Hochwert | Länge | Breite

Gemeinde | Nr. | Name

Ortsgemeinde, Straße

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = aufgelassene Aufschlüsse • Bohr. = Bohrloch oder • Techn. = technische Anlagen • Transp. = Transportwege/-bänder/Verladestelle • Res. = Reserve • Mat. = historische Belege

	Jahr				
Status	1984	1 ○ in Betrieb, offen	2 ○ aktuell	3 ○ in Betrieb	4 ○ außer Betrieb
Bedeutung		1 ○ für Fabrikation	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional	5 ○ für Export

Aufs.	1984	aufgelassene Seitenentnahme, 120x60x12 m. Georänete Müldeponie.
Techn.	1984	Caterpillar zum Verdichten des Müll.

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Geol. = Geologie
• Abgr.
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Besch. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmaterial / -rohstoff: Gehängeschutt

Begleitmaterial / -rohstoff: –

Mächtigkeit, Lagerart: –

Abbauvolumen (t): –

(Mehrfachnennung ist möglich; Reihenfolge nach der Wichtigkeit)

Größe	1 ○ grob	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Splitt

Besch: Feinschutt mit ganz wenig Grobschutt



Skizze vorhanden ☐

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ☒ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Fernsprech	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH
10 ○ Wohngebäude
11 ○ Büro-, Verw.- und Verkaufsgebäude
12 ○ Betriebsgebäude f. Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung 14 ○ unter 50m
15 ○ 50 bis 100m 16 ○ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE ÜBERSICHT
17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ☒ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 rekultiviert	○ ja	☒ nein
21 regelbar	○ ja	○ nein
22 ☒ Naturlagerung		geordnet
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Name des Vorkommens	Nr. des Vorkommens	Hauptnutzungsform
Gelbwand	1208/1	Schutt

Land	Bezirk	Gemeinde
Steiermark	Liezen	Donnersbach

Geologischer Datei	Topographische Datei	Geologische Einheit
Rottenmanner Tauern		quartär

Bearbeiter	Jahr	KEZ
Jahn	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 129

Ausgangspunkt	Rechtswert	Hochwert	Höhe

Koordinaten	Rechtswert	Hochwert

Lagebeschreibung, Skizze

Seehöhe	von	bis	Höhe

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = Aufschluß • Vorkommen Aufschlüsse • Bgb. = Bergbau von • Tekn. = technische Anlagen
• Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Bes. = Besitzer • Mat. = historische Daten

Status	Jahr				
		1 ○ inaktiv, offen	2 ⊗ erkundet	3 ⊗ in Betrieb	4 ○ außer Betrieb
Gewinnung		1 ○ nur Abgebaut	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ⊗ überregional

L 150 m
B 20 m
H 20 m

Zufahrt über Holzbrücke
keine technischen Anlagen

1986 Steinbruch, Fa. ALPHA MINERAL

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form. = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Besch. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-gestein: – Hangschutt
Begleitmineral/-gestein: –
Geolog. Lagerart: –
Reinheitsgrad (%): –
(Hauptminerale in Klammer setzen der Reihenfolgenach)

Korte	1 ○ grob	2 ○ mittel	3 ○ fein	4 ○ feinst

Besch. Grob- und Feinschutt



Skizze vorhanden ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	50
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM UMBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Ställe, Hallen- und Stallungsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 500 m

15 ○ 500 bis 1000 m 16 ○ über 1000 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE UMBEREICH

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 rekultiviert ○ ja ⊗ nein

21 regeneriert ○ ja ⊗ nein

22 ○ Mülldeponierung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Gemarkung vorhanden ☐

Name der Lokalität: Grössinger Kulm	Nr. des Vorkommens: 1208/2	Rohstoffart: Schutt
Land: Steiermark	Bez. Bezirk: Liezen	Politische Gemeinde: Donnersbach
Geographische Einheit: Rottenmanner Tauern	Tektonische Einheit:	Stratigraphische Einheit: quartär
Bearbeiter: Jahn	Jahr: 1984	EDV:

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr.: 129

Grossgemeinde, Bezirk:

Aufschlußpunkt: Quelle: Länge: Breite:

Koordinaten: Meridian: Zonen: Länge: Breite:

Seehöhe: von: bis: Basis:

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = vorhandene Aufschlüsse • Bahn. = befahren von • Techn. = technische Anlagen
• Transp. = Transportmöglichkeiten/-entfernungen • Bas. = Basis/in • Hist. = historische Daten

Jahr

Status		1 ○	2 ⊗	3 ○	4 ⊗	
Bedeutung		1 ○	2 ⊗ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional	5 ○ für Export

L 5 m
B 3 m
H 8 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form • Form und Ausdehnung
• Ges. • Gefüge
• Alter
• GW • Grundwasserverhältnisse
• Verw. • Verwendung als
• Anal. • Analysen
• Beschr. • Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/ -rohstoff: – Schutt
Begleitmineral/ -rohstoff: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine (NE): –
Stratigraphische u. Kartenbl. nähere Bez. (bei Rohstoffhauptmineral)

Güte	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○

Beschr. Gehängeschutt zur Straßenerhaltung
braunner, sandiger Anteil



Skizze vorhanden ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE / LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße Weg	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ keine	

BISHERIGE NUTZUNG im NAHBEREICH
10 ○ Holzgewinnung
11 ⊗ Acker-, Wein- und Gartenbaufläche
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung in ○ unter 500 m
14 ○ 50 bis 100 m 15 ⊗ über 100 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)
17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 rekultiviert	○ ja	⊗ nein
21 regenerier	○ ja	⊗ nein
22 ○ Wiederbegrünung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Donnersbach	1208/3	Schutt
Steiermark	Liezen	Donnersbach
Rottenmanner Tauern		quartär
Jahn	1994	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 129

	Zentrum	Länge	Breite
Aufschlußpunkt/AAP			
Vertreter	Zentrum	Länge	Breite
Randpunkten			

Örtlichkeitsbezeichnung, Skizze

Seehöhe: von bis Toleranz

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufn. = aufnehmender Aufschlußpunkt • Bem. = sonstiges zur • Techn. = technische Anlagen
• Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Bes. = Besitzer • Hist. = historische Daten

	Jahr				
Status		1 ○ bekannter Vorkommen	2 ⊗ erkundet	3 ⊗ in Betrieb	4 ○ außer Betrieb
Nutzung		1 ⊗ für Kompostierung	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional	5 ○ für Export

L 3 m
B 3 m
H 3 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form. = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW. = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Aspp. = Aufgabetyp
• Besch. = allgemeine Beschreibung

Hauptmaterial / -substrat: – Schutt
Begleitmaterial / -substrat: –
Geogen. Lagerart: –
Nebengesteine (N): –
Inhomogenitäten in Stichworten nennen (der Fotodokumentation)

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Trümpel

Besch. Seitenentnahme
Hangschutt ohne Grobanteil, lehmiger Sand
Entnahme für anliegende Forststraße



Skizze vorhanden ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Gas-Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Öl-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM RAUMBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ⊗ Büro-, Wohn- und Betriebsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 500 m

15 ⊗ 50 bis 1000 m 16 ○ über 1000 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (RAUMBEREICH)

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 rekultiviert ○ ja ⊗ nein

21 regelbar ○ ja ⊗ nein

22 ○ Abdeckbegrünung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name/Datum

UNTERLAGEN

P-Nr.

Name der Lagerstätte	Nr. des Aufschlusses	Hauptmineral (Formel)
Ballechneralm	1208/4	Schutt
Land	**Pol. Bezirk**	**Gemeinde**
Steiermark	Liezen	Donnerstbach
Geologische Einheit	**Tektonische Einheit**	**Stratigraphische Einheit**
Rottenmanner Tauern		quartär
Bearbeiter	**Jahr**	**KBW**
Jahn	1984	

ORTSANGABEN:

Aufnahmen Nr. 129

Aufschlußpunkt: Seehöhe | Länge | Breite

Profilpunkte: Seehöhe | Länge | Breite

Orientierungsskizze, Skizze

Stereoskop: Nr. | Nr. | Streifen

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufn. = erstmalige Aufnahme • Bes. = Besuch • Bem. = Bemerkungen • Skizz. = Skizzen

Stand	Jahr	1 ○ mündlich, mündlich	2 ⊗ privat/Dr	3 ○ = Betrieb	4 ○ außer Betrieb
Bearbeitung		1 ○ für Bearbeitung	2 ○ laufend	3 ⊗ begonnen	4 ○ abgeschlossen	5 ○ für Bearbeitung

L 15 m
B 6 m
H 8 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Name • Name und Ausdehnung
• Gen. • Genese
• Alter
• Grd. • Grundwasserverhältnisse
• Verw. • Verwendung als
• Abgl. • Abgrenzung
• Besch. • Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-vorkommen: – Schutt
Begleitmineral/-vorkommen: –
Energet. Lagerstätte: –
Nebengesteine: –
Handstücke in Kästen neben der Fotodokumentation

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ begrenzt

Besch. Hangschutt braun, Feinschutt mit Grobanteilen
Verwendung zum Forststraßenbau



Skizze vorhanden ☐

VORRÄTE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ keine	

BAULICHE NUTZUNG IM HAFENBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Büro-, Hotel- und Verwaltungsgebäude

12 ○ Gebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50 m

15 ○ 50 bis 100 m 16 ⊗ über 100 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (HINTERLAND)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 (Alt-)Lager	○ ja	⊗ nein
21 Lagerraum	○ ja	⊗ nein
22 ○ Weiterlagerung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Mineralrohstoff: Mineralia	Nr. und Vorkommen: 1208/5	Hauptrohstoffart: Schutt	
Land: Steiermark	Pol. Bezirk: Liezen	Katastral- + Gemeinde: Donnersbach	
Lithostratigr. Einheit: Rottenmanner Tauern	Tektonische Einheit:	Chronostratigr. Einheit: quartär	
Bearbeiter: Jahn	Jahr: 1984	KOK:	

ORTSANGABEN:

Aufnahme-Nr. 129

Aufnahmepunkt: Rechtswert | Hochwert | Höhe

Vorkommen: Rechtswert | Hochwert

	Rechtswert	Hochwert

Bezeichnung: alt | Nr. | Name

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufn. = Aufnahme durch/Datum • Bes. = besichtigt am • Techn. = technische Anlagen • Erkenn. = Erkundungsgrundlagen/Veröffentlichungen • Bem. = Bemerkungen • Hist. = historische Daten

	Jahr								
Status		1 ○ abbauen. Vorrat		2 ⊗ gesichert		3 ⊗ in Betrieb		4 ○ außer Betrieb	
Bedeutung		1 ○ für Eigenbedarf		2 ⊗ lokal		3 ○ regional		4 ○ überregional	5 ○ für Export

L 10 m
B 4 m
H 5 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form • Form und Ausdehnung
• Gen. • Genese
• Alter
• GW • Grundwasserverhältnisse
• Verw. • Verwendung als
• Anal. • Analysen
• Beschr. • Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral / -rohstoff: – Feinschutt
Begleitmineral/ -rohstoff: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengestein ist: –
Mächtigkeiten in Klammer neben der Rohstoffbezeichnung

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Vorkommen

Besch. Hangschutt
Feinschutt (braun), wenig Grobanteil
Forstweg, Stromanschluß



Skizze vorhanden ☐

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

FOLGENUTZUNG

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Name der Ablagerung: Rabenheurt	Nr. des Bodenprofils: 1709/1	Hauptbodenart: Schutt
Land: Steiermark	Pol. Bezirk: Liezen	Katastral-Gemeinde: Donnersbachwald
Geographische Lage: Wölzer Tauern	Geologische Lage:	Stratigraphische Lage: quartär
Bearbeiter: Jahn	Jahr: 1984	KOK:

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 129

Aufschlußpunkt: Rechtswert: Hochwert: Seehöhe:

Koordinaten: Rechtswert: Hochwert:

Geländeaufnahme: Grad Min. Sek.

Orientierung: Grad

ALLGEMEINE ANGABEN:

Klima		1 ○	2 ⊗	3 ⊗	4 ○
Besiedlung		1 ⊗	2 ○	3 ○	4 ○

L 4 m
B 4 m
H 3 m

Wegerhaltung zur Hauszufahrt

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptbestandteil: – Hangschutt
Begleitbestandteil: – Sand

Größe	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○

Besch. Hangschutt fein,braun



VORRÄTE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße Weg	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BISHERIGE NUTZUNG IM RAUMBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ⊗ Bauern-, Wohn- und Schrebergebäude

12 ○ Gewerbegebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung: 14 ○ unter 50m

15 ⊗ 50 bis 100m 16 ○ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 ○ ja ⊗ nein

21 ○ ja ⊗ nein

22 ○ Verkehrsanlage

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name/Betrag Jahr

UNTERLAGEN

Bezeichnung

Beispiel vorhanden ☐

Lahrer	1209/2	Schutt
Steiermark	Liezen	Donnersbachwald
Wölzer Tauern		quartär
Jahn	1984	

ORTSANGABEN:

Aufschluss-Nr. 129

	Breite	Länge	Höhe
Aufschlusspunkt			

	Vorlage	Richtung	Länge	Breite
Abmessungen				

Aufschlussbeschreibung, Skizze

Seehöhe	von	bis	Neigung

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufn. = erstmalige Aufnahme • Typus. = Typusaufschluss/-profil/-probe • Bau. = bebauter Ort • Bes. = Gestein • Tekton. = tektonische Anlagen • Hydr. = hydrologische Daten

Status		1 ○ erstmalig rezent	2 ⊗ erweitert	3 ⊗ in Betrieb	4 ○ außer Betrieb	
Bedeutung		1 ⊗ typ. Eigenschaften	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional	5 ○ im Detail

L 4 m
B 4 m
H 3 m

Gebrauch zur Wegerhaltung im engsten Bereich

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Bem. = Allgemeine Beschreibung

Hauptkomponente/ +Nebenanteil: = Gehängeschutt
Begleitkomponente/ +Nebenanteil: =
Eingart. (Lagerart): =
Mächtigkeit (m): =
Hauptkomponente in Klammer setzen (bei Mischbezeichnung)

	Breite	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ fehlend

Besch. Gehängeschutt fein,braun



Skizze vorhanden ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße *Weg*	
3 ○ Kanal	
4 ○ Gasm. Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Öl-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG im NAHBEREICH	
10 ⊗ Wohngebäude	
11 ○ Sakral-, Kultur- und Bildungsgebäude	
12 ○ Betriebsgebäude für industrie und Gewerbe	
13 ○ Sonstige	
Entfernung	14 ⊗ unter 50m
15 ○ 50 bis 100m	16 ○ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE GEGEBENHEITEN
17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 relevant	○ ja	⊗ nein
21 relevant	○ ja	⊗ nein
22 ○ Aufforstung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Name des Vorkommens: Griesmayer	Nr. des Vorkommens: 1210/1	Name/Bezeichnung: Gehängeschutt, Sand
Land: Steiermark	Bez. Bezirk: Liezen	Gemeinde: Gaishorn
Geographische Lage:	Geologische Lage:	Stratigraphische Einheit: quartär
Bearbeiter: Unterweger	Jahr: 1984	KHV:

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr: 130



Aufschlusspunkt: System: — Länge: — Breite:

Vorkommen: System: GMK Länge: 3862-3715 Breite:

Seehöhe: min: — max: — Mittel:

ALLGEMEINE ANGABEN: • Kalk. = vorwiegend Kalkschutt • Ton. = Tonschutt/vorwiegend Tonschutt/Verwitterungsrest • Bau. = gebauten Lehm • Bod. = Boden • Sonst. = sonstige Angaben • Hist. = historische Notiz

	Jahr				
Status		1 ○ Industrie, Betrieb	2 ○ erkundet	3 ⊗ in Betrieb	4 ○ außer Betrieb
Gewinnung		1 ○ im Gipsbergbau	2 ○ Schutt	3 ○ regional	4 ○ überregional

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form. = Form und Ausdehnung oval
• Geol. = Geologie
• Alter
• GW. = Grundwasserverhältnisse trocken
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Bem. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral / -gestein: – Gehängeschutt, Sand
Begleitmineral / -gestein: –
Geogen. Lagerst.: –
Mächtigkeit (m): –
(Stellungnahme in Klammer setzen der Reihenfolgebezeichnung)

Größe	1 ○ groß	2 ⊗ mittel	3 ○ klein	4 ○ kleinst

Skizze vorhanden ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ⊗ Bahn	1.200
2 ⊗ Straße	0
3 ○ Hafen	
4 ⊗ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

ANDERE NUTZUNG IM RAUMBEREICH

10 ○ Wohngebiete

11 ⊗ Wasser-, Wasser- und Schutzgebiete

12 ○ Erholungsgebiete für Aktivitäten und Einrichtungen

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 100m 16 ⊗ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE RAUMBEREICHE

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 Vorschlag: ○ ja ⊗ nein

21 Vorgenommen: ○ ja ⊗ nein

22 ○ Wiedernutzbarmachung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name/Datum

UNTERLAGEN

Basiskarte vorhanden ☐

Name der Lagerstätte	Nr. der Katastralgemeinde	Hauptrohstoff/Produkt
Au bei Gaishorn	1210/2	Kies
Land	**Pol. Bezirk**	**Katastral-Gemeinde**
Steiermark	Liezen	Gaishorn
Geologischer Rahmen	**Tektonischer Rahmen**	**Lithostratigraphischer Rahmen**
		quartär
Bearbeiter/in	**Jahr**	**EDV**
Unterweger	1984	

ORTSANGABEN:



Kartenblatt Nr. 130

Aufschlusspunkt: System: — Lage: — Seehöhe: —

Koordinaten: System: GMK — Lage: 4060-0935 — Seehöhe: —

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = vorhandene Aufschlüsse • Bohr. = bekannte Bohrungen • Tagbe. = bekannte Anlagen
• Eisenbg. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Bes. = Gebiete • Mod. = reproduzierte Daten

	Jahr					
Status		1 ○ vollständig abgebaut	2 ○ in Betrieb	3 ⊗ in Betrieb	4 ○ anderer Betrieb	
Gewinnung		1 ○ für Eigenbedarf	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional	5 ○ für Export

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse: trocken
• Gew. = Verwertung als
• Anal. = Analysen
• Besch. = allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-rohstoff: – grober Kies
Begleitmineral/-rohstoff: –
Energie, Lagerart: –
Mächtigkeiten (m): –
Interessantes erwähnen wegen der Rohstoffgewinnung:

Größe	1 ○ groß	2 ⊗ mittel	3 ○ klein	4 ○ regional

Skizze vorhanden ☐

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ⊗ Bahn	400
2 ⊗ Straße Zufahrt	
3 ○ Kanal	
4 ⊗ Elektr. Lltg.	
5 ○ Wasser-Lltg.	
6 ○ Gas-Lltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Büro-, Verw.- und Betriebsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für industrielle und gewerbliche

13 ⊗ Sonstige eigene Bauhütten

Entfernung 14 ⊗ unter 500m

15 ○ 501 bis 1000m 16 ○ über 1000m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ⊗ landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 rekultiviert ○ ja ⊗ nein

21 regeneriert ○ ja ⊗ nein

22 ○ Aufforstung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Skizze vorhanden ☐

Name des Vorkommens: Brandschlirk	Nr. des Vorkommens: 1210/3	Hauptrohstoff/Begriff: Kies
Land: Steiermark	Pol. Bezirk: Liezen	Geologische Einheit: Gaishorn
Tektonische Einheit: Eisenerzer Alpen	Lithostrat. Einheit:	Quartärgeologische Einheit: quartär
Bearbeiter: Jahn	Jahr: 1984	EDV:

ORTSANGABEN:

Katastral-Nr: 130

Koordinaten: System | Länge | Breite

Ortsbeschreibung Straße:

Koordinaten: Zeitzone | Süden | Länge | Breite

Seehöhe: von | bis | Quelle

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = vorläufige Aufschlüsse • Bergw. = Bergwerksbaue/Untersuchungsbaue • Betr. = betrieben von • Bes. = Besitz • Sagen. = sonstige Angaben • Hist. = historische Daten

	Jahr					
Status		1 ○ abgebaut, historisch	2 ○ erschürft	3 ⊗ in Abbau	4 ○ außer Betrieb	
Abbauform		1 ○ im Tagbau	2 ⊗ Grube	3 ○ Hügelbau	4 ○ Lehmgrube	5 ○ für Export

L 60 m
B 40 m
H 4 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form • Form und Ausdehnung
• Gen. • Genese
• Alter
• GW • Grundwasserverhältnisse
• Verw. • Verwendung als
• Anal. • Analysen
• Besch. • Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-rohstoff: – Kies
Begleitmineral/-rohstoff: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine (N): –
Interpretationen u. Meinungen siehe am Schlußblatt/Zusammenfassung!

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Vorkommen

Besch. hoher Sandanteil

Verw. ebenfalls zur Sperrmüllagerung verwendet



Skizze vorhanden:

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	50
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Fernsprech-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Bauern-, Wohn- und Zechengebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung m ○ unter 50m

15 ⊗ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 Naturpark ○ ja ⊗ nein

21 Tagebausee ○ ja ⊗ nein

22 ⊗ Wiederbegrünung wild

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Flitzenbach	1210/4	Kies
Steiermark	Liezen	Gaishorn
Eisenerzer Alpen		quartär
Jahr	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 130

Aufschlußpunkt: Rechtswert / Hochwert

Profilbeschreibung Skizze

Koordinaten: Rechtswert / Hochwert

Gemeinde: von / bis / Fläche

ALLGEMEINE ANGABEN:

	Jahr	
Status		1 ○ 2 ⊗ 3 ⊗ 4 ○
Bedeutung		1 ○ 2 ⊗ 3 ○ 4 ○ 5 ○

L 10 m
B 5 m
H 1 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral / -gestein: – Kies

Begleitmineral / -gestein: –

Gangart, Lagerart: –

Nebengangart (el.): –

Größe	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○
esch.	Flußschotter, Entnahme im Flußbett			



Skizzen vorhanden ☐

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße Weg	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM ABBAUBEREICH

- 10 ⊗ Wohngebäude
- 11 ○ Gewerbl. Anlagen und Betriebsgebäude
- 12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
- 13 ○ Sonstige

Entfernung in ○ unter 500 m

- 14 ○ 500 bis 1000 m
- 15 ⊗ über 1000 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE (NATÜRLICHE) NUTZUNG

- 17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
- 18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung
- 19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 Vorgesehen	○ ja	⊗ nein
21 Vorgesehen	○ ja	⊗ nein

- 22 ○ Wiedernutzung
- 23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Flitzenbach	1210/5	Kies
Land: Steiermark	Pol. Bezirk: Liezen	Politischer Gemeinde: Gaishorn
Geographische Lage: Eisenerzer Alpen	Geologische Lage:	Lithostratigraphische Einheit: quartär
Bearbeiter: Jahn	Jahr: 1984	KBV:

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde Nr: 130

Ausschnittgröße: System: Länge: Breite:

Koordinaten: Gemeinde: System: Länge: Breite:

Übersichtsskizze: Skizze

Gemeinde: Nr.: Parzelle:

ALLGEMEINE ANGABEN:

+ Aufs. = aufgelassene Aufschlüsse
+ Bahn. = Bahnbau usw.
+ Techn. = technische Anlagen
+ Forstw. = Forstwirtschaftsweg/Verbauungen
+ Bau. = Bergbau
+ Hist. = historische Daten

	Jahr					
Status		1 ○ Initialer Schurf	2 ○ erkundet	3 ⊗ in Betrieb	4 ○ außer Betrieb	
Bedeutung		1 ⊗ für Eigenbedarf	2 ⊗ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional	5 ○ für Export

L 50 m
B 40 m
H 1 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

+ Form. = Form und Ausdehnung
+ Gen. = Genese
+ Alter
+ GW = Grundwasserverhältnisse
+ Verw. = Verwendung als
+ Anal. = Analysen
+ Besch. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral / -gestein: – Kies
Begleitmineral / -gestein: –
Gangart, Lagerart: –
Gewinnungsart (ab): –
(Hauptsächlich in Klammer setzen! Bei Mehrfachnennung)

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Doppel

Besch. Flußschotterentnahme entlang des oberen Flitzenbaches



Bericht vorhanden

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERSORGUNGSNETZ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Gas	
2 ⊗ Strom	Weg
3 ○ Kanal	
4 ○ Fern Up	
5 ○ Wasser Up	
6 ○ Gas Up	
7 ○ Fluss	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ⊗ Wohngebäude

11 ⊗ Gewerb. Wasch- und Betriebsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 150m 16 ⊗ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 Vorgesehen ○ ja ⊗ nein

21 Vorgesehen ○ ja ⊗ nein

22 ○ Wohnbebauung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Betrieb vermessen ☐

Pumpwerk	1210/6	Kies
Steiermark	Liezen	Gaishorn
Eisenerzer Alpen		quartär
Jahn	1984	

ORTSANGABEN:

Kennzahl Nr: 130

Ortsbeschreibung, Skizze

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status		1 ○	2 ⊗	3 ○	4 ⊗
Erschließung		1 ○	2 ○	3 ⊗	4 ○ 5 ○

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-gestein: – Kies


Begleitmineral/-gestein: –

Lagerart, Lagerart: –

Abbaugeschichte: –

Lage	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○

esch. einige Hektar bis zu 5 m hoch
für Autobahnbau entnommen als Schüttmaterial



VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE / LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ keine	

BAULICHE NUTZUNG im NAHBEREICH

10 ⊗ Wohngebäude

11 ⊗ Steart, Wirtschafts- und Betriebsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung: 14 ○ unter 500 m

15 ○ 500 bis 1000 m 16 ○ über 1000 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE NAHBEREICH

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 rekultivieren: ⊗ ja ○ nein

21 aufforsten: ⊗ ja ○ nein

22 ○ Mülldeponierung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Bestand vorhanden ☐

Schlamm	1210/7	Kies
Steiermark	Liezen	Gaishorn
Eisenerzer Alpen		quartär
Jahn	1984	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde: 99

Koordinaten: System | Länge | Breite

Ortsbeschreibung, Skizze

Seehöhe: von | bis | Mittel

ALLGEMEINE ANGABEN:

	Jahr				
Betrieb		1 ○	2 ⊗	3 ○	4 ⊗
Bedeutung		1 ○	2 ⊗	3 ○	4 ○


L 15 m
B 15 m
H 3 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral(e) / -gestein: – Kies
Begleitmineral(e) / -gestein: – Sand

Größe	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○

Besch. Flußschotter des Flitzenbaches
Flußbettentnahme



Bericht vorhanden ☐

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Keine	
2 ⊗ Straße Weg	20
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM RANDBEREICH
10 ○ Wohngebäude
11 ○ Schul-, Heim- und Sakralgebäude
12 ⊗ Gewerbegebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung 14 ○ unter 500 m
15 ⊗ 500 bis 1500 m 16 ○ über 1500 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (RANDBEREICH)
17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 (Ackerland)	○ ja	⊗ nein
21 (Grünland)	○ ja	⊗ nein
22 ○ Aufforstung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Goldloch	1210/8	Schutt
Steiermark	Liezen	Gaishorn
Eisenerzer Alpen		quartär
Jahn	1984	

ORTSANGABEN:

Kennziffer Nr: 99

Aufschlagspunkt: System: Länge: Breite:

Variante: System: Länge: Breite:

Koordinaten:

Orientierungsskizze, Skizze:

Seehöhe: m ü.A. Toleranz:

ALLGEMEINE ANGABEN:

	Art:					
Aufschluß		1 ⊗ natürlicher Aufschluß	2 ○ künstlich	3 ⊗ an Bohrung	4 ○ anderer Aufschluß	
Mächtigkeit		1 ○ nur Oberfläche	2 ⊗ klein	3 ○ mittel	4 ○ mächtig	5 ○ nur Bohrung

lt. Hinweisgeber für Straßenerhaltung verwendet, gute Verfestigung

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-gestein: → Schutt

Begleitmineral/-gestein: →

Gangart, Lagerart: →

Nebengesteine inkl.: →

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ [illegible]

Besch. Hangschutt mit lehmigem Feinanteil



Bericht vorhanden ☐

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Gas-Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Öl-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Stromtrasse	
9 ○ Sonstige	

BAULICHE NUTZUNG IM UMGEBUNGSBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Gewerbl. Wohn- und Betriebsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für industrielle und Gewerbe

13 ⊗ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 500m

15 ○ 500 bis 1000m 16 ⊗ über 1000m

LANDSCHAFTSGEBUNDENE NUTZUNG IM UMGEBUNGSBEREICH

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 rekultiviert	○ ja	⊗ nein
21 regeneriert	○ ja	⊗ nein

22 ○ Wiedernutzung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Bedarf vorhanden ☐

	1211/1	Kies
Steiermark	Liezen	Gams
		quartär
Pöschl	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 100

Ortsangabe/Skizze:

	Breite	Länge	Höhe
Aufschlusspunkt:			
Koordinaten			

	mm	cm	m
Seehöhe			

ALLGEMEINE ANGABEN:

	Jahr				
Status	84	1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗ außer Betrieb
Benützung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○ 5 ○

Aufs. Seitenentnahme
a 40 m
T 7 m
H 10 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Name: Kies

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○

Beschr. Feinkies mit Grobkiesanteilen, Flußschotter



VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße anliegend	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

10 ○ Holzgroßmarkt
11 ⊗ Abnehmer Wald- und Sägewerksbetriebe
12 ○ Sägewerksbetriebe für Holzarten und Qualitäten
13 ○ Sonstige
Entfernung 14 ⊗ unter 50 km
15 ○ 50 bis 100 km 16 ○ über 100 km

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 Aufforstung	○ ja	⊗ nein
21 Wiederkehr	○ ja	○ nein
22 ○ Holzlagerung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Weyern	1213/1	Gehängeschutt
Steiermark	Liezen	Gröbming
		quartär
Aigner	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 128



Aufschlußpunkt			
Koordinaten	System: GMK	Länge: 8858-3214	Breite:

Seehöhe: m ü.A. Toleranz

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = aufgelassene Aufschlüsse • Bohr. = Bohrungen usw. • Tekton. = tektonische Anlagen • Trennfl. = Trennflächenmessungen/Verkarstungen • Bau. = Bauten • Hist. = historische Daten

Status		1 ○	2 ○	3 ⊗ in Betrieb	4 ○ außer Betrieb
Gewinnung		1 ○ für Eigenbedarf	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse trocken
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Bemerk. = Allgemeine Bemerkungen

Hauptmineral/-gestein: = Gehängeschutt
Begleitmineral/-gestein: = Sand
Gangart, Lagerart: –
Nebengestein (NG): –

Mineralogische + Stärker neben der Hauptbeschreibung

Größe	1 ⊗ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ täglich

250x60x70 m

grobe Gehängeschuttblöcke liegen in grobem Sand

Bericht verfassen ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	0
3 ○ Kanal	
4 ⊗ Elektr. Lg. (im N.)	0
5 ○ Wasser-Lg.	
6 ○ Gas-Lg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM RANDBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Gewerb. Wohn- und Betriebsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude (z. B. Industrie und Gewerbe)

13 ○ Sonstige

Entfernung: ○ unter 50 m

14 ○ 50 bis 100 m 15 ○ über 100 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE (RAUMBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 (aktuell) ○ ja ⊗ nein

21 (geplant) ○ ja ⊗ nein

22 ○ Wiedernutzung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Schuttkegelabbau, tlw. abgebaut bis auf den Fels - Kalkabbau

UNTERLAGEN

	1213/2	Gehängeschutt
Steiermark	Liezen	Gröbming
		Quartär
R.Aigner, M.Pöschl	1984	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde: Stadt

ALLGEMEINE ANGABEN:

	Jahr					
Status	1984	1 ○	2 ○	3 ✕ Betrieb	4 ○	
Bedeutung		1 ○	2 ○	3 ✕ regional	4 ○ überregional	5 ○


Aufs 1984	Grube 400x200x50 m, 3 Etagen.
Betr. 1984	Josef Maier KG,Gröbming, LSH Fischer, Graz,Gröbming
Techn.1984	Brecher, Sortierer, Asphaltmischanlage

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Gehängeschutt

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ klitzeklein

Besch: Fein-Grobschutt, z.T. größere Blöcke bis 1 m^3 und größer.



VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	ausliegend
3 ○ Kabel	
4 ⊗ Gasfern Lfg.	ausliegend
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM RANDBEREICH
10 ○ Wohngebäude
11 ○ Bauern-, Wohn- und Betriebsgebäude
12 ○ Betriebsgebäude mit massiver und dauerhafter
13 ○ Sonstige
Entfernung 14 ○ unter 500 m
15 ○ 501 bis 1000 m 16 ○ über 1000 m

LANDSCHAFTSÄSTHETISCHE MERKMALE/EIGNUNG
17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 (empfohlen)	○ ja	⊗ nein
21 (möglich)	○ ja	⊗ nein
22 ○ Wiedernutzbarmachung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Bericht vorhanden ☐

	1213/3	Schutt
Steiermark	Liezen	Gröbming
		Quartär
M.Pöschl	1984	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde Nr. 128

Ortsbeschreibung, Skizze

	System	Länge	Breite
Koordinatenpunkt			
Vertikal	System	Länge	Breite
Koordinaten			

	min.	Ost	Höhe
Seehöhe			

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = aufgelassene Aufschlüsse • Bes. = besichtigt von • Topbs. = topographische Angaben
• Taxag. = Taxierung/Ansatz/Verleihung • Bes. = Besitzer • Hist. = historische Daten

	Jahr					
Status	1984	1 ○ laufender Betrieb	2 ○ eingestellt	3 ○ in Betrieb	4 ☒ außer Betrieb	
Betreuung		1 ○ by Eigentümer	2 ○ staat.	3 ○ privat	4 ○ unbekannt	5 ○ für Export

Aufs.	1984	Seitenentnahme, 30x20x5 m., aufgelassen und verwachsen.

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW. = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Abst. = Abbauart
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-gestein: – Schutt
Begleitmineral/-gestein: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine: –
Inhaltsstoffe in Klammer setzen der Reinheitsbeschreibung

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Vorkommen

Besch	Fein-Grobschutt, leicht kantengerundet



Bezirk umrahmen

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser - Lfg.	
6 ○ Gas - Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ☒ Sonstige: Feldweg	
9 ○ Kabel	

BISHERIGE NUTZUNG IM UMGEBEREICH
10 ○ Wohngebäude
11 ☒ Gewerb. Wirtsch.- und Betriebsgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung: 14 ○ unter 100m
15 ☒ 101 bis 200m 16 ○ über 200m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)
17 ☒ landwirtschaftliche Nutzung
18 ☒ forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 Landschaft	○ ja	☒ nein
21 Gegenplan	☒ ja	○ nein
22 ○ Abbaubegrünung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Name des Vorkommens	Nr. des Vorkommens	Hauptrohstoffbezeichnung
Stausee Großsölk	1214/1	Sand

Land	Bundesland	Politischer Bezirk
Steiermark	Liezen	Großsölk

Geographische Lage	Tektonische Lage	Stratigraphische Lage
		quartär

Bearbeiter(in)	Jahr	KOK
Aigner	1984	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde Nr.: 128

Ortsbezeichnung, Skizze:

Aufschlagspunkt:

Polygonpunkte:

Zentrum	Länge	Breite

Varianz	System	Länge	Breite
	GMK	9850-2209	

Seehöhe: m ü.A. (Profil)

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufn. = aufgelassene Aufschlüsse • Bet. = betrieben seit • Techn. = technische Anlagen
• Stand. = Firmenzugehörigkeiten/Firmenwechsel • Bes. = Besitzer • Hist. = historische Daten

	Jahr					
Status		1 ○ historischer Hinweis	2 ○ aufgelassen	3 ○ in Betrieb	4 ⊗ außer Betrieb	
Entnahme		1 ○ für Eigenbedarf	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional	5 ○ für Export

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse: trocken
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-rohstoff: – Sand
Begleitmineral/-rohstoff: – Gehängeschutt
Gangart, Lagerart: –
Nebengestein (M): –
Interessierende in Klammer setzen der Reihenfolge

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ⊗ klein	4 ○ fraglich

15cm m

gelber, feiner Sand



VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VORHERRSCHENDE LEITFORMEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Häufigkeit in %
1 ○ Erde	
2 ⊗ Straße	0
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Vlg.	
5 ○ Wasserleitung	
6 ○ Gas-Leitg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Büro-, Waren- und Verwaltungsgebäude

12 ○ Betriebsanlagen der Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50 m

15 ○ 50 bis 150 m 16 ○ unter 50 m

LANDSCHAFTSBEDINGTE GEFAHRENLAGE

17 ○ landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 rekultiviert ○ ja ⊗ nein

21 regeneriert ○ ja ⊗ nein

22 ○ Wohnbebauung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Bezirk vermessen ☐

Schachen	1215/1	Gehängeschutt, Sand
Land: Steiermark	Pol. Bezirk: Liezen	Gemeinde: Grundlsee
		quartär
Bearbeiter: Aigner	Jahr: 1984	

ORTSANGABEN:

Katastralmappe Nr. 97

Koordinaten: Verfasser: — System: ÖMK — Länge: 9078-3100 — Breite:

Seehöhe: von: — bis: — Tiefe:



ALLGEMEINE ANGABEN:

	Jahr					
Status		1 ○	2 ○	3 ⊗ in Betrieb	4 ○	
Nutzung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-gestein: — Gehängeschutt, Sand

Begleitmineral/-gestein: —

Geogen. Lagerart: —

Nebengestein: —

Größe	1 ⊗ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○
	80x30x12 m			

grober Gehängeschutt - Blöcke von Kalkstein bis 1 m³, starker Sandanteil

Bereits vorhanden: ☐

VORRÄTE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	0
3 ○ Kanal	
4 ○ Gasleitung	
5 ○ Wasserleitung	
6 ○ Ölleitung	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM RANDBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Gewerb. Anlagen und Betriebsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Abgrabung und Gewinnung

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 500 m

15 ○ 500 bis 1000 m 16 ○ über 1000 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (RANDBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 rekultiviert ○ ja ⊗ nein

21 regelbar ○ ja ⊗ nein

22 ○ Wiedergewinnung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

*) Quelle im westlichen Eck ca. 0,4 l/sec.

Hangschuttabbau.

UNTERLAGEN

Name der Lokalität	Nr. der Lokalität	Ausgangsgestein
Kreuz	1215/2	Gehängeschutt, Sand
Land	**Politischer Bezirk**	**Naturräumliche Einheit**
Steiermark	Liezen	Grundlsee
Geographische Länge	**Geographische Breite**	**Geologischer Zeitraum**
		quartär
Aufnahmeleiter	**Jahr**	**EDV**
Aigner	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 97

Katastralgemeinde

Sektion	Lambda	Breite


Katastralgemeinde | Grundstücksnummer | Lambda | Breite

GMK	9078-1801	

Grundstücksnummer

Ost	Nord	Höhe

Orientierungsskizze, Übersicht



ALLGEMEINE ANGABEN:

Status		1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗
Bedeutung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Gesteinsmaterial/-substrat: - Gehängeschutt, Sand

Vegetation/-substrat: -

trocken

Wasserquellen (m): -

Größe	1 ○	2 ⊗	3 ○	4 ○
	groß	mittel	klein	Felsgrat

40x5x10 m

Hangabbau - Kalkblöcke bis Größe 0,5 m³
hoher Anteil der Sandfraktion

Skizzen vorhanden ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

1 ○	
2 ☒	Straße
3 ○	
4 ○	
5 ○	
6 ○	
7 ○	
8 ○	
9 ○	

0

10 ○	
11 ○	
12 ○	
13 ○	
	Entfernung 14 ○ unter 500 m
15 ○	501 bis 1000 m 16 ○ über 1000 m

17 ○	Landwirtschaftliche Nutzung
18 ○	Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○	Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20	○ ja	⊗ nein
21	○ ja	⊗ nein
22 ○		
23 ○		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1215/3	Kies, Sand
Steiermark	Liezen	Grundlsee
		Quartär
M.Püschl	1984	

ORTSANGABEN:

Katastral Nr: 96

Koordinaten: System | Länge | Breite

Kartenskizze / Skizze

Seehöhe: min | max | Treffe

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = aufgelassene Aufschlüsse • Trans. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Bem. = Bemerkungen • Tech. = technische Anlagen • Hist. = historische Daten

	Jahr				
Status	1984	1 ○ in Betrieb	2 ○ stillgelegt	3 ○ in Betrieb	4 ☒ außer Betrieb
Belassung		1 ○ für Folgebetrieb	2 ○ total	3 ○ teilweise	4 ○ unbekannt	5 ○ für Zukunft

ufs.	1984	aufgelassene und verwachsene Seitenentnahme, 70x30x8 m.

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Ges. = Gewässer
• Anst.
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Beschr. = Ausführliche Beschreibung

Hauptmineral/-gestein: Kies
Begleitmineral/-gestein: Sand
Gangart, Lagerart:
Nebengesteine (N):

Interessierende in Klammer neben der Schriftfeldbezeichnung!

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ fraglich

Besch: gelblicher Fein-Grobkies mit Sand



Bohrer vorhanden ☐

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH

1 ○ Bahn
2 ☒ Straße Gut liegt
3 ○ Kanal
4 ○ Elektr. Lfg.
5 ○ Wasser-Lfg.
6 ○ Gas-Lfg.
7 ○ Pipeline
8 ○ Sonstige
9 ○ Keine

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude
11 ○ Bauern-, Wirtsch.- und Stallungsgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m
15 ○ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSPOLITISCHE (NAHBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ☒ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 rekultiviert: ○ ja ☒ nein
21 aufgeforstet: ○ ja ○ nein
22 ○ Wohnbebauung
23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Bericht vorhanden ☐

Name der Lokalität: Zimitz	Nr. des Vorkommens: 1216/3	Rohstoffart(en): Kies
Land: Steiermark	Bez. Bezirk: Liezen	Verwaltungs-Einheit: Hall
Geographische Einheit:	Geologische Einheit:	Stratigraphische Einheit: quartär
Bearbeiter: Jahn	Jahr: 1964	ÖK:

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr: 99

Koordinaten: System | Länge | Breite

Übersichtsskizze, Skizze

Seehöhe: min. | max. | Range

ALLGEMEINE ANGABEN:

- Aufs. = vorhandene Aufschlüsse
- Bahn = nächste Bahn
- Tkstr. = technische Anlagen
- Tiefbau, = Tiefbauobjekte/Hohlräume/Unterfahrungen
- Bau. = Straße
- Wald = natürliche Decke

	Jahr					
Status		1 ○ bekannt, relevant	2 ⊗ erkundet	3 ⊗ in Betrieb	4 ○ außer Betrieb	
Bedeutung		1 ○ für Exploration	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ● überregional	5 ○ für Export

L 200 m
B 100 m
H 4 m

technische Anlagen

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

- Name = Form und Ausdehnung
- Geol. = Genese
- Alter
- GW = Grundwasserverhältnisse
- Verw. = Verwendung als
- Anal. = Analysen
- Besch. = Allgemeine Beschreibung

Hauptrohstoff / - rohstoff: – Kies
Begleitrohstoff / - rohstoff: – Sand
Geogen. Liegendes: –
Nebengesteinsmittel: –
(Hangendes in Position neben der Rohstoffbeschreibung)

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Vorkom

Besch. Flußschotter, Terrassenentnahme, im Feinkies lehmige Anteile



Kartenblatt vorhanden ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSCHUTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Rohrleitung	
5 ○ Wasserleitung	
6 ○ Gas-Leitung	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ⊗ Bauern-, Wohn- und Betriebsgebäude

12 ○ Gärtnereigebäude mit Anzucht- und Glasteile

13 ○ Sonstige

Entfernung: 14 ○ unter 500 m

15 ○ bis 1000 m 16 ⊗ über 1000 m

LANDSCHAFTSSCHUTZ (NAHBEREICH)

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 (ursprünglich) ○ ja ⊗ nein

21 (geplant) ○ ja ⊗ nein

22 ○ Rückfüllung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name/Datum

UNTERLAGEN

Karten vorhanden ☐

Name der Aufschluss: Limitz	Nr. des Vorgangsheftes: 1216/4	Rohstoff/Produkt: Kies
Land: Steiermark	Pol. Bezirk: Liezen	Katastral-Gemeinde: Hall
Lithostratigraphische Einheit:	Tektonische Einheit:	Geographische Einheit: quartär
Bearbeiter: Jahn	Jahr: 1984	ZUV:

ORTSANGABEN:

Kataster Nr: 99

Aufschlusspunkt: Zentrum: Länge: Breite:

Koordinaten: Nullpunkt: Zentrum: Länge: Breite:

Gemeinde: von: bis: Teufe:

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = aufgelassener Aufschluss • Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Betr. = betrieben von • Bes. = Besitzer • Techn. = technische Anlagen • Anal. = analytische Daten

Status		1 ○ bedeutender Rohstoff	2 ⊗ erschlossen	3 ⊗ in Betrieb: E.I.W.	4 ○ außer Betrieb	
Bewertung		1 ○ für Eigenbedarf	2 ○ klein	3 ⊗ regional	4 ○ überregional	5 ○ für Export

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form. = Form und Ausprägung • Gem. = Gemenge • Alter • GW = Grundwasserverhältnisse • Verw. = Verwendung als • Anal. = Analysen • Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-gestein: Kies
Begleitmineral/-gestein: Sand
Gangart, Lagerart: Lehm
Mächtigkeit (M): –
Grenzabstände zu Klüften: siehe: Zur Rohstoffbeschreibung!

Güte	1 ○ gut	2 ○ mittel	3 ○ arm	4 ○ taubes

Beschr. Flußschotter-Entnahme aus dem Ellingbach, im Nahbereich mehrere Stellen, Lehm im Feinkies



Skizze vorhanden ☐

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

1 ○	
2 ⊗	Straße Weg
3 ○	
4 ○	
5 ○	
6 ○	
7 ○	
8 ○	
9 ○	

11 ○	
12 ⊗	
13 ○	
14 ○	
	15 ○ unter 50m
16 ○	17 ⊗ über 150m

11 ○	
12 ⊗	
13 ○	

FOLGENUTZUNG

20	○ ja	⊗ nein
21	○ ja	⊗ nein
22 ○		
23 ○		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Leichenberg	1216/5	Schutt
Steiermark	Liezen	Mail
Ennstaler Alpen		quartär
John	1984	

ORTSANGABEN:

Kataster Nr: 99

Koordinaten: System | Länge | Breite

Seehöhe: von | bis | Toleranz

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status		1 ○	2 ⊗	3 ⊗	4 ○
Bedeutung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗ 5 ○


L 150 m
B 10 m
H 20 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hangschutt
Sand

Größe	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○

Besch. Hangschutt, Seitenentnahme
brauner, sandiger Anteil



VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEG/ LEITUNGEN im Lagerstättenbereich	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße Forststraße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Seilbahn	
5 ○ Wasserleitung	
6 ○ Gasleitung	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BEBAUUNG/ NUTZUNG IM NAHBEREICH
10 ○ Wohngebäude
11 ⊗ Gewerbe-, Verwaltungs- und Betriebsgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung 14 ○ unter 500 m
15 ○ 501 bis 1000 m 16 ⊗ über 1000 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE NAHBEREICH
17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 Wiederaufforstung	○ ja	⊗ nein
21 Wiederverfüllung	○ ja	⊗ nein
22 ○ Wiedernutzbarmachung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Skizze vorhanden ☐

Weißenbach	1217/1	Kies
Land: Steiermark	Bez.-Bezirk: Liezen	Naturräumliche Gemeinde: Haus
Tektonische Einheit:	Tektonische Einheit:	Stratigraphische Einheit: quartär
Aigner	Jahr: 1994	EDV:

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 127



Koordinaten: Rechtswert / System: GMK / Länge: 8452-1138 / Breite:

Seehöhe: m ü.A. / Neigung:

ALLGEMEINE ANGABEN:

	Jahr				
Status		1 ○	2 ○	3 ⊗ in Betrieb	4 ○
Gewinnung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

- Form: = Form und Ausdehnung
- Gen.: = Genese
- Alter:
- GM: = Gesteinsbezeichnung
- Verw.: = Verwendung als
- Anal.: = Analysen
- Beschr.: = Allgemeine Beschreibung

trocken

Hauptbestandteil / - untergeordnet: Kies

Begleitbestandteil / - untergeordnet: Sand

Gangart, Lagerart: -

Nebengesteine bei: -

Stratigraphische + Kürzel: siehe der Rohstoffbasis/Anzug

Größe	1 ⊗ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○

120x200x4 m

Schichten mit groben Kies wechseln mit mehr sandigen feinen Kiesschichten

Bericht vorhanden: ☐

VORRÄTE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERSCHIEDENES / LEITUNGEN im LAGERBEHÄLTERBEREICH	Distanz in m
1 ⊗ Bahn	100
2 ⊗ Straße	0
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Bauer. Wohn- und Betriebsgebäude

12 ⊗ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung → ⊗ unter 50m

14 ○ 50 bis 100m 15 ○ über 100 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE GEGEBENHEITEN

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 Wohngebiet ○ ja ⊗ nein

21 Gewerbegebiet ○ ja ⊗ nein

22 ⊗ Landwirtschaft teilweise wild

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Weißenbach	1217/2	Kies
Steiermark	Liezen	Haus
		quartär
Aigner	1984	

ORTSANGABEN:



Kartenblatt Nr. 127

	System	Länge	Breite
Ausgangspunkt			
Vermessen	Vertikal / System	Länge	Breite
	GMK	8452-0933	

Seehöhe: von / bis / Basis

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = aufgelassene Aufschlüsse • Bohr. = Bohrungen • Bes. = Besitzer • Tagbau. = tektonische Anlagen • Stand. = Standortbeschreibungen/Vermessungen • Geol. = Geologie • Hist. = historische Daten

	Jahr				
Status		1 ○	2 ○	3 ⊗ in Betrieb	4 ○
Gewinnung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form. = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptkomponente/ + untergeordnet: – Kies
Begleitkomponente/ + untergeordnet: – Sand
trocken
Rangart, Lagerart: –
Nebengesteine (NE: –
Hinweise/Anmerkungen (z.B. Probenentnahme in Klammer neben der Probenbezeichnung):

Größe	1 ○	2 ⊗	3 ○	4 ○
	groß	mittel	klein	regional

50x30x4 m

Wechsellagerung von Schichten mit verschiedenem Anteil an Grobkies, sonst feiner Kies mit Sand vermischt

Reihen verändert ☐

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

1 ⊗ Sand	30
2 ⊗ Grelle	0
3 ○ Kalk	
4 ⊗ Kalkm. Lg.	2
5 ○ Wasser-Lg.	
6 ○ Gley-Lg.	
7 ○ Pseudo	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM RANDBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Gewerb. Anlagen und Betriebsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude mit intensiver und Grünanlage

13 ○ Sonstige

Störung: 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE RANDBEREICHE

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 ○ ja ⊗ nein

21 ○ ja ⊗ nein

22 ○ Mehrfachgang

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Weißenbach	1217/3	Sand	
Steiermark	Liezen	Haus	
		quartär	
Algner	1984		

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 127

	Rechts	Länge	Grad
Koordinaten		GMK	8254-2424

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status		1 ○	2 ○	3 ⊗ in Betrieb	4 ○ außer Betrieb
Bedeutung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○



LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmaterial / -rohstoff: Sand
Begleitmaterial / -rohstoff: Gehängeschutt
Gangart, Lagerart:
Mächtigkeit (m):

trocken

Größe	1 ○ groß	2 ○	3 ⊗ klein	4 ○

6x2x1,8 m

grober Sand, an der Oberfläche tlw. Gehängeschutt-fein

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

1 ○	
2 ⊗	
3 ○	
4 ○	
5 ○	
6 ○	
7 ○	
8 ○	
9 ○	

0

10 ○
11 ○
12 ○
13 ○

14 ○ 15 ○

17 ○
18 ⊗
19 ○

FOLGENUTZUNG

20 ○ ⊗
21 ○ ⊗
22 ○
23 ○

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Name des Vorkommens	Nr. des Vorkommens	Hauptmineral/Gestein
Neuhäusl	1217/4	Gehängeschutt

Land	Pol. Bezirk	Gemeinde / Ortschaft
Steiermark	Liezen	Haus
Geologische Einheit	Lithologische Einheit	Stratigraphische Einheit
		quartär

Bearbeiter(in)	Jahr	Firma
Aigner	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt-Nr. 127

Abbildungsmaßstab



Koordinaten	System	Lokal	Rechts
	Hochwert	Tiefwert	Länge
		ÖNK	8052-3136

Seehöhe	von	bis	Datum

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status		1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗
Änderung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-vulkanit: – Gehängeschutt

Begleitmineral/-vulkanit: – Sand

trocken

Größe	1 ⊗ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ fraglich

100x60x4 m

unten Schuttkegel aus grobem Schutt

Skizze vorhanden ☐

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

ABBAUHINDERNISSE LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bäume	
2 ⊗ Bäche	0
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lkg.	
5 ○ Wasser-Lkg.	
6 ○ Gas-Lkg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM ABBAUBEREICH
10 ○ Wohngebäude
11 ○ Gewerbl. Wohn- und Betriebsgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für industrielle und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung: 14 ○ unter 500m
15 ○ 501 bis 1000m 16 ○ über 1000m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE UNABBAUBEREICH
17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 rekultiviert	○ ja	⊗ nein
21 rekultivierbar	○ ja	⊗ nein
22 ○ Aufschlagung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

4 20 entfernt Bach

UNTERLAGEN

Bestand sichergest. ☐

	1217/5	Gehängeschutt
Land: Steiermark	Pol. Bezirk: Liezen	Gemeinde: Haus
Grundbuch:	Katastral:	Einzugsgebiet: Quartär
Bearbeiter: M.Pöschl	Datum: 1984	KOV:

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde-Nr.: 127

Katastralgemeinde: | Gauss: | Länge: | Breite:

Höhenlage: Vermessung: | System: | Länge: | Breite:

Ortsbeschreibung Skizze:

Seehöhe: m | m/s | Typ:

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = vorhandene Aufschlüsse • Bohr. = Bohrungen usw. • Trass. = technische Anlagen • Tunnel. = Tiefenlinien/Höhenschichten/Verbauungen • Bau. = Stollen • Hydr. = hydrologische Daten

	Jahr				
Status	1984	1 ○ bestehend, benutzt	2 ○ verlassen	3 ○ in Betrieb	4 ☒ außer Betrieb
Sicherung		1 ○ für Exploitation	2 ○ offen	3 ○ Hydrant	4 ○ unbekannt

Aufs. 1984 Seitenentnahme, 130x15x20 m, aufgelassen.

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter:
• Ort = Ortsbezeichnung
• Verb. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Bezch. = Allgemeine Bezeichnung

Hangendmaterial / -mächtigkeit: – Gehängeschutt

Begleitmaterial / -mächtigkeit: –

Gangart, Lagerart: –

Nebengesteine (s): –

Interessante in Klammer neben der Mächtigkeitsangabe!

Probe	1 ○ gut	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Handst.
Besch.	Feinschutt mit wenig Grobanteil, hellgrau.			



Archiv: vorgemerkt ☐

VORRÄTE

FORDERDATEN

Erschöpft

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN ...	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	Ausfahrt
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lg.	
5 ○ Wasser-Lg.	
6 ○ Gas-Lg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Baum- Wirtsch.- und Verwaltungsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 100m 16 ○ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE NAHBEREICH

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 weitgehend ○ ja ⊗ nein

21 teilweise ○ ja ⊗ nein

22 ○ Rückbringung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN (Hauptschadensart, Schadensursachen usw.)

Name/Betrieb: Jahr:

UNTERLAGEN (schriftliche und zeichnerische Unterlagen, Karten, Skizzen, Briefe usw.)

Anzahl:

Bericht vorhanden ☐

	1217/6	Gehängeschutt
Steiermark	Liezen	Haus
		Quartär
M.Pöschl	1984	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde: 127

Übersichtsbeschreibung, Skizze

	System	Länge	Breite
Aufschlussgrenzen			
Hauptachsen	Kompass	System	Länge	Breite

Symbole: opt. | bis | Code

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = Aufschluss • vorhandene Aufschlüsse • Beh. = befahren von • Tankst. = tektonische Anlagen • Trasseg. = Trassierungsmöglichkeiten/Verbindungswege • Bes. = Besitzer • Mgl. = Ausbaumöglichkeiten

	jetzt	1	2	3	4
Status	1984	○ rekultiviert, Hinweis	○ aufgelassen	○ in Betrieb	X außer Betrieb
Bewertung		○ für Eigenbedarf	○ lokal	○ regional	○ überregional	○ für Export

Aufs	1984	Seitenentnahme, 30x5x18 m, aufgelassen und verwachsen.

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Geol. = Geologie
• Abbau
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Aufbl. = Aufbereitung
• Besch. = allgemeine Beschreibung

Hauptbestandteil / +nebenstl.: – Gehängeschutt
Begleitbestandteil / +nebenstl.: –
Gangart, Lagerart: –
Wiedergewinnung (%): –
Grundbesitzer in Klammer neben der Schutzbezeichnung

Größe	1	2	3	4
	○ groß	○ mittel	○ klein	○ Vorkommen

Besch	Fein-Grobschutt, hellgrau einzelne Blöcke bis 0,75 m^3



Skizze vorhanden ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ☒ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Gasl.-Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Öl-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

- 10 ○ Wohngebäude
- 11 ○ Bauern-, Reiter-, und Sommerhäuser
- 12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
- 13 ○ Sonstige

Entfernung: ca. ○ unter 500 m

- 14 ○ 501 bis 1000 m
- 15 ○ über 1000 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE GEGEBENHEITEN

- 16 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
- 17 ☒ Forstwirtschaftliche Nutzung
- 18 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 vorgesehen	○ ja	☒ nein
21 rekultiviert	○ ja	○ nein
22 ○ Möglichkeiten		
23 ○ Sonstiges		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Beiblatt vorhanden ☐

	1218/1	Kies,Sand
Steiermark	Liezen	Irdning
		Quartär
M.Pöschl	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt-Nr.: 128

Örtlichkeitsbezeichnung, Skizze:

Koordinaten: Stangen / Länge / Höhe


Meridian / System / Länge / Breite

Seehöhe: min / max / Norm

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = aufgelassene Aufschlüsse • Bed. = bedeckter Aufschluß • Tekt. = tektonische Störung • Trans. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Bes. = Besitzer • Hist. = historische Daten

Status:	1984	○ Abbau ruhend	○ erweitert	○ in Betrieb	○ außer Betrieb
Bedeutung		○ für Eigenbedarf	○ lokal	○ regional	○ überregional

Aufs.	1984	Seitenentnahme, 40x10x10 m, aufgelassen und z.T, verwachsen.




LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form • Form und Ausdehnung
• Gen. • Genese
• Alter
• GW • Grundwasserverhältnisse
• verw. • Verwendung als
• anal. • Analysen
• sonst. • Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral / -rohstoff: – Kies
Begleitmineral / -rohstoff: – Sand
Gangart, Lagerart: –
Nebengestein: –
Grenzabstand in Klammer neben der Rohstoffbezeichnung

Größe	○ groß	○ mittel	○ klein	○ Vorkommen

Besch. Fein-Grobkies mit Sandbank (etwa 3 m). Kies im Liegenden der Sandbank ist ungeschichtet. Sand und Hangendkies zeigen Schichtung.



Beleg entnommen ☐

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LANDESTEITENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ☒ Straße anliegend	
3 ○ Kanal	
4 ○ Kabel Lfg	
5 ○ Wasser-Lfg	
6 ○ Gas-Lfg	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Stromlinie	
9 ○ Hause	

BAULICHE NUTZUNG IM UMGEBUNGSBEREICH
10 ○ Wohngebäude
11 ☒ Gewerb-, Waren- und Dienstleistungsbetriebe
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung: 14 ○ unter 500m
15 ○ bis 5km 16 ☒ über 500m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE UMGEBUNGSBEREICHE
17 ☒ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ☒ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 (Wohnbau)	○ ja	☒ nein
21 (Gewerbe)	○ ja	○ nein
22 ○ Rückverfüllung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1219/1	Schutt
Steiermark	Liezen	Johnsbach
		Quartär
M.Pöschl	1984	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde Nr. 99

Aufschlussgrenzen: Streichen / Länge / Breite

Aufschlussmaßen: Streichen / Länge / Breite

Gradmessung: Grad / Min / Sek

ALLGEMEINE ANGABEN:

	Jahr				
Status	1984	1 ○ Aufnahme Anlass	2 ○ aktuell	3 ☒ in Betrieb: period	4 ○ außer Betrieb
Abbauung		1 ○ im Hangenden	1 ○ lokal	2 ○ regional	3 ○ übertägig

Aufs.	1984	Material des Sammelbeckens in der Wildbachverbauung wird fallweise geleert und abtransportiert.

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral(/-rdasart): – Wildbachschutt

Nebenmineral(/-rdasart): –

Gangart, Lagerart: –

Nebengestein (Art): –

Ungenaue Angaben in Klammer setzen (Unsicherheitsangabe)

Größe	1 ○ grob	2 ○ mittel	3 ○ fein	4 ○ feinst

Besch. Gen.	Fein.-Grobschutt mit großen Geröllen bis 0,25 m^3 Wildbachschutt



Skizze vorhanden

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

(ERSCHWERNISSE) LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ☒ Bahn	100
2 ☒ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

- 10 ☒ Wohnsiedlung
- 11 ○ Bauind., Werk- und Betriebsanlagen
- 12 ○ Betriebsgebäude für industrie und Gewerbe
- 13 ○ Sonstige
  - Entfernung: 14 ○ unter 500 m
  - 15 ☒ 500 bis 1000 m
  - 16 ○ über 1000 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

- 17 ☒ Landwirtschaftliche Nutzung
- 18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
- 19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

- 20 (möglich): ○ ja ☒ nein
- 21 (geplant): ○ ja ○ nein
- 22 ○ Wüstlegung
- 23 ☒ Sonstige: Lagerplatz

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Beleid vorhanden ☐

Brandstatt	1220/1	Kies
Steiermark	Liezen	Kleinsölk
		quartär
Aigner	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 126



Koordinaten: System: GMK; Länge: 9654-0408

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status		1 ○	2 ○	3 ⊗	4 ○	
Bestätigung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-gestein: – Kies

Begleitmineral/-gestein: – Sand

trocken

Größe: 1 ⊗ groß; 2 ○ mittel; 3 ○ klein; 4 ○ fraglich

80x30x5 m

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VORKEHRUNGEN / LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	0
3 ○ Kanal	
4 ○ Kabel / Lfg.	
5 ○ Wasser / Lfg.	
6 ○ Gas / Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

- 10 ○ Wohngebäude
- 11 ○ Büro-, Wirtschafts- und Betriebsgebäude
- 12 ○ Betriebsgebäude für industrie und Gewerbe
- 13 ○ Sonstige

Entfernung: 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE GEGEBENHEITEN

- 17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung
- 18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
- 19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 renaturiert	○ ja	⊗ nein
21 rekultiviert	○ ja	⊗ nein

22 ○ Aufforstung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Bedarf vorhanden ☐

	1221/1	Kies
Land: Steiermark	Liezen	Landl
		quartär
Bearbeiter: Föchl	Jahr: 1984	

ORTSANGABEN:

Kennziffer: 100

Koordinaten: Zentrum Länge Breite

Verzeichnis: Zentrum Länge Breite

Seehöhe: min. max. mittel

ALLGEMEINE ANGABEN:

	Jahr				
Status	84	1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗
Sicherung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○

Aufn. Seitenentnahme, aufgelassen und verwachsen.
B 100 m
T ?
H 18 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-rohstoff: – Kies

Begleitmineral/-rohstoff: –

Gangart, Lagerart: –

Nebengesteine: –

Gröbe	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○
Besch.	Fein- bis Grobkies, in 12 m Höhe eine verfestigte Sandbank			



VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

1 ○	
2 ⊗	anliegend
3 ○	
4 ○	
5 ○	
6 ○	
7 ○	
8 ○	
9 ○	

10 ○	
11 ○	
12 ○	
13 ○	
	14 ○
15 ○	16 ○

17 ○	
18 ⊗	
19 ○	

FOLGENUTZUNG

20	○	⊗
21	○	○
22 ○		
23 ○		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1221/2	Hangschutt
Steiermark	Liezen	Landl
Ennstaler Alpen		Quartär
Pöschl	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 100

Aufschlussgrenzen: Breite / Länge

Aufschlusspunkte: Nummer / Breite / Länge

Orientierungsskizze, Skizze

Signatur: von / bis / Teufe

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = • Trennf. = • Bem. = • Bes. = • Teufe. = • Mat. =

	Jahr				
Natur	84	1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗
Sicherung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○

Aufs.	Seitenentnahme Hangschutt B 60 m T 20 m H 16 m Holzlagerplatz


LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Besch. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmaterial / = natürlich: – Hangschutt
Begleitmaterial / = künstlich: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine (N): –
(Hauptkomponente in Klammer setzen zur Rohstoffbezeichnung)

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Splitt

Besch.	Fein- bis Grobschutt



Skizzen vermerken ☐

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE / LEITUNGEN im Lagerstättenbereich	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße anliegend	
3 ○ Kanal	
4 ○ [illegible]	
5 ○ [illegible]	
6 ○ [illegible]	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Schulen, Kirchen- und Verwaltungsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 500 m

15 ○ 500 bis 1000 m 16 ○ über 1000 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 [illegible] ○ ja ⊗ nein

21 [illegible] ○ ja ○ nein

22 ○ Wohnbebauung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Beiblatt(t) verfassen ☐

	1221/3	Schutt
Steiermark	Liezen	Landl
Ennstaler Alpen		quartär
Pöschl	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 100

Aufschlußpunkt: Grad | Länge | Breite

Übersichtsskizze: Skizze

Koordinaten: Meßtisch | Länge | Breite

Gemeinde: Name | Kat.G. | Parz.

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufn. = Aufnahme durch/Aufnahmeart • Ber. = Bericht von • Tätigk. = Tätigkeit/Arbeitsgang/Arbeitsvorgänge • Bes. = Besitzer • Bem. = Bemerkungen • Weg. = Wegbeschreibung

Status	84	1 ○	2 ○	3 ⊗	periodisch	4 ○
Genauigkeit		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○

Aufn.		Seitenentnahme B 50 m T 20 m H 8 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Bezeichn. = Allgemeine Beschreibung

Hangendmaterial/-mächtigkeit: – Schutt
Liegendmaterial/-mächtigkeit: – Lehm
Gangart, Lagerart: –
Neigungswinkel (°): –
Hangendmaterial in Klammer (wegen der Rohstoffbezeichnung)

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Kapitän

Besch. Feinschutt mit größeren Stücken (Faustgröße),
Feinstmaterial Lehm braun,
Schutt ist leicht gerundet • Moränenmaterial?



Skizze vorhanden ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße anliegend	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lg.	
5 ○ Wasser-Lg.	
6 ○ Gas-Lg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

- 10 ○ Wohngebäude
- 11 ○ Gem. Wohn- und Siedlungsgebäude
- 12 ○ Siedlungsgebäude für industrie und Gewerbe
- 13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50 m

15 ○ 50 bis 100 m 16 ○ über 100 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE NAHBEREICHE

- 17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
- 18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung
- 19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 rekultiviert	○ ja	⊗ nein
21 regeniert	○ ja	○ nein
22 ○ Abfallablagerung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Bestand vorhanden ☐

Jakobsberger	1221/4	Schutt
Steiermark	Liezen	Landl
Ennstal		quartär
Pöschl	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 100

Aufschlussgröße (m): System | Länge | Breite

Koordinaten: Rechtswert | Hochwert | Länge | Breite

Seehöhe (m): min | max | Teufe

Orientierung Skizze

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status: 84 | 1 ○ | 2 ○ | 3 ○ | 4 ⊗ zuletzt betrieb.

Bedeutung: | 1 ○ | 2 ○ | 3 ○ | 4 ○ | 5 ○

Aufs.		Seitenentnahme Hangschutt, wird zugeschüttet. B 50 m T 60 m H 8-10 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmaterial / -rohstoff: – Hangschutt

Begleitmaterial / -rohstoff: –

Beispiel, Lagerstätte: –

Bildaufgenommen bei: –

Beschr.	Grobschutt mit vielen großen Blöcken von ∅ 50 cm → ∅ 100 cm und größer. Feinmaterial braun (Lehm)	

Größe: 1 ○ | 2 ○ | 3 ○ | 4 ○



Skizze aufgenommen ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERSAUERUNGSGRAD / LEITGASEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Keine	
2 ⊗ Stufe	Forststr. anliegend
3 ○ Asche	
4 ○ Chlor- Hg	
5 ○ Wasser- Hg	
6 ○ Gas- Hg	
7 ○ Plasma	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

RAUCHE RICHTUNG IM NAHBEREICH
10 ○ Wohngebäude
11 ⊗ Dauer. Wirtsch.- und Betriebsgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung 14 ○ unter 50m
15 ○ 50 bis 100m 16 ⊗ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE NAHBEREICH
17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 Wiederverf.	○ ja	⊗ nein
21 Folgenutzung	○ ja	○ nein
22 ○ Rückstellgenehmigung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1221/5	Kies	
Steiermark	Liezen	Landl	
		quartär	
Pöschl	1984		

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 100

	Breite	Länge	Höhe
Hochpunkt:			
Vorkommen:	Breite	Länge	Höhe
Ausdehnung:			

Umgebungsskizze Skizze

	nein	Ja	Teufe
Sondierung			

ALLGEMEINE ANGABEN:

	Jahr					
Status	84	1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗ aufgelassen	
Betriebsart		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○

Aufs. Kiesgrube
B 100 m
T 100 m
H 30 m

ausgebaut, als Kieslager- und Aufbereitungsplatz in Verwendung

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-roharstoff: – Kies

Begleitmineral/-roharstoff: –

Übergang Lagerart: –

Mächtigkeit (M): –

Körnung 1 2 3 4

Gesch. Grob- bis Feinkies, Terrassenschotter der Enns



VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKÄRBENDE(R) LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Abstand in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße anliegend	
3 ○ Kanal	
4 ⊗ Elektr. Lfg. anliegend	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ⊗ Sonstige Zufahrt	
9 ○ Keine	

NÄHERE NUTZUNG IM NAHBEREICH
10 ○ Wohngebäude
11 ○ Erwerbs-, Handels- und Verwaltungsbetriebe
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung 14 ○ unter 500 m
15 ○ 50 bis 100 m 16 ○ über 100 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)
17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 Wasserwerk	○ ja	⊗ nein
21 Vogelschutz	○ ja	○ nein
22 ○ Mülldeponierung		
23 ⊗ Sonstige Kieslagerplatz		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1221/6	Schutt
Steiermark	Liezen	Landl
		quartär
Pötschl	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 100

Rechtswert / Länge / Grad

Hochwert / Breite / Minute

Seehöhe

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status	E4			periodisch	
Gliederung					

Aufs.		Seitenentnahme Hangschutt B 100 m T 10 m H 35 m
Bes.		Bundesforste

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmaterial / - (absolut): – Hangschutt

Begleitmaterial / - (absolut): –

Gangart, Lagerart: –

Nebengestein (Art): –

Korn	1 ○ grob	2 ○ mittel	3 ○ fein	4 ○ tonig

Besch. Grobschutt, vereinzelte Blöcke (ca. ø 25 cm)

Verw. Schüttmaterial



VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße Forststr. anliegend	
3 ○ Kanal	
4 ○ Kanal typ.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM RANDBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Gewerl. Wohn- und Betriebsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 500 m

15 ○ 500 bis 1000 m 16 ○ über 1000 m

LANDSCHAFTSÄSTHETISCHER RANDBEREICH

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 (derzeitig)	○ ja	⊗ nein
21 (geplant)	○ ja	○ nein
22 ○ Wiedernutzung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1221/7	Schutt
Steiermark	Liezen	Landl
		quartär
Pöschl	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 100

	System	Länge	Breite
Koordinaten			

Ortsbeschreibung, Skizze

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status	84	1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗ außer Betrieb
Erschließung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○

Aufs. Seitenentnahme Hangschutt
aufgelassen, z.T. verwachsen
B 120 m
T 20 m
H 16 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-gestein: – Hangschutt

Begleitmineral/-gestein: –

Gangart, Lagerart: –

Nebengesteine: –

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○

Besch. Fein- bis Grobschutt, vereinzelt Blöcke, nahezu erschöpft, Anstehendes durchwegs sichtbar, Kalk

Verw. Schüttmaterial



VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSBEREICH/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße anliegend	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Öffentl. Wohn- und Büroobjektgebäude

12 ○ Betriebsgebäude der Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE NAHBEREICH

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 neutral/wert ○ ja ⊗ nein

21 vegetativ ○ ja ○ nein

22 ○ Wiedernutzung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Detail vorhanden ☐

Kieser	1221/8	Schutt
Steiermark	Lieven	Landl
Ennstal		quartär
PÖschl	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt: 100

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status	84	1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗
Bearbeitung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○


Aufs.		Seitenentnahme Hangschutt aufgelassen, z.T. verwachsen B 30 m T 15 m H 6 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-gestein: -Hangschutt

Größe	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○

Grob- bis Feinkies mit Blöcken, Kalk



VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

1 ○	
2 ⊗	Forstweg anliegend
3 ○	
4 ○	
5 ○	
6 ○	
7 ○	
8 ○	
9 ○	Sonstige
0 ○	Keine

11 ○	
12 ⊗	
13 ○	
14 ○	Sonstige
	Entfernung m ○ unter 50m
15 ○	51 bis 150m
16 ⊗	über 150m

17 ○	
18 ⊗	
19 ○	Sonstige

FOLGENUTZUNG

20	○ ja	○ nein
21	○ ja	○ nein
22 ○		
23 ⊗	Sonstige Holzlagerplatz	

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Bestell vorhanden ☐

	1221/9	Kies
Land: Steiermark	Pol. Bezirk: Liezen	Gemeinde: Landl
		Stratigraphische Einheit: quartär
Bearbeiter: Pöschl	Jahr: 1984	EDV:

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde: | Katastral-Nr: 100 | Koordinaten: Meridian | Rechtswert: Länge | Hochwert: Breite

Ortsbeschreibung Skizze:

Seehöhe: ü.A.

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = vorliegende Aufschlüsse • Betr. = betrieben von • Zustm. = zuständige Anlagen • Typus. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Bes. = Besitzer • Hist. = historische Daten

	Jahr				
Status	R4	1 ○ bestehend, Betrieb	2 ○ projektiert	3 ○ in Betrieb	4 ⊗ außer Betrieb
Sicherung		1 ○ in Eigenbesitz	2 ○ sonst	3 ○ Abgebaut	4 ○ verschüttet

Aufs. | Kiesgrube
B 150 m
T 100 m
H 35 m
aufgelassen und z.T. verwachsen

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form. • Form und Ausdehnung • Gen. • Genese • Alter • GW. • Grundwasserverhältnisse • Ver. • Verwendung • Anal. • Analysen • Besch. • Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-vorkommen: -Kies
Begleitmineral/-vorkommen: -
Gangart, Lagerart: -
Nebengesteine: -
Überdeckung u. Abraum: siehe Profilbeschreibung

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Tagbau

Besch. | Grob- bis Feinkies, Terrassenschotter der Enns



Skizze vorhanden ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

1 ○ Damm	
2 ⊗ Straße	400
3 ○ Kanal	
4 ○ Eisenbahn	
5 ○ Wasserweg	
6 ○ Gasleitung	
7 ○ Pipeline	
8 ⊗ Sonstige Zufahrt gegeben	
9 ○ Keine	

11 ○ Wohngebäude
12 ○ Schule, Heim- und Sportanlage
13 ○ Sportanlage im Industrie und Gewerbe
14 ○ Sonstige
Entfernung 15 ○ unter 400m
16 ○ 400 bis 1500m 17 ○ über 1500m

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 vorgesehen	○ ja	⊗ nein
21 vorgesehen	○ ja	○ nein
22 ○ Wohnbebauung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Beispiel vorhanden ☐

	1221/10	Schutt
Steiermark	Liezen	Landl
		quartär
Pöchl	1984	

ORTSANGABEN:

Katastral Nr. 101

	Zentrum	Länge	Breite
Aufschlusspunkt			
Vorkommen			

Ortsbeschreibung: Driving

	Grad	Min	Sek
Seehöhe			

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = einheitlicher Aufschluss • Bach. = Bachlauf • Tagesp. = tektonische Anlagen • Tiefenp. = Tiefenpunkt/Kartierpunkt • Bau. = Bauten • Hist. = historische Daten

Status	84	1 ○	2 ○	3 ☒	periodisch	4 ○
Verbreitung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○

Aufs.

Seitenentnahme
B 35 m
T 16 m
H 9 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form • Form und Ausdehnung
• Gen. • Genese
• Alter
• Gw • Grundwasserverhältnisse
• Verw. • Verwendung etc.
• Aufs. • Aufgaben
• Allg. • Allgemeine Beschreibung

Hangschutt

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Fragmente

Besch.

Feinschutt mit wenig Grobanteil, Kalk



Bericht vorhanden ☐

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/LEITUNGEN im LANDSCHAFTSBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße Forststr. anliegend	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Seilbahn	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM RAUMBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Gewerb. Wirtschafts- und Betriebsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 500 m

15 ○ 501 bis 1000 m 16 ○ über 1000 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (RAUMBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 naturnah	○ ja	⊗ nein
21 regenerativ	○ ja	○ nein
22 ○ Wohnbebauung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

Karte/Skizze	Lfd. Nr.	

UNTERLAGEN

Bestätigt vorhanden ☐

	1221/11	Schutt
Steiermark	Liezen	Landl
		quartär
Pöschl	1984	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde: 101

Ortsbezeichnung, Straße:

Koordinaten: Zone | Rechtswert | Hochwert

Seehöhe:

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status	84	1 ○	2 ○	3 ⊗ periodisch	4 ○
Genauigkeit		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○ 5 ○

Anfs. Seitenentnahme
B 40 m
T 18 m
H 12 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmaterial / Nebenstoff: – Hangschutt


Begleitmaterial / Nebenstoff: –

Geogen. Lagerstätte: –

Nebengesteine (N): –

Lage	1 ○ gut	2 ○	3 ○	4 ○

Besch. Feinschutt bis Grobschutt, einzelne Blöcke, Kalk



VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße anliegend	
3 ○ Kanal	
4 ○ Hoch-Ltg.	
5 ○ Fernmelde-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ keine	

BAULICHE NUTZUNG im NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Bauten, Wälle und Schutzgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung ○ unter 500 m

14 ○ 501 bis 1500 m ○ über 1500 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 (strukturiert) ○ ja ⊗ nein

21 (registriert) ○ ja ○ nein

22 ○ Wiedergewinnung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Gesteinsanalysen

Bericht vorhanden ☐

Schottergrube Stein	1222/1	Sand
Steiermark	Liezen	Tessing
		quartär
Unterweger	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 98



Aufschlussart			
Koordinaten	GMK	1666-0724	

Seehöhe: m ü. A.

ALLGEMEINE ANGABEN:

	Jahr				
Status		1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗
Bearbeitung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-gestein: Sand

Begleitmineral/-gestein:

Nebengestein:

Größe	1 ○	2 ○	3 ⊗	4 ○

Skizze vorhanden ☐

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LANDSCHAFTSTEILBEREICH	Entfernung in m
1 ⊗ Bahn	3.000
2 ⊗ Straße keine Zufahrt!	50
3 ○ Kanal	
4 ⊗ Elektr. Ltg.	50
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

12 ⊗ Wohngebäude

11 ○ Gewerb. Wohn- und Betriebsgebäude

10 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 500m

15 ⊗ 500 bis 1000m 16 ○ über 1000m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE NAHBEREICHE

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 naturnah ○ ja ⊗ nein

21 regenerativ ○ ja ⊗ nein

22 ○ Mischnutzung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name/Datum Zeile

UNTERLAGEN

lfd. Nr.

Bereich vorhanden ☐

Altlasaing	1222/2	Sand
Steiermark	Liezen	Lasaing
		quartär
Unterweger	1984	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde-Nr. 98

	System	Länge	Breite
Aufnahmepunkt			
Vermessen	Gauß-Krüger	2066-3215	

Ortsbeschreibung, Straße:

Seehöhe: ca. | m | Profil

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufn. = Aufnahme durch Aufschluss
• Trasse. = Trassenmöglichkeit/Verkehrswege
• Bgkt. = Begrüßung von
• Bau. = Bäume
• Tech. = technische Anlagen
• Hist. = historische Zeit

	Zeit					
Status		1 ○ Initiativ tätig	2 ○ erkundet	3 ○ in Betrieb	4 ◉ außer Betrieb	
Erreichung		1 ○ im Randgebiet	2 ○ offen	3 ○ regional	4 ○ überregional	5 ○ für Export



LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• Diff. = Gesteinsverwitterung
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Bemk. = Allgemeine Beschreibung

Gesteinsart(-en) (+vorherrscht): Sand
Begleitmineral/-gestein (-untergeordnet):
trocken
Gewerk, Lagerart:
Mächtigkeit (m):
Unterschiede in Klammer setzen zur Rohstoffbeschreibung!

Quelle	1 ○ geol.	2 ◉ eigene	3 ○ Abbau	4 ○ Literatur

Bericht verfasst

VORRÄTE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE LEITUNGEN im LANDSCHAFTSBEREICH	Distanz in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße Zufahrt über Wiesenweg	200
3 ○ Kanal	
4 ⊗ Elektr. Ltg.	100
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG im NAHBEREICH
10 ⊗ Wohngebiete
11 ⊗ Gewerb. Betr.- und Verwaltungsgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Distanz: 14 ○ unter 50m
15 ⊗ 50 bis 100m 16 ○ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)
17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 realisiert	○ ja	⊗ nein	
21 naheliegend	⊗ ja tlw.	○ nein	
22 ○ Nutzungsänderung			
23 ○ Sonstige			

BEMERKUNGEN

Name/Datum

UNTERLAGEN

Bestand vorhanden ☐

Oberdrosser	1222/3	Kies
Steiermark	Liezen	Lassing
		quartär
Unterweger	1984	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde-Nr: 98

Grundstücksbezeichnung, Details:

	System	Länge	Breite
Koordinaten	GMK	2066-3305	

Seehöhe: m ü.A.

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status		1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊘ außer Betrieb
Benutzung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○



LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral(-ien): grober Kies

Begleitmineral(-ien): –

trocken

Bruch	1 ○	2 ⊘	3 ○	4 ○

Skizze vorhanden ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	0
3 ○ Kanal	
4 ⊗ Kabel- Lig	0
5 ○ Wasser- Lig	
6 ○ Gas- Lig	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BISHERIGE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Holzgewinnung

11 ○ Abbau Wasser- und Betriebsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für industrie und Gewerbe

13 ⊗ Sonstige eigene Betriebsgeb.

Entfernung 14 ⊗ unter 50m

15 ○ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 renaturiert ○ ja ⊗ nein

21 regeneriert ⊗ tlw. ○ nein

22 ○ Wohnbebauung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Fassen	1222/4	Sand
Steiermark	Liezen	Lassing
		quartär
Unterweger	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 98

Koordinaten: System: GMK; Länge: 2226-1610

Grundaufnahme: Skizze

Stichtiefe: von / bis / Tiefe

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufn. • vorhandene Aufschlüsse • Bes. • befahren seit • Tauw. • technische Anlagen
• Trasse. • Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Bek. • Besitzer • Hist. • historische Daten

	Jahr					
Status		1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗	
		aufgelassen, ehemals	erkundet	in Betrieb	außer Betrieb	
Gewinnung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○
		für Eigenbedarf	lokal	regional	überregional	für Export



LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form • Form und Ausdehnung
• Gen. • Genese
• Alter
• GW • Grundwasserverhältnisse
• Verw. • Verwendung als
• Anal. • Analysen
• Sonst. • sonstige Beschreibung

Hauptmineral/-gestein: – Sand
Begleitmineral/-gestein: – Gehängeschutt
trocken (Lagerung, Lagerart): –
Mächtigkeit (m): –
Interessantes in Klammer neben der Rohstoffbeschreibung!

Größe	1 ○	2 ○	3 ⊗	4 ○
	groß	mittel	klein	Aufguß

Skizze vorhanden

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERFÜGBARKEITEN/ LEITUNGEN im LAGERSEITENBEREICH	Entfernung in m
1 ⊗ Bahn	1.000
2 ⊗ Straße	0
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Fernmeld.	
8 ○ Sonstiges	
9 ○ Name	

BAULICHE NUTZUNG im NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Gewerl. Wohn- und Dienstleistungsbauten

12 ○ Betriebsgebäude für industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstiges

Entfernung 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 100m 16 ○ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE Umgebungsbild

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 vorgesehen ○ ja ⊗ nein

21 vorgesehen ○ ja ⊗ nein

22 ○ Weiterlagerung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name/Betrag Jahr

UNTERLAGEN

lfd. Nr.

Bestand vorhanden ☐

Moar i.d. 3 Feichtn	1222/5	Schutt
Steiermark	Liezen	Lassing
Rottenmanner Tauern		quartär
Jahn	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 98

Ausgangspunkt: Norden | Länge | Breite

Vermessen: Systems | Länge | Breite

Koordinaten:

Grabungsumgebung, Skizze:

Seehöhe: m ü.A. | m ü.A. | Neigung

ALLGEMEINE ANGABEN:

Datum | Jahr | 1 ⊖ subrezent-rezentes Material | 2 ○ ahistorisch | 3 ⊗ in Betrieb | 4 ○ außer Betrieb

Erhaltung | 1 ○ für Experimente | 2 ⊗ intakt | 3 ○ ruinös | 4 ○ Lesefundgebiet | 5 ○ für Exkurs

L 5 m
B 4 m
H 2 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hangschutt

Größe | 1 ○ groß | 2 ○ mittel | 3 ○ klein | 4 ○ Abschlag

Besch. Hangschutt (braun) für Wegerhaltung
Feinschutt mit sporadischen Bruchstücken



Skizze vorhanden ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Gleis	
2 ⊗ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Erdöl-Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Strom	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ⊗ Gewerb. Wohn- und Betriebsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 500 m

15 ○ 500 bis 1000 m 16 ⊗ über 1000 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE UMGEBUNG

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 (Mehrfach) ○ ja ⊗ nein

21 (Mehrfach) ○ ja ⊗ nein

22 ○ Wiedernutzung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Mayergraben	1222/6	Schutt
Steiermark	Liezen	Lassing
Rottenmanner Tauern		quartär
Jahn	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr: 98

Aufschlussgebiet: Zentral | Länge | Breite

Aufschlüsse: Nummer | Zentral | Länge | Breite

Ortsbeschreibung, Skizze:

Gemeinde: Ort | Kat. | Nummer

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = einzelnen Aufschluss • Bem. = Bemerkungen • Fauna, = allfällige Angaben • Fossil. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Bez. = Bezirk • Mat. = historische Daten

Status		1 ○ Initialaufn. Privatbes.	2 ⊗ derzeitig	3 ○ ehem. Betrieb	4 ⊗ außer Betrieb
Bedeutung		1 ○ für Diplomarbeit	2 ⊗ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Ausm. = Form und Ausdehnung
• Dim. = Dimension
• Alter
• GW. = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptbestandteil / -mineral: Feinschutt
Begleitbestandteil / -mineral: Sand
Gangart, Lagerart:
Abbaugebäude (M):
Handelsname = Klammer setzen der Firmenbezeichnung!

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Aufgelassen

Beschr. Hangschutt (braun), Sand, tlw. verwachsen



Skizzen anmerken ☐

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

FOLGENUTZUNG

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Name des Vorkommens: Mitterberg	Nr. des Vorkommens: 1223/1	Hauptgesteinsart(en): Schutt
Land: Steiermark	Pol. Bezirk: Liezen	Politische Gemeinde: Liezen
Geographische Lage: Rottenmanner Tauern	Tektonische Lage:	Stratigraphische Lage: quartär
Bearbeiter: Jahn	Jahr: 1984	Blatt:

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr.: 98

Ortsbeschreibung, Lage:

Koordinaten: Systeme: Länge / Breite

Seehöhe: min. / max. / Basis

ALLGEMEINE ANGABEN:

Stand:		1 ○	2 ⊗	3 ⊗	4 ○
Bedeutung:		1 ⊗	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○

L 10 m
B 3 m
H 5 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-gestein: Schutt

Begleitmineral/-gestein: –

Gangart, Lagerart: –

Nebengestein (N): –

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○

Besch. Hangschutt (braun) zur Forststraßenerhaltung
Seitenentnahme



VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VORHANDENSEIN VON LEITUNGEN IM LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße — Forststraße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

- 10 ○ Wohngebäude
- 11 ⊗ Elektr. Werks- und Betriebsgebäude
- 12 ○ Betriebsgebäude der Industrie und Gewerbe
- 13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50 m — 15 ○ 50 bis 150 m — 16 ⊗ über 150 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

- 17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
- 18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung
- 19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 rekultiviert	○ ja	⊗ nein
21 rekultivierbar	○ ja	⊗ nein
22 ○ Mülldeponierung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Sachverhalt vorhanden ☐

Göpperl	1223/2	Schutt
Steiermark	Liezen	Liezen
Totes Gebirge		quartär
Jahn	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 98

Koordinaten: Rechts / Hoch

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status		1 ○	2 ⊗	3 ○	4 ⊗
Bedeutung		1 ⊗	2 ⊗	3 ○	4 ○

L 50 m
B 2 m
H 8 m


seit Jahren außer Betrieb

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-e roh/aufb.: – Hangschutt
Begleitmineral/-e roh/aufb.: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine: –

Größe	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○

Besch. Hangschuttentnahme seitlich, Mittelgut, tlw. verwachsen



VORRÄTE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße Weg	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ keine	

BAULICHE NUTZUNG IM RAUMBEREICH

- 10 ○ Wohngebäude
- 11 ⊗ Dauer- Klein- und Sonderkleingärten
- 12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
- 13 ○ Sonstiges

Entfernung: 14 ○ unter 50m

15 ⊗ 50 bis 100m 16 ○ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (RAUMBEREICH)

- 17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung
- 18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung
- 19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

- 20 rekultiviert ○ ja ⊗ nein
- 21 regeneriert ⊗ evtl. ○ nein
- 22 ○ Modellierung
- 23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Beispiel vorhanden ☐

Schweiger	1223/3	Schutt
Steiermark	Liezen	Liezen
Totes Gebirge		quartär
Jahn	1984	

ORTSANGABEN:

Kennziffer: 98

Rechtswert / Länge / Grad

Hochwert / Breite / Grad

Ortsbeschreibung, Skizze:

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status		1 ○	2 ⊗	3 ⊗ in Betrieb	4 ○ außer Betrieb
Bedeutung		1 ○ für Exkursion?	2 ○ lokal	3 ⊗ regional	4 ○ überregional

L 60 m
B 20 m
H 15 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-gestein: -Hangschutt

Begleitmineral/-gestein: -


Gangart, Lagerart: -

Nebenprodukte (t): -

Dimensionierung in Klammer neben der Rohstoffbezeichnung!

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Vorkommen

Besch. Hangschutt, großer Feinanteil (braun)
Verwendung Straßenbau der Bundesforste
Seitenentnahme



Skizze vorhanden ☐

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im Lagerstättenbereich	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße Forststraße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektrizität	
5 ○ Wasser / Öl	
6 ○ Gas / Öl	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BISHERIGE NUTZUNG im Abbaubereich
10 ○ Waldgesellschaft
11 ⊗ Sonstige: Wald- und Weidegesellschaft
12 ○ Siedlungsfläche für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung 14 ○ unter 500m
15 ○ 500 bis 1000m 16 ○ über 1000m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (Umgebung)
17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 (vorgesehen)	○ ja	⊗ nein
21 (vorgesehen)	○ ja	⊗ nein
22 ○ Wiederaufforstung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Name des Vorkommens: Plien	Nr. des Vorkommens: 1223/4	Lagerstättenart: Schutt
Land: Steiermark	Pol. Bezirk: Liezen	Politische Gemeinde: Liezen
Geographische Lage: Totes Gebirge	Topographische Lage:	Stratigraphische Lage: quartär
Bearbeiter: Jahn	Jahr: 1984	RDV:

ORTSANGABEN:

Markierung Nr: 98

Ausscheidungspunkt: System: Länge: Breite:

Konzession: Verliehen: System: Länge: Breite:

Orientierung Skizze:

Gemeinde: Nord: Süd: Meter:

ALLGEMEINE ANGABEN: • Auto. = vollautomatische Ausschrift • Bez. = Bezirke • Bem. = Bemerkungen
• Trans. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Bez. = Bezirke • Tabelle, = tabellarische Anlagen
• Stat. = historische Daten

	Jahr				
Status		1 ○ bekannt, nicht abgebaut	2 ⊗ abgebaut	3 ⊗ in Betrieb	4 ○ außer Betrieb
Bedeutung		1 ⊗ für Eigenbedarf	2 ○ regional	3 ○ überregional	4 ○ für Export

L 5 m
B 3 m
B 5 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form • Form und Ausdehnung
• Gen. • Genese
• Alter
• GW • Grundwasserverhältnisse
• Verw. • Verwertung
• Anal. • Analysen
• Bem. • Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-nutzstoff: – Schutt
Begleitmineral/-nutzstoff: – Sand
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine: –
Abmessungen in Klammern (siehe auch Profilzeichnung):

Quelle	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Vergleich

Besch. Hangschutt (braun), großer Felsanteil,
exponierte Lage,
Forstwegerhaltung
Seitenentnahme



Beleg: vorhanden ☐

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERZEICHNIS DER LEITUNGEN im Leitungsbereich	Entfernung in m
1 ○ Wasser	
2 ⊗ Strom Forstweg	
3 ○ Kabel	
4 ○ Gas	
5 ○ Wasser	
6 ○ Gas	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH
10 ○ Wohngebäude
11 ⊘ Gewerbe, Büro- und Verwaltungsgebäude
12 ○ Versorgungsbauten für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung: 14 ○ unter 50m
15 ○ 50 bis 100m 16 ○ über 100m

LANDSCHAFTSBILDLICH (NAHBEREICH)
17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 vorgesehen	○ ja	⊗ nein
21 vorgesehen	○ ja	⊗ nein
22 ○ Wiederaufforstung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Name des Vorkommens	lfd. Nr. Verdachtsfl.	Hauptrohstoff/Bemerkung
Pürschachen	1223/5	Schutt

Land	Pol. Bezirk	Politische Gemeinde
Steiermark	Liezen	Liezen

Geographische Einheit	Geologische Einheit	Stratigraphische Einheit
Totes Gebirge		quartär

Bearbeiter	Jahr	ERW	V
Jahn	1984		

ORTSANGABEN:

Kataster Nr. 98

Ortsbeschreibung, Skizze

Koordinaten: Datum | Länge | Breite

Abschritte: Seehöhe | Länge | Breite

Gemeinde: von | bis | Meter

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Kalk. • kalkalpine Hohlformung • Bas. • basischer Vulkanismus • Tekto. • tektonische Anlagen
• Trans. • Transgressionsgrenzlinien/Verbreitungsgr. • Sed. • Sedimentär • Met. • metamorphe Zone

Status	Jahr					
		1 ○	2 ⊗	3 ○	4 ⊕	
Bedeutung		1 ○	2 ⊗	3 ○	4 ○	5 ○


LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form • Form und Ausdehnung
• Gen. • Genese
• Alter
• GW • Grundwasserverhältnisse
• Verw. • Verwendung als
• Anal. • Analysen
• Besch. • Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-rohstoff: – Schutt
Begleitmineral/-rohstoff: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine in: –
Hauptbestandteile in Klammer reihen (in Prozentschätzung)

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Tagbau

Besch. Bangschutt, verwendet bei Autobahnen, einige Hektar Fläche, rekultiviert



Bestand vorhanden ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERSCHMUTZUNG / LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Gase	
2 ⊗ Dreck	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ⊗ Einzel- Reihen- und Gehöftgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung: 14 ○ unter 500 m

15 ⊗ 50 bis 150 m 16 ○ über 150 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 rekultiviert	⊗ ja	○ nein
21 rekultivierbar	○ ja	⊗ nein
22 ○ Verfüllung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

Name Bearb. | Jahr

UNTERLAGEN

Bestand vorhanden ☐

Katzensteiner	1224/1	Schutt
Steiermark	Liezen	Stainach
Totes Gebirge		quartär
Jahn	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 98

Aufschlußpunkt: System / Länge / Breite

Profil: System / Länge / Breite

Gemeinde: Nr. / Ort / Parz.

Aufschlußbeschreibung Skizze

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status		1 ○	2 ⊗	3 ⊗ in Betrieb	4 ○ außer Betrieb
Bedeutung		1 ⊗ für Exkursion	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○ für Exkurs


L 20 m
B 10 m
H 5 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Gesteinsart/ -reinheit: Hangschutt
Begleitmineral/ -anteil: Sand
Gangart, Lagerart:
Nebengestein bei:

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ feinst

Besch. Seitenentnahme
Feinschutt zur Forstwegerhaltung



VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße Forststraße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lg.	
5 ○ Wasser-Lg.	
6 ○ Gas-Lg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

10 ⊗ Wohngebiete
11 ○ (Säure-, Wasch- und Schlackenhalde
12 ○ Sonstige
Entfernung 13 ○ unter 50 m
14 ○ 50 bis 100 m 15 ⊗ über 100 m

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 (Aufforst.)	○ ja	⊗ nein
21 (Aufgabe)	○ ja	⊗ nein
22 ○ Abbaufortsetzung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Frankenbüchl	1225/1	Sand, Kies
Steiermark	Liezen	Mitterberg
		Quartär
R.Aigner, M.Pöschl	1984	

ORTSANGABEN:

Aufschluß-Nr. 128

Rechtswert | Hochwert | Seehöhe

Verband | Streich | Länge | Breite

Ortsbeschreibung Straße

Seehöhe von | bis | Breite

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = vorhandener Aufschluß • Trans. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Betr. = derzeitiger Betr. • Bes. = Besitzer • Techn. = technische Anlagen • Wirt. = wirtschaftliche Daten

	Jahr				
Status	1984	1 ○ aktuelles Vorkommen	2 ○ erkundet	3 ○ in Betrieb	4 ○ außer Betrieb
Bedeutung		1 ○ für Eigenbedarf	2 ○ örtlich	3 ○ regional	4 ○ überregional

Aufs.	1984	Seitenentnahme, 30x15X10 m. Abbaufront z.T. mit Sträuchern verwachsen.

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Besch. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-vorkommen: Sand
Begleitmineral/-vorkommen: Kies
Gangart, Lagergut:
Nebengesteine (N):

Mächtigkeiten in Klammer neben der Felsschlüsselzahl

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ fraglich

Besch. Sand und Feinkieslagen, geschichtet.



Skizze vorhanden ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERERTYPENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße ca. 1 km	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lg.	
5 ○ Wasser-Lg.	
6 ○ Gas-Lg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH
10 ○ Wohngebäude
11 ○ Gewerb. Wirtsch.- und Verwaltungsgebäude
12 ○ gemischtgenutzte (z. B. Wohn- und Gewerbe)
13 ○ Sonstige
Entfernung 14 ○ unter 500 m
15 ○ 500 bis 1000 m 16 ○ über 1000 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE IM NAHBEREICH
17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 vorgesehen	⊗ ja	○ nein
21 begonnen	○ ja	○ nein
22 ○ Wiedernutzung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Bodenblatt vorhanden ☐

Pirschen	1225/2	Sand
Land: Steiermark	Pol. Bezirk: Liezen	Katastral-Gemeinde: Mitterberg
Geographische Lage:	Tektonische Lage:	Stratigraphische Lage: quartär
Bearbeiter: Aigner	Jahr: 1984	GBV:

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 128



Aufschlußpunkt: Zentral: — Länge: — Breite: —

Koordinaten: Vermaß: — System: ÖMK — Länge: 9658-2831 — Breite:

Seehöhe: min. — max. — Mittel:

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = entnommene Aufschlüsse • Trennfl. = Trennflächenmessungen/-orientierungen • Bem. = Bemerkungen • Bes. = Bestand • Techn. = technische Anlagen • Abst. = naturkundliche Objekte

	Jahr					
Status		1 ○ Indikation, Hinweis	2 ○ Aufschluß	3 ○ in Betrieb	4 ⊗ außer Betrieb	
Aufnahme		1 ○ im Vorbeigehen	2 ○ kurz	3 ○ regional	4 ○ übertägig/alt	5 ○ für Detail

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse trocken
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Besch. = ergänzende Beschreibung

Hauptmineral/-nutzgestein: – Sand
Begleitmineral/-nebennutzt.: – Gehängeschutt
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine (N): –
(Hangendes = Dächer neben der Horizontalbezeichnung)

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ⊗ klein	4 ○ minim

25x1x2 m

grober gelber Sand, an der Oberfläche und unten Beimischung von feinem Sand

Bestand vorhanden ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	0
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ keine	

BAULICHE NUTZUNG im NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Büro-, Verw.- und Betriebsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude mit Produktion und Chemie

13 ○ Sonstige

Entfernung: 14 ○ unter 500m

15 ○ 500 bis 1000m 16 ○ über 1000m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 Naturschutz ○ ja ⊗ nein

21 Tagebausee ○ ja ⊗ nein

22 ○ Mehrfachnutzung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name/Stempel Datum

UNTERLAGEN

Lfd. Nr. | Bezeichnung

Skizzen vorhanden ☐

Mitterwand	1226/1	Gehängeschutt, Sand
Steiermark	Liezen	Bad Mitterndorf
		quartär
Aigner	1964	


ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde Nr: 97

Arbeitsgebiet: System: Länge: Breite:

Koordinaten: genau: System: UMK Länge: 9474-3007 Breite:

Seehöhe: m: ü.A.: Neigung:



ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufn. = verantwortliche Aufnahmeperson • Bem. = sonstiges zum Objekt • Taxon. = taxonomische Angaben • Transp. = Transportmöglichkeiten/Verbindungswege • Bes. = Besitzer • Mat. = museale Belege

	Info					
Status		1 ○ verbaute Höhle	2 ○ erkundet	3 ○ in Betrieb	4 ⊗ außer Betrieb	
Nutzung		1 ○ für Eigenbedarf	2 ○ touristisch	3 ○ regional	4 ○ überregional	5 ○ für Externe

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmaterial (→ relativ): Gehängeschutt, Sand

Begleitmaterial (→ relativ): –

trocken

Gangart, Lagerart: –

Nebengestein (NG): –

Standortname in Klammer nennen (bei Fehlen Ortsangabe)

Größe	1 ○ groß	2 ⊗ mittel	3 ○ klein	4 ○ Impact

60x20x10 m

grober Gehängeschutt, tlw. bis auf groben Sand abgerundet und zerkleinert

Skizzen vorhanden: ☐

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	0
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lg.	
5 ○ Wasser-Lg.	
6 ○ Gas-Lg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

10 ○ Wohngebäude
11 ○ Gewerb. Werks- und Verwaltungsgebäude
12 ○ Erholungsgebäude (z. B. Hotel und Gaststätte)
13 ○ Sonstige
Entfernung ca ○ unter 50 m
14 ○ 50 bis 100 m 15 ○ über 100 m

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 (derzeit)	○ ja	⊗ nein
21 (geplant)	○ ja	⊗ nein
22 ○ Aufforstung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN


UNTERLAGEN

Basisdatei vorhanden ☐

Mittersand	1226/2	Gehängeschutt, Sand
Steiermark	Liezen	Bad Mitterndorf
		quartär
Aigner	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 97



	Rechtswert	Hochwert	Seehöhe
Aufschlussgrenze			
Koordinaten	GMK	9472-1339	

	Jahr	Monat	Tag
Datum			

ALLGEMEINE ANGABEN:

	Jahr				
Status		1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗ aufgelassen
Bearbeitung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmaterial / -rohstoff: - Gehängeschutt, Sand

trocken

Größe	1 ⊗ groß	2 ○	3 ○ klein	4 ○

100x30x15 m

Hangabbau, Schuttkegel
grober Schutt mit Beimischung von grobem Sand

Bildnr. entspricht

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	0
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

- 11 ○
- 11 ○
- 12 ○
- 13 ○ Sonstige
  - Entfernung 14 ○ unter 500 m
  - 15 ○ 500 bis 1000 m
  - 16 ○ über 1000 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

- 17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
- 18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung
- 19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20	○ ja	⊗ nein
21	○ ja	⊗ nein
22 ○ Mülldeponierung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Bogen vorhanden ☐

Wn. Kothalmbauer	1226/3	Gehängeschutt, Sand
Steiermark	Liezen	Bad Mitterndorf
		quartär
Algner	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt-Nr.: 97

Aufschlußpunkt: Zentral: Länge: Breite:

Koordinaten: Netzart: System: GMK Länge: 9472-0828 Breite:



Seehöhe: ü.M. Dm. Tiefe:

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status		1 ○ Initialprobe, Hinweis	2 ○ wiederholt	3 ⊗ im Betrieb	4 ○ außer Betrieb
Bedeutung		1 ○ für Kartierung	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Rohstoffname / -notwendig: Gehängeschutt, Sand

Begleitmineral / -gesteine: –

Gangart, Lagerart: –

Mineralgesellschaft: –

trocken

Größe	1 ⊗ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ winzig

100x30x16 m

feiner Gehängeschutt mit hohem Anteil an grobem Sand

Gestalt umrissen: ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	0
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM ANSTEHENDEN	
10 ○ Wohngebiete	
11 ○ Staust-, Wehr- und Schleppgebiete	
12 ○ Betriebsgelände für Industrie und Gewerbe	
13 ○ Sonstige	
Entfernung	14 ○ unter 500m
15 ○ 501 bis 1000m	16 ○ über 1000m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (INHIBERICH)
17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 Naturschutz	○ ja	⊗ nein
21 Landschaft	○ ja	⊗ nein
22 ○ Wiederaufforstung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1226/4	Kies, Sand
Steiermark	Liezen	Bad Mitterndorf
		Quartär
M.Pöschl	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 97

Rechtswert / Länge / Name

Hochwert / Breite

Verband / Distrikt / Länge / Breite

Grubenumschreibung, Skizze

Seehöhe: von / bis / Trend

ALLGEMEINE ANGABEN:

	Jahr					
Status	1984	1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗	
Bedeutung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○

Aufs 1984 aufgelassene und teilweise verwachsene Seitenentnahme, 80x2x5 m., Holzlagerplatz

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-gestein: - Kies

Begleitmineral/-gestein: - Sand

Gangart, Lagerart: -

Nebengestein (g): -

Sonst	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○

Besch Fein-Grobkies mit Sand, ocker



Skizze vorhanden ☐

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

KENNZEICHNENDE LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ● Straße einliegend	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lig.	
5 ○ Wasser-Lig.	
6 ○ Gas-Lig.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM RANDBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Gewerb. Wirtsch.- und Verwaltungsgebäude

12 ○ Sonstige

Entfernung: 13 ○ unter 50 m

14 ○ bis ca. 100 m 15 ○ über 100 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE (HANGBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ● Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 (Vorgesehen) ○ ja ○ nein

21 (Vorhanden) ○ ja ○ nein

22 ○ Wiedernutzbarmachung

23 ○ Sonstiges

BEMERKUNGEN

Name/Datum Zeit

UNTERLAGEN

Bestätigt vorliegend ☐

	1225/1	Gehängeschutt
Land: Steiermark	Bezirk: Liezen	Gemeinde: Öblarn
Geographische Einheit:	Tektonische Einheit:	Stratigraphische Einheit: Quartär
Bearbeiter: M.Pöschl	Jahr: 1984	KBV:

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde Nr.: 128

Katastralgemeinde:

Ortsbeschreibung, Skizze:

Koordinaten	Seehöhe	Länge	Breite
Vorlage:			
Aufschlusspunkt:			

Seehöhe	min.	max.	Skala

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = einmalige Aufschlüsse • Bef. = befahren von • Techn. = technische Anlagen • Teilaufs. = Teilaufschlüsse/-möglichkeiten/Verbindungswege • Bes. = Besuch • Mast. = Autobahn Canal

	Jahr					
Status	1984	1 ○ mündliche Hinweise	2 ○ erkundet	3 ☒ in Betrieb	period	4 ○ außer Betrieb
Bedeutung		1 ○ für Eigenbedarf	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional	5 ○ für Export
Aufs.	1984	Seitenentnahme, 40x18X10 m				

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Geol. = Geologie
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptgesteine / -schichten: –

Begleitgesteine / -schichten: –


Gangart, Lagerart: –

Mächtigkeit (m): –

Gesteinsdichte in Klammern neben der Gesteinsbezeichnung!

Gehängeschutt

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ mikro
Beschr.	Feinschutt			



Belegen vorhanden ☐

VORRÄTE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERSCHMUTZUNG/ LÄSTIGUNGEN IM LAGERVERSTÄNDBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Staub	
2 ☒ Rauch eulicp.	
3 ○ Ruß	
4 ○ Chem. Lsg.	
5 ○ Wasser-Lsg.	
6 ○ Gas-Lsg.	
7 ○ Fasern	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

- 10 ○ Wohngebäude
- 11 ○ Soweit Wohn- und Büroaufenthalt
- 12 ○ Büroaufenthalt für Lagerhalter und Gewerbe
- 13 ○ Sonstige

Entfernung: 14 ○ unter 500 m

15 ○ 500 bis 1000 m 16 ○ über 1000 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

- 17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
- 18 ☒ Forstwirtschaftliche Nutzung
- 19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 Industrie	○ ja	☒ nein
21 Hafenbecken	○ ja	○ nein
22 ○ Wasserlagerung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

Name/Stempel Unterschrift

UNTERLAGEN

Beiblatt vorhanden ☐

Winter	1229/1	Schutt
Steiermark	Liezen	Oppenberg
Rottenmanner Tauern		quartär
Jahn	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 129

Aufschlußpunkt: Station | Länge | Breite

Profilbeschreibung, Skizze

Profilpunkte: Station | Länge | Breite

Seehöhe: m | bis | Tiefe

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status		1 ○	2 ⊗	3 ⊗	4 ○
Bezeichnung		1 ⊗	2 ⊗	3 ○	4 ○	5 ○

L 20 m
B 10 m
H 8 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Reaktionsmittel/-verbrauch: – Feinschutt

Begleitmineral/-vorkommen: –

Gangart, Lagerart: –

Nebengestein (Id): –

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Impact

Besch. Bergschutt, fein, Sand
Seitenentnahme



Bericht vorhanden ☐

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im UNTERSUCHUNGSBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BISHERIGE NUTZUNG IM NAHBEREICH:

10 ○ Hausgärten

11 ○ Sport-, Park- und Erholungsanlagen

12 ○ Kleingartenanlage bzw. Siedlung und Dauerwald

13 ○ Sonstige

Entfernung: 14 ○ unter 50m

15 ○ 51 bis 100m 16 ⊗ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (Nahbereich)

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 (deutlich) ○ ja ⊗ nein

21 (regional) ○ ja ⊗ nein

22 ○ Nutzungsaufgabe

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Engelberger	1239/2	Schutt
Steiermark	Liezen	Oppenberg
Rottenmanner Tauern		quartär
Jahn	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 129

	System	Länge	Breite
Aufschlagspunkt:			
Koordinaten			

Grobskizze/Detailskizze

Fundhöhe: m ü. NN

ALLGEMEINE ANGABEN:

	Jahr					
Status		1 ○	2 ○	3 ⊗	4 ○	
Sicherung		1 ○	2 ○	3 ●	4 ○	5 ○

L 50 m
B 10 m
H 10 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-gestein: – Schutt
Begleitmineral/-gestein: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine: –

Größe	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○

Besch. Hangschutt ohne Grobanteil, braun, Sand
Seitenentnahme, Wegzufahrt



Bemerkungen vorhanden ☐

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEG/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße Weg	
3 ○ Kanal	
4 ○ Erdöl- HS	
5 ○ Wasser- HS	
6 ○ Gas- HS	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○
11 ○
12 ○
13 ○ Sonstige
Entfernung 14 ○ unter 50m
15 ○ 50 bis 150m 16 ⊗ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ⊗
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 ○ ja ⊗ nein
21 ○ ja ⊗ nein
22 ○ Halde
23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Bestand vorhanden ☐

Langenger	1229/3	Schutt	
Steiermark	Liezen	Oppenberg	
Rottenmanner Tauern		quartär	
Jahn	1984		

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde: 129

Gradabteilung: 50/19

	System	Länge	Breite
Aufschlußpunkt			
Randpunkten			

Seehöhe: m ü.A. Tiefe:

ALLGEMEINE ANGABEN:

	Jahr					
Status		1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗ aufgelassen	
Benützung		1 ○	2 ⊗ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional	5 ○ für Export


L 30 m
B 10 m
H 15 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-rohstoff: – Schutt
Begleitmineral/-rohstoff: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine (NG): –

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Vorkommen

Besch. Hangschutt, lehmiger Feinschott mit Grobanteil, Seitenentnahme



Skizzen vorhanden: ☐

VORRATE

FORDERDATEN

- U M W E L T F A K T O R E N -

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH

1 ○ Bahn
2 ⊗ Straße
3 ○ Kanal
4 ○ Elektr. Ltg.
5 ○ Wasser-Ltg.
6 ○ Gas-Ltg.
7 ○ Pipeline
8 ○ Sonstige
9 ○ Keine

Entfernung in m

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude
11 ○ Gewerb. Wasser- und Schutzgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige

Entfernung: 14 ○ unter 500m
15 ○ 500 bis 1500m
16 ⊗ über 1500m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ○ landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 rekultiviert ○ ja ⊗ nein
21 regenerativ ○ ja ⊗ nein
22 ○ Wohnbebauung
23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name/Betrieb | Jahr

Straßenbau

UNTERLAGEN

Beweist vorhanden ☐

	1230/1	Schutt
Land: Steiermark	Pol. Bezirk: Liezen	Gerichtsbez. / Gemeinde: Palfau
Geologische Einheit:	Tektonische Einheit:	Stratigraphische Einheit: quartär
Bearbeiter: Pöschl	Jahr: 1984	KBU:

ORTSANGABEN:

Katastral Nr: 101

Österreichische Karte 1:50000

Aufnahmepunkt: Rechtswert: Hochwert: Seehöhe:

Polygonpunkte: Rechtswert: Hochwert:

Skizze: siehe

ALLGEMEINE ANGABEN:

* Aufs. = Aufschluß
* Transp. = Transportweg/Ablagerungsform
* Beob. = Beobachter
* Bes. = Besitzer
* Tekton. = tektonische Angaben
* Bem. = Bemerkungen

Datum:	84	1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗	
Bearbeitg:		1 ○ für Exkursion	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○

Aufs. | Seitenentnahme Hangschutt
B 110 m
T 15 m
H 18 m
aufgelassen

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

* Form = Form und Ausdehnung
* Gen. = Genese
* Alter
* GW = Grundwasserverhältnisse
* Verw. = Verwendung als
* Anal. = Analysen
* Besch. = allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-roheisenst.: – Hangschutt
Begleitmineral/-roheisenst.: –
Gangart, Lagerart: –
Gebirgsdruck bei: –
Interessante in Klammer neben der Mineralbezeichnung

Güte	1 ○ gut	2 ○ mittel	3 ○ arm	4 ○ taubes

Besch. | Grobschutt mit Blöcken (Ø der Blöcke 30 cm und größer), Kalk; ausgebaut, da durchwegs Anstehendes zu sehen ist.



Skizze vorhanden ☐

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

1 ○	
2 ⊗	Straße Forstr. anliegend
3 ○	
4 ○	
5 ○	
6 ○	
7 ○	
8 ○	
9 ○	

10 ○		
11 ⊗		
12 ○		
13 ○		
	Entfernung	○ unter 200 m
15 ○	50 bis <200 m	⊗ über 200 m

17 ⊗	
18 ⊗	
19 ○	

FOLGENUTZUNG

20	○ ja	⊗ nein
21	○ ja	○ nein
22 ○		
23 ○		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Bestand restaurieren ☐

Palfau	1230/2	Kies	
Steiermark	Lieren	Palfau	
		quartär	
Schwarzenbrunner	1984		

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 100

Ortsbeschreibung, Skizze

	Rechtswert	Hochwert	Länge	Breite
Aufnahmepunkt				
Halde/Abbau		GMK	6086-0707	

Seehöhe: m ü. A. | Neigung

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = vorwiegende Aufschlüsse • Bes. = Besonderheiten • Tekt. = tektonische Anlagen • Gew. = Gewinnungsmöglichkeiten/Verwendungszwecke • Bes. = Besonder • Hist. = historische Daten

	Jahr					
Status		1 ○ anstehend, Bruch	2 ○ erkundet	3 ○ in Betrieb	4 ⊗ außer Betrieb	
Nutzung		1 ○ für Eigenbedarf	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional	5 ○ für Export
Bes.		Franz STOLL.				

Total stillgelegt; nur mehr Landwirtschaftsfläche;
Schotter kaum mehr sichtbar (nur manche Stellen).

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Fazies • Facies und Ausbildung
• Gen. • Genese
• Alter
• GW • Grundwasserverhältnisse *)
• Verw. • Verwendung als
• Anal. • Analysen
• Beschr. • Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-rohstoff: – Kies
Begleitmineral/-rohstoff: –
Gangart, Lagerart: –
Mächtigkeit (m): –
Bemerkungen zu Klassen siehe die Feldaufbereitung

Größe	1 ⊗ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ [illegible]

200x50 m

Vor ca. 20 Jahren hat Graf Laresch Schotter abgebaut, dann gegen Wald diesen Gebiet eingetauscht; jetzt nur landwirtschaftlich genutzt.
Vor ca. 3 Jahren hat Fa.Raider für Straßenbau etwas entnommen,
sonst total stillgelegt.

*) Grundwasserspiegel erreicht.



Skizzen vorhanden ☐

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LANDSCHAFTSTEILBEREICH	Bedeutung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	10
3 ○ Kanal	
4 ⊗ Gas-Ltg	10
5 ⊗ Wasser-Ltg	10
6 ○ Öl-Ltg	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM RAUMBEREICH

10 ⊗ Wohngebäude

11 ⊗ Gewerb., Verkehr- und Versorgungsanlagen

12 ○ Betriebsgebäude der Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ⊗ unter 50m

15 ○ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSTECHNISCHE MAßNAHMEN

17 ⊗ Landschaftspflegerische Maßnahmen

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 vorgesehen ⊗ ja ○ nein

21 abgelehnt ○ ja ○ nein

22 ○ Nutzungsaufgabe

23 ⊗ Sonstige begrünt, aufgeforstet.

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1230/3	Kies
Land: Steiermark	Politischer Bezirk: Liezen	Katastralgemeinde: Palfau
Geographische Einheit: Salzatal	Tektonische Einheit:	Stratigraphische Einheit: quartär
Bearbeiter: Röschl	Datum: 1984	KG#:

ORTSANGABEN:

Koordinaten pr: 100

Grenzen: Länge / Breite

Koordinaten: Grenzen / Länge / Breite

Grundausrüstung, Skizze:

Seehöhe: min / max / Mittel

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = vorhandene Aufschlüsse • Bgb. = bebauen von • Vorkk. = vorkommende Anlagen • Transp. = Transportmöglichkeiten/-entfernungen • Bes. = Besitzer • Abgr. = natürliche Grenzen

	Jahr				
Status	84	1 ○ teilweise Nutzung	2 ○ aufgelassen	3 ○ in Betrieb	4 ⊗ außer Betrieb
Rohstoffe		1 ○ für Eigenbedarf	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional

Aufs.

Kiesgrube aufgelassen
B 140 m
T 50 m
H 6 m
2 Löcher Ø 20x6

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• Eig. = Grundeigentumsverhältnisse
• Verw. = Verwendung etc.
• Anal. = Analysen
• Besch. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral / -mineralart: – Kies
Begleitmineral / -mineralart: –
Gangart, Lagerart: –
Mächtigkeit (m): –
Unterschriften in Klammer setzen (bei Rohstoffbezeichnung)

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ regional

Besch.

Flußkies, Terrasse
Grob- bis Feinkies, Ø Faustgröße
verfestigte Sandbank ca. 1 m dick



Bericht vorhanden ☐

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße anliegend	
3 ○ Kanal	
4 ⊗ Elektr. Lg. anliegend	
5 ○ Wasser-Lg.	
6 ○ Gas-Lg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ⊗ Gewerb. Wirtsch.- und Verwaltungsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 500 m

15 ○ 500 bis 1000 m 16 ⊗ über 1000 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE IMMISSIONEN

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 rekultiviert ○ ja ⊗ nein

21 regeneriert ○ ja ○ nein

22 ○ Wiedereingrünung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Beispl. vorhanden ☐

	1230/4	Kies
Steiermark	Liezen	Pelfau
Salzatal		quartär
Pöschl	1984	

ORTSANGABEN:

Fundblatt Nr. 100

Koordinaten: Datum | Länge | Breite

Seehöhe: m | Fuß | Toise

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status	84	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○
Nutzung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○

Aufs. Kiesgrube aufgelassen
B 60 m
T 50 m
H 8-10 m

Bes. Bundesforste

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Rohmaterial/-rohstoff: – Kies

Begleitmaterial/-rohstoff: –

Geogen. Lagerart: –

Nebengesteine: –

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Handstück

Besch. Grob- und Feinkieslagen wechselnd, z.T. verfestigt, kreuzgeschichtet, überwiegend nach W einfallend, sonst horizontal, Flußschotter, Terrasse



VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße Forstr. anliegend	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BISHERIGE NUTZUNG IM UMGEBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Büro-, Hotel- und Gaststättengebäude

12 ○ Betriebsgebäude für industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 500m

15 ○ 500 bis 1000m 16 ○ über 1000m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 Abgrabung ○ ja ⊗ nein

21 Aufschüttung ○ ja ○ nein

22 ○ Abfallablagerung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name/Betrieb | Jahr

UNTERLAGEN

lfd. Nr. | x

	1230/5	Kies
Land: Steiermark	Pol. Bezirk: Liezen	Gemeinde / Ortschaft: Palfau
Geographischer Raum: Salzatal	Tektonischer Raum:	Lithostratigraphische Einheit: quartär
Bearbeiter: Pöschl	Jahr: 1984	UTM:

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 100

Aufschlusspunkt: System | Länge | Breite

Grenzpunkte: Vorkommen | System | Länge | Breite

Skizze:

Seehöhe: min | max | Norm

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = aufgelassene Aufschlüsse • Bau. = laufender Abbau • Tektn. = tektonische Aufnahme • Trans. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Bes. = Besitzer • Mat. = materialtechn. Daten

	Jahr				
Status	84	1 ○ unbekannt, fraglich	2 ○ erkundet	3 ⊗ in Betrieb: periodisch	4 ○ außer Betrieb
Bedeutung		1 ○ für Eigenbedarf	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional

Aufs.		Kiesgrube B 120 m T 50 m H 18 m
Bes.		Bundesforste

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:


• Form • Form und Ausdehnung
• Gen. • Genese
• Alter
• GW • Grundwasserverhältnisse
• Verw. • Verwendung etc.
• Anal. • Analysen
• Besch. • Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral / -gestein: – Kies
Begleitmineral / -gestein: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine: –
Interessante u. typische Proben der Fundstelle/Sammlung:

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Handst.

Besch. Fein- und Grobkieslager wechselnd, z.T. verfestigte Bänke, Flußschotter, Terrasse, größte Stücke ∅ 20-30 cm





Beispiel aufnehmen ☐

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Zeichenschlüssel lt. a)
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße Forststr. anliegend	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH
10 ○ Wohngebäude
11 ○ Gewerb., Verw.- und Betriebsgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung 14 ○ unter 50m
15 ○ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)
17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 ○ landwirtsch.	○ ja	⊗ nein
21 ○ forstwirtsch.	○ ja	○ nein
22 ○ Wohnbebauung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1230/6	Schutt
Steiermark	Liezen	Pelfau
Salzatal		quartär
Pöschl	1984	

ORTSANGABEN:

Katastral Nr: 100

Aufschlusspunkt: Seehöhe | Länge | Breite

Grenzpunkte: Nr. | Seehöhe | Länge | Breite

Übersichtsskizze Detail:

Transekte: Nr. | Ri | Dist.

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = vorhandene Aufschlüsse • Bohrg. = Kernbohrungen/Schürfe/Sondierungen • Bett. = natürlicher Lauf • Bes. = Besitzer • Tachym. = tachymetrische Messungen • Hist. = historische Daten

	Jahr					
Datum	84	1 ○ einmalige Messung	2 ○ erforderlich	3 ⊗ = Serien periodisch	4 ○ außer Betrieb	
Beobachtg.		1 ○ tur Eigenmessung	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional	5 ○ tur Zwecke

Aufs.		Seitenentnahme Hangschutt B 30 m T 15 m H 8 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form • Form und Ausdehnung
• Geol. • Geologie
• Alter
• GW • Grundwasserverhältnisse
• Verw. • Verwendung als
• Anal. • Analysen
• Besch. • allgemeine Beschreibung

Hauptmaterial/ -rohstoff: – Hangschutt
Begleitmaterial/ -rohstoff: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengestein (d): –
Transportweite in Kilometer (außer bei Schottergewinnung)

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ tagbau

Besch.	Feinschutt mit größeren Stücken (Faustgröße)
Verw.	Schüttmaterial



Skizzen vorhanden ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

UMWELTFAKTOREN

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im Landschaftsschutzbereich	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße Forstr. anliegend	
3 ○ Kanal	
4 ○ Gasleitung	
5 ○ Wasserleitung	
6 ○ Gasleitung	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG im Nahbereich

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Gebäude Industrie- und Gewerbegebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 100m 16 ○ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE GEGEBENHEITEN

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 rekultiviert ○ ja ⊗ nein

21 regeneriert ○ ja ○ nein

22 ○ Wiederaufforstung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Bericht vorhanden ☐

	1230/7	Schutt
Land: Steiermark	Bez. (Politik.): Liezen	Meldung v. Gemeinde: Palfau
Geographischer Raum: Salzatal	Teilraum/GP Raum:	Stratigraphischer Raum: quartär
Bearbeiter: Pöschl	Jahr: 1984	KHP: V:

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr: 100

Ausschnittsgröße: System: Länge: Breite:

Koordinaten: Variante: System: Länge: Breite:

Ortsangabe, Skizze:

Seehöhe: von: bis: Neigung:

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = aufgelassene Aufschlüsse • Trasse, = Trassierungsgrundlagen/Verkehrswege • Bem. = Vermerken von • Bes. = Besitzer • Topogr. = topographische Aufnahm • Geol. = geologische Daten

	Jahr					
Status:	84	1 ○ bestehender Aufschluß	2 ○ erweitert	3 ⊗ in Betrieb periodisch	4 ○ ohne Betrieb	
Bedeutung:		1 ○ für Bodenkunde	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional	5 ○ für Österr.

Aufs.		Seitenentnahme Hangschutt B 20 m T 15 m H 30 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Besch. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/ +nebenmin: – Hangschutt
Begleitmineral/ – nebenmin: –
Gangart, Lagerart: –
Erzlagerstätten-Nr: –
(Interessierende in Klammer setzen zur Schnellbearbeitung)

Größe:	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Kluft

Besch. Feinschutt, Ø größte Stücke ca. 3 cm, Kalk

Verw. Schüttmaterial



Skizze vorhanden ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE / LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße Forststr. anliegend	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH
10 ○ Wohngebäude
11 ○ Büro-, Verw.- und Sozialgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung 14 ○ unter 500m
15 ○ 50 bis 1500 m 16 ⊗ über 1500m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE GEGEBENHEITEN
17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 (vorgesehen)	○ ja	⊗ nein
21 (angedacht)	○ ja	○ nein
22 ○ Wiedernutzbarmachung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1230/8	Schutt
Land: Steiermark	Bez. Bezirk: Liezen	Katastr.-Gemeinde: Palfau
Lithologischer Code: Salzatal	Tektonischer Code:	Stratigraphischer Code: quartär
Bearbeiter: Pöschl	Jahr: 1984	Kat.:

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr.: 100

Ortsbeschreibung Skizze:

Koordinaten: Datum | Lambda | Breite; Meridian | System | Länge | Breite

Seehöhe: max. | min. | Neigung

ALLGEMEINE ANGABEN:

	Jahr					
Status:	84	1 ○	2 ○	3 ⊗ periodisch	4 ○	
Nutzung:		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○

Aufs. Seitenentnahme Hangschutt
B 50 m
T 20 m
H 15 m

Bes. Bundesforste

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmaterial / -mineral: – Hangschutt

Begleitmineral / -mineral: –

Zustand, Lagerung: –

Verwendungsmöglichkeiten: –

Größe	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○

Besch. Feinschutt mit einzelnen großen Blöcken (Ø 50cm und mehr), Kalk

Verw. Schüttmaterial



Beispiel vorhanden: ☐

VORRÄTE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LANDSCHAFTSTEILBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße Forststr. anliegend	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Fernmelde-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Name	

BAULICHE NUTZUNG IM RANDBEREICH
10 ○ Wohngebäude
11 ○ Gewerb., Büro- und Betriebsgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung 14 ○ unter 50m
15 ○ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (RANDBEREICH)
17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 (verändert)	○ ja	⊗ nein
21 (regelmäßig)	○ ja	○ nein
22 ○ Wiederaufforstung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN (Besonderheiten, Schwierigkeiten usw.)

UNTERLAGEN (Handskizzen und zeichnerische Unterlagen, Karten, Gutachten, Briefe usw.)

Blocker vermessen ☐

Mandling	1232/1	Gehängeschutt
Steiermark	Liezen	Pichl-Preunegg
		quartär
Aigner	1984	

ORTSANGABEN:



Kartenblatt Nr.: 126

Aufschlagspunkt: Lage: 6850-0727

Profilpunkte: Lage: 6850-0727

Seehöhe:

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufn. = erstmalige Aufnahme • Bem. = Bemerken von • Techn. = technische Anlagen
• Kontakt. = Kontaktmöglichkeiten/Ansprechpartner • Bes. = Besitzer • Abbil. = bebilderte Daten

Status		1 ○	2 ○	3 ⊗	4 ○
Bedeutung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○ 5 ○

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse trocken
• Vorw. = Verwendung als
• Abbl. = Abbilder
• Besch. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-gestein: Gehängeschutt
Begleitmineral/-gestein: Sand
Gangart, Lagerart:
Nebengestein bei:

Mineralbestand in Klammer neben der Mineralbezeichnung!

Größe	1 ⊗ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Indizien

350x100x45 m

Bilder vorhanden ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im Landschaftsbereich	Entfernung m / m
1 ⊗ Bahn	150
2 ⊗ Straße	0
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

12 ⊗ Wohngebäude

11 ○ Gewerb. Wohn- und Betriebsgebäude

12 ○ Einzelgebäude zur Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 500m

15 ○ 50 bis 100m 16 ⊗ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 neuzeitlich ○ ja ⊗ nein

21 ungeregelt ○ ja ⊗ nein

22 ○ Naherholungsraum

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Mardling	1232/2	Gehängeschutt
Steiermark	Liezen	Pichl-Preunegg
		quartär
Aigner	1964	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr.: 126

	System	Länge	Breite
Aufnahmepunkt:			
Koordinaten:	ÖMK	6850-1224	

Seehöhe:

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status		1 ○	2 ⊗	3 ○	4 ○
Gestaltung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○



LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Flussmaterial/-rollstein: – Gehängeschutt

Begleitmaterial/-rollstein: – Sand

trocken

Größe	1 ○ groß	2 ⊗ mittel	3 ○ klein	4 ○ Splitt

40x15x4 m

Hangabbau, grober Gehängeschutt mit Blöcken von ca. 0,25 m³, Beimischung von Sand

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERMEHRENDES LEITUNGEN im LANDSCHAFTSBEREICH	Entfernung in m
1 ⊗ Bahn	100
2 ⊗ Straße	0
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Büro-, Verw.- und Behördengebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ über 50m

15 ⊗ 20 bis 100m 16 ○ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE NAHBEREICHT

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 Häufigkeit ○ ja ⊗ nein

21 regelmäßig ○ ja ⊗ nein

22 ○ Mehrfachnutzung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Pichl-Knaus	1232/3	Sand
Steiermark	Liezen	Pichl-Preunegg
		quartär
Aigner	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 127



	System	Lieferl	Blatt
Aufschlussgebiet			
Rechtsinhaber	ÖMK	7050-2018	

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status		1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗ aufgelassen	
Bedeutung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-gestein: Sand
Begleitmineral/-gestein: Gehängeschutt
Bergart, Lagerart: trocken

Güte	1 ○ gut	2 ⊗ mittel	3 ○ klein	4 ○ negativ

50x30x15 m

gelber, grober Sand, kleiner Anteil von Hangschutt

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

1 ○	
2 ⊗	Straße
3 ○	
4 ○	
5 ○	
6 ○	
7 ○	
8 ○	
9 ○	

0

10 ○	
11 ○	
12 ○	
13 ○	
	○
14 ○	15 ○

16 ○		
17 ○		
18 ○		

FOLGENUTZUNG

	○	⊗
	○	⊗
22 ○		
23 ○		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Pichl-Kobald	1232/4	grober Sand
Steiermark	Liezen	Pichl-Preunegg
		quartär
Aigner	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 127

		Länge	Breite
Koordinaten	GMK	5070-3728	

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status		1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗
Benützung		1 ⊗	2 ○	3 ○	4 ○



LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral(-vorkommen): Sand grob

Begleitmineral(-vorkommen):

Gangart, Lagerart:

Nebengestein (e):

trocken

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ⊗ klein	4 ○

5x2x1 m

grober Sand

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERFÜGBARKEIT/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	0
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BISHERIGE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Bäuer. Wohn- und Betriebsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Bebauung 14 ○ weiter 50 m

15 ○ bis 50 m 16 ○ über 100 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 vorgesehen ○ ja ⊗ nein

21 vorgesehen ○ ja ⊗ nein

22 ○ Wohnbebauung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Bilder vorhanden ☐

	1332/5	Gehängeschutt
Steiermark	Liezen	Pichl-Preunegg
		Quartär
M.Pöschl	1984	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde: 127

Skizze/Anmerkung/Profil:

	Gradzahl	Minute	Sekunde
Geographische Länge			
Geographische Breite			

	Seehöhe	Länge	Breite
Koordinaten			

	Nord	Ost	Süd
Gemeinde			

ALLGEMEINE ANGABEN

	Jahr				
Status	1984	1 ○ rezentes Moment	2 ○ aktuell	3 ○ in Betrieb	4 ☒ außer Betrieb
Anmerkung		1 ○ in Diskussion	2 ○ neu	3 ○ regional	4 ○ überregional

					5 ○ für Export
Aufs	1984	aufgelassene und verwachsene Seitenentnahme, 150x?x15 m			

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Gehängeschutt

Hauptmineral/-vorkommen: –

Begleitmineral/-vorkommen: –

Gangart, Lagerart: –

Abbaugestein (t): –

(Nebenräume in Klammer neben der Hauptnutzung)

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ [illegible]
Beschr	hellgrauer Fein-Grobschutt mit großen Blöcken			



Detailkarte vorhanden ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße asphaltiert	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lkt.	
5 ○ Wasser-Lkt.	
6 ○ Gas-Lkt.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

- 10 ○ Wohngebäude
- 11 ○ Bauten Wasch- und Betriebsgebäude
- 12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
- 13 ○ Sonstige
  - Entfernung ○ unter 50m
- 14 ○ 50-bis 100m ○ über 100m

LANDSCHAFTSBEREICHE (NAHBEREICH)

- 17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
- 18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung
- 19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 möglich?	○ ja	⊗ nein
21 realisiert	○ ja	○ nein
22 ○ Wiedereingliederung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Bestand vorhanden ☐

	1232/6	Kies, Sand
Steiermark	Liezen	Pichl-Preunegg
		Quartär
M.Pöschl	1984	

ORTSANGABEN

Kartenblatt Nr. 127

	System	Länge	Breite
Aufschlußpunkt			
Vermessen	System	Länge	Breite
Vermessen			

	m	Ha	Vol.
Ausmaße			

ALLGEMEINE ANGABEN

	Jahr				
Status	1984	1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗
Abbauung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○

Aufs 2	1984	aufgelassene und fast völlig zugeschüttete Grube, 160x50 m.

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-nutzstoff:	Kies
Begleitmineral/-nebenstoff:	Sand
Gangart, Lagerart:	-
Mächtigkeit (m):	-

Vermerke in Klammer neben der Nebenbezeichnung!

Beschr	1 ○ gut	2 ○ mittel	3 ○ schl.	4 ○ fraglich
Besch	Fein-Grobkies und Sand, braun			



VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im Landschaftsraum	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße einliegend	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ keine	

BAULICHE NUTZUNG im Nahbereich

- 10 ○ Wohngebiete
- 11 ○ Gewerb. Wohn- und Betriebsgebäude
- 12 ○ Betriebsgebäude für industrie- und Gewerbe
- 13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 500m

15 ○ 501 bis 1000m 16 ○ über 1000m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (Nahbereich)

- 17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
- 18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung
- 19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20	○ ja	⊗ nein
21	○ ja	○ nein

22 ○ Wiedervernässung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Nr./Kz./Bezug | Seite

UNTERLAGEN

lfd. Nr. | x

Äußere Kainisch	1233/1	Kies
Steiermark	Liezen	Pichl b. Aussee
		Quartär
M.Pöschl, R.Aigner	1984	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde: 26/97

Aufschlagspunkt: Rechtswert / Hochwert

Nr.	Rechtswert	Hochwert

Grubenumfang, Skizze

Begehung: Tag / Monat / Jahr

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = vorhandene Aufschlüsse • Bes. = bestehen eine • Techn. = technische Anlagen • Trassierungsunterlagen/Verkehrswege • Bes. = Betreiber • Kost. = historische Daten

	Jahr				
Datum	1984	1 ○	2 ○	3 ⊗ = Betrieb	4 ○ Außer Betrieb
Bedeutung		1 ○	2 ○	3 ⊗	4 ○	5 ○

Aufs.	1984	Kiesgrube, 400x300x40 m
Bets.	1984	Kainischer Kieswerke, Stratag
Techn.	1984	Sieb- und Sortieranlage. Förderbänder. Asphaltmischanlage.
Qual.	19(9)	

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Geol. = Geologie
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• anal. = Analysen
• Bemerk. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-gestein: – Kies
Begleitmineral/-inhalt: –
Gangart, Lagerart: –
Mächtigkeit (m): –
(Verhältnisse in Klammer setzen der Reihenfolgebezeichnung)

Quelle	1 ○ geol.	2 ○ mündl.	3 ○ Kern	4 ○ Aufschl.
Pesch				

Fein-Grobkies mit Sandschichten



Bemerk. vorhanden ☐

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERSCHMUTZUNG/ LEITUNGEN im Lagerstättenbereich	Entfernung in m
1 ☒ Bahn	200
2 ☒ Straße ca. Lieg.	
3 ○ Kanal	
4 ☒ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Gewerb., Wirtsch.- und Betriebsgebäude

12 ☒ Betriebsgebäude für industrielle und gewerbliche

13 ○ Sonstige

Entfernung: 14 ☒ unter 500 m

15 ○ 500 bis 1500 m 16 ○ über 1500 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE GEGEBENHEITEN

17 ☒ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ☒ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 Neuaufforst. ○ ja ○ nein

21 Aufforstung ○ ja ○ nein

22 ○ Wildfreigabe

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name/Datum

UNTERLAGEN

Bestell- verfahren ☐

Pichl	1233/2	Kies
Steiermark	Liezen	Pichl bei Aussee
		quartär
Aigner	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 97

Rechtswert: GMK 8870-1503

Hochwert:

Seehöhe:



ALLGEMEINE ANGABEN:

Status		1 ○	2 ○	3 ◉ in Betrieb	4 ○
Nutzung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptbestandteil/-n (vorherrschend): Kies

Begleitbestandteil/-e (untergeordnet): Sand

trocken

Größe	1 ○ groß	2 ◉ mittel	3 ○ klein	4 ○ Aufgelassen

Wechsellagerung von Kies und Sandschichten

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE; LEITUNGEN im Lagerstättenbereich	Entfernung in m
1 ⊗ Straße	350
2 ⊗ Straße	0
3 ○ Kanal	
4 ⊗ Elektr. Lfg.	5
5 ○ Wasser Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

11 ○ Wohngebäude

12 ○ Büro-, Verw.- und Sozialgebäude

13 ○ Betriebsgebäude der Industrie und Gewerbe

14 ○ Sonstige

Entfernung: 14 ○ unter 500 m

15 ○ 50 bis 100 m 16 ○ über 100 m

LANDSCHAFTSBEDINGUNGEN IM NAHBEREICH

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 ○ landwirtsch.	○ ja	⊗ nein
21 ○ forstwirtsch.	○ ja	⊗ nein
22 ○ Abbaubegrenzung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

Nutzung für Fertigbeton

UNTERLAGEN

Pichl	1233/3	Grober Sand
Steiermark	Liezen	Pichl bei Mosslee
		quartär
Aigner	1984	

ORTSANGABEN:

Kartengrad 50: 97



	GK	8068-2239	

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status		1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗
Bedeutung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-mineralart: – Sand
Begleitminerale/-mineralart: – Kies
Geogen. Lagerart: –
Wassergehalt (%): –

Grube	1 ⊗	2 ○	3 ○	4 ○

trocken

250x300x3 m

ehemalige Sandgrube, heute Abschürfungen im Gras auf den Seiten der Grube

Bemerkungen aufgenommen ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ⊗ Bahn	300
2 ⊗ Straße	0
3 ○ Kabel	
4 ○ Gleis usw.	
5 ○ Wasserweg	
6 ○ Seilbahn	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ keine	

BAULICHE NUTZUNG IM RANDBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Gewerb-, Misch- und Sondergebäude

12 ⊗ Elektrizitätswerk mit industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung: ca ⊗ unter 50m

14 ○ 50 bis 100m ca ○ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (RANDBEREICH)

15 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

16 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

17 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 rekultiviert ⊗ ja ○ nein

21 regenerativ ○ ja ○ nein

22 ○ Neuanlegung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Heimcelth	1233/4	Kies, Sand
Steiermark	Liezen	Pichl bei Aussee
		quartär
Aigner	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 97



Koordinaten		OMK	8868-2932

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status		1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗ aufgelassen
Bedeutung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmaterial: Kies, Sand

trocken

Größe	1 ⊗ groß	2 ○	3 ○	4 ○

100x5 m

ebenflieger Hangabbau, grober Sand, feiner Kies

VORRÄTE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

1 ○	
2 ⊗	
3 ○	
4 ○	
5 ○	
6 ○	
7 ○	
8 ○	
9 ○	

0

10 ○	
11 ○	
12 ○	
13 ○	
14 ○	
15 ○	
16 ○	

17 ○	
18 ○	
19 ○	

FOLGENUTZUNG

20	⊗	○
21	○	○
22 ○		
23 ○		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1233/5	Gehängeschutt
Land: Steiermark	Pol. Bezirk: Liezen	Politische Gemeinde: Pichl b. Aussee
Geographische Karte:	Topographische Karte:	Geologische Karte: Quartär
Beschrieben: M.Pöschl	Jahr: 1984	Zeit:

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde Nr.: 97

Katastralgemeinde: Pichl

Grundstücksnummern: Parzelle

Skizze/Kartenausschnitt: Maßstab

ALLGEMEINE ANGABEN:

	Jahr					
Status	1984	1 ○ aktuelles Anbruch	2 ○ erschöpft	3 ○ Betrieb	period	4 ○ außer Betrieb
Aufnahme		1 ○ bei Kartierung	2 ○ kurz	3 ○ regelmäßig	4 ○ überregional	5 ○ bei Bedarf

Aufs	1984	Seitenentnahme, 27x70x10 m. teilweise bereits verwachsen
Betr.	1984	Bundesforste

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Gehängeschutt

Hauptrichtung/-richtung: —

Nebenrichtung/-richtung: —

Durchm. Lagerst.: —

Mächtigkeit: —

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Insitu

Besch: Fein-Grobschutt mit Blöcken bis 1 m^3. leicht kantengerundet



Beleg vorhanden: ☐

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN ...	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ☒ Straße	anlieg.
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Rohrgas-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Gewerb. Wirtsch.- und Betriebsgebäude

12 ○ Wohnsiedlungsfläche für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ☒ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 (resultiert)	○ ja	☒ nein
21 (ähnlich)	○ ja	○ nein
22 ○ Aufforstung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Aubodet	1233/6	Kies
Steiermark	Liezen	Pichl b.Aussee
		Quartär
M.Pöschl	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 97

Aufschlußpunkt: Datum | Länge | Breite

Koordinaten: Meridian | Länge | Breite

Ortsbeschreibung, Skizze

Seehöhe: m | Tag | Jahr

ALLGEMEINE ANGABEN:

	Jahr					
Status	1984	1 ○ rekultivierter Hinweis	2 ○ aktuell	3 ⊗ in Betrieb: Period.	4 ○ außer Betrieb	
Bedeutung		1 ○ für Probenahme	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional	5 ○ für Export

Aufs. 1984 Kiesgrube, 150x60x12 m.
Bes. 1984 Bundesforste



LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

- Form: Form und Ausdehnung
- Gew.: Gewinn
- Alter:
- GW: Grundwasserverhältnisse
- Verw.: Verwendung als
- Anal.: Analysen
- Besch.: Allgemeine Beschreibung

Hauptbestandteil/-substanz: Kies

Begleitmineral/-substanz: –

Gangart, Lagerart: –

Nebengestein bei: –

Hinweis: Nummer neben der Rohstoffbezeichnung!

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Ingros

Besch: Sand, Fein-Grobkies, z.T. Schichtung erkennbar. Sandlagen und tonige Lagen im Kies. Im Hangenden 20 cm mächtige Lehmschichte.



Skizze vorhanden ☐

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	anliegend
3 ○ Kanal	
4 ○ Strom-Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

- 1 ⊗ Wohngebiete
- 11 ○ Bauten, Wege- und Bahnanlagen
- 12 ○ Bebauungsfläche für Industrie und Gewerbe
- 13 ○ Sonstiges

Entfernung: 13 ⊗ unter 300 m

- 14 ○ bis 3m Höhe
- 15 ○ über 10m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

- 1 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung
- 14 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung
- 19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 ○ diskutiert	20 ⊗ ja	20 ⊗ nein
21 ○ realisiert	21 ○ ja	21 ○ nein
22 ○ Mischnutzung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1233/7	Gehängeschutt
Steiermark	Liezen	Pichl b. Aussee
		Quartär
M. Pöschl	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 96

Aufschlußpunkt: System | Länge | Breite

Kartenskizze: Serienzahl | System | Länge | Breite

Beilagen: Anz. | Art | Inhalt

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = erstmalige Aufnahme • Kontr. = Kontrolle von • Textv. = technische Anlagen • Überg. = Übergangsmöglichkeit/Verbindungsweg • Bes. = Besitzer • Mat. = ausgewählte Proben

	Jahr				
Status	1984	1 ○ historischer Hinweis	2 ○ erkundet	3 ○ in Betrieb	4 ⊗ außer Betrieb
Bedeutung		1 ○ für Exploration	2 ○ klein	3 ○ regional	4 ○ überregional

Aufs. Betr.	1984	Seitenentnahme, 10x13x6 m, aufgelassen Bundesforste

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Geh. = Gehalte
• Aufsp.
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung etc.
• Anal. = Analysen
• Beschr. = allgemeine Beschreibung


Hauptmineral/-rohstoff: –
Begleitmineral/-rohstoff: –
Gangart, Lagerart: –
Mächtigkeit (m): –

Gehängeschutt

Unterstreichen in Klammer neben der Rohstoffbezeichnung!

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ irregulär

Besch: Fein-Grobschutt mit Blöcken bis über 1 m^3, Kantengerundet.



Beilagen vorhanden ☐

VORRÄTE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Bohrtiefe in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße anliegt.	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH
10 ○ Wohngebäude
11 ○ Wasser-, Heil- und Mineralquelle
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung: 14 ○ über 500 m
15 ○ 50 bis 150 m 16 ○ über 150 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)
17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 Industrie	○ ja	⊗ nein
21 Wohnen	○ ja	○ nein
22 ○ Mischnutzung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Selbst. vorhanden ☐

Klachau	1235/1	Gehängeschutt, Sand
Steiermark	Liezen	Pürgg-Trautenfels
		quartär
Aigner	1984	

ORTSANGABEN:

Lfd. Nr. 97

Aufschlusspunkt: Zone | Länge | Breite

Profilschnitt: Verband | System | Länge | Breite

	ÖMK	0266-0326	

Diskordanz: von | bis | Mächtigkeit



ALLGEMEINE ANGABEN:

Status		1 ○	2 ○	3 ⊗	4 ○
Lagerung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral / -gestein: - Gehängeschutt
Begleitmineral / -gestein: - Sand
trocken

Größe	1 ⊘ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Vorkommen

300x80x18 m

abwechselnde Lagerung der Schichten mit großen Kalksteinbruchstücken (ca. 0,25 m²) und den Grobsandschichten

Beispiel vorliegend ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

1 ○	
2 ⊗	
3 ○	
4 ○	
5 ○	
6 ○	
7 ○	
8 ○	
9 ○	

0

15 ○	
16 ○	
17 ○	
18 ○	
19 ○	

17 ○	
18 ⊗	
19 ○	

FOLGENUTZUNG

20	○ ja	⊗ nein
21	○ ja	⊗ nein
22 ○		
23 ○		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Teesem	1235/2	Gehängeschutt
Steiermark	Liezen	Pürgg-Trautenfels
		quartär
Aigner	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 97

Koordinaten: GMK 0266-2224



ALLGEMEINE ANGABEN:

Status		1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗ aufgelassen
Verbreitung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-gestein: Gehängeschutt

Begleitmineral/-gestein: Sand

trocken

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ⊗ klein	4 ○ ungroß

20x7 m

großer Gehängeschutt

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE / LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	0
3 ○ Kanal	
4 ○ Gasleitung	
5 ○ Wasserleitung	
6 ○ Gasleitung	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Kultur-, Wirtschafts- und Verwaltungsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 500 m

15 ○ 500 bis 1000 m 16 ○ über 1000 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE (RAUMBEZOGENE) NUTZUNG

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 (möglich) ○ ja ⊗ nein

21 (geplant) ○ ja ⊗ nein

22 ○ Wiedernutzbarmachung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Bericht vorliegend ☐

Unterburg	1235/3	Gehängeschutt; Sand
Steiermark	Liezen	Pürgg-Trautenfels
		quartär
Aigner	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 97



	System	Länge	Breite
Aufschlagspunkt			
Koordinaten	ÖNK	0464-0536	

Seehöhe

ALLGEMEINE ANGABEN:

	Jahr				
Status		1 ○	2 ○	3 ⊗ in Betrieb	4 ○ außer Betrieb
Benutzung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmaterial / -schotter: Gehängeschutt

Begleitmaterial / -schotter: Sand

trocken

Größe	1 ○ groß	2 ⊗ mittel	3 ○ klein	4 ○ Vorkk.

45x40x12 m

grober Gehängeschutt, mit Sand vermischt

VORRÄTE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	0
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM RANDBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Gewerbl. Wohn- und Betriebsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (RANDBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 Naturschutz ○ ja ⊗ nein

21 Wasserwirtschaft ○ ja ⊗ nein

22 ○ Wohnbebauung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN


Name des Vorkommens: Niederstuttern	Nr. Blattprotokoll: 1235/4	Hauptrohstoffart: Sand
Land: Steiermark	Pol. Bezirk: Liezen	Rohstoffgruppe: Pürgg-Trautenfels
Geographische Lage:	Geologische Lage:	Lagerstättentyp: quartär
Bearbeiter: Aigner	Jahr: 1984	Code:

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr.: 97

Koordinaten: System: GMK; Länge: 0462-0635; Breite:

Seehöhe: m ü. A.; Höhe:



ALLGEMEINE ANGABEN:

	Jahr					
Status		1 ○	2 ○	3 ⊗ in Betrieb	4 ○	
Gewinnung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-rohstoff: – Sand

Begleitmineral/-rohstoff: – Gehängeschutt

trocken

Größe: 1 ○ groß; 2 ⊗ mittel; 3 ○ klein; 4 ○ Handstück

20x5x4 m

grober Sand, an der Oberfläche Bruchstücke bis ca. 10x5 cm

Skizze vorhanden ☐

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ⊗ Bahn	40
2 ⊗ Straße	0
3 ○ Kanal	
4 ○ Gasleitung	
5 ○ Wasserleitung	
6 ○ Ölleitung	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG im NAHBEREICH
10 ○ Wohngebäude
11 ○ Bauten, Maschinen- und Betriebsgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für industrielle und Gewerbe
13 ⊙ Sonstige
Entfernung 14 ○ unter 50m
15 ○ 50 bis 100m 16 ○ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)
17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 Wasserwerk	○ ja	⊗ nein
21 Abgrabung	○ ja	⊗ nein
22 ○ Müllablagerung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Bericht vorhanden ☐

	1235/5	Kies, Sand
Steiermark	Liezen	Pürgg-Trautenfels
		Quartär
M. Pöschl	1984	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde Nr.: 67

Katastralgemeinde, Name:

Aufschlussgrenzen: Rechtswert / Hochwert

Koordinaten: Rechtswert / Hochwert

	Rechtswert	Hochwert	
Aufschlussgrenzen			
Koordinaten			

Seehöhe: m ü. A.

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = aufgelassene Aufschlüsse • Bew. = aktiviertes Gut • Techn. = technische Anlagen
• Tagbp. = Tagbaumöglichkeiten/Abbauwürdigkeit • Mat. = Materialien • Mat. = sonstige Daten

	Jahr	1	2	3	4	5
Status	1984	1 ○ Initiation, Interesse	2 ○ erkundet	3 ○ in Betrieb	4 ☒ außer Betrieb	
Bewertung		1 ○ nur Kenntnisnahme	2 ○ klein	3 ○ regional	4 ○ überregional	5 ○ für Export

Aufs.	1984	aufgelassene und rekultivierte Kiesgrube, 50x37x3m, Fußballplatz

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form. = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• sonst. = Analysen
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-roh(stoff): Kies
Begleitmineral/-roh(stoff): Sand
Gangart, Lagerart: –
Nebengestein (N): –
Unterlagerung in Klammer setzen (Mächtigkeitsangabe)

		1	2	3	4
Größe		1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Tagbau
Besch	Feinkies und Sand, Bachschotter				



Skizze vorhanden ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERSORGUNGSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	500
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg. der Liegs	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BISHERIGE NUTZUNG IM BAUBEREICH

- 0 ☒ Nichtgenutzt
- 1 ○ Bisher Wohn- und Mischgebäude
- 2 ○ Mischgebäude für industrie und Gewerbe
- 3 ○ Sonstige

Entfernung: 4 ○ unter 10m

5 ○ bis 50m | 6 ☒ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE IMMISSIONEN

- 0 ☒ Landwirtschaftliche Nutzung
- 1 ☒ Forstwirtschaftliche Nutzung
- 2 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

0 ○ Wohnbau	1 ○ ja	2 ○ nein
1 ○ Gewerbe	1 ○ ja	2 ○ nein
2 ○ Mischbebauung		
3 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Bestell. vorhanden ☐

	1235/6	Gehängeschutt
Steiermark	Liezen	Pürgg-Trautenfels
		Quartär
M.Föschl	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 97

Aufschlusspunkt: System | Länge | Breite

Vorkommen: System | Länge | Breite

Topothek: Jahr | Zahl | Mappe

ALLGEMEINE ANGABEN:

	Jahr				
Status	1984	1 ○ aufgelassen, erschöpft	2 ○ erkundet	3 ○ in Betrieb	4 ☒ außer Betrieb
Gewinnung		1 ○ im Tagbaubetrieb	2 ○ Schacht	3 ○ Hangstollen	4 ○ Übertagebetrieb	5 ○ Tiefbau

Aufs	1984	aufgelassene, erschöpfte, rekultivierte Seitenentnahme, 30x40x25 m, Wiese

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Gehängeschutt

Nebengestein(-e) –

Begleitmineral(-e) –

Gangart, Lagerart –

Nebengestein –

Gefüge	1 ○ dicht	2 ○ porös	3 ○ lose	4 ○ magmatisch

Besch: Fein-Grobschutt mit Blöcken bis 0,75 m^3.



VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LÄRMBETROFFENENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ☒ Straße anliegend	
3 ○ Kanal	
4 ☒ [illegible] anliegend	
5 ○ Strom-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

- 10 ○ Wohngebäude
- 11 ○ Gewerb. Wohn- und Geschäftsgebäude
- 12 ○ Büro-/Geschäftsgebäude mit Wohnung und Gewerbe
- 13 ☒ Sonstige Wirtshaus !!
- Entfernung: 14 ☒ unter 100m
- 15 ○ 50 bis 100m
- 16 ○ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE NAHBEREICHE

- 17 ☒ Landwirtschaftliche Nutzung
- 18 ☒ Forstwirtschaftliche Nutzung
- 19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

- 20 unbekannt ○ ja ○ nein
- 21 vorgesehen ○ ja ○ nein
- 22 ○ Ausgleichsfläche
- 23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN (Besonderheiten, Schutzobjekte usw)

Name/Betrag: ... Jahr: ...

UNTERLAGEN (veröffentlichte und unveröffentlichte Unterlagen Karten Gutachten Briefe etc.)

Nr. ...

Material vorhanden ☐

Rössinger	1236/1	Gehängeschutt
Steiermark	Liezen	Ramsau am Dachstein
		quartär
Aigner	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 127



	GMK	8054-0314	

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status		1 ○	2 ○	3 ⊗ x Selten	4 ○ außer Betrieb
Bearbeitung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Gehängeschutt

trocken

Größe	1 ⊗ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Vorkom.

120x55x80 m

grober Gehängeschutt

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	0
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstiges	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Gewerb. Wasch- und Dienstleistungsbetriebe

12 ○ Büro- und Verwaltungsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstiges

Entfernung 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 Abschätzbar ○ ja ⊗ nein

21 Vorgesehen ○ ja ⊗ nein

22 ○ Aufforstung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Schottergrube der Gemeinde Ramsau
2 Etagen

UNTERLAGEN

Bemerkt vorhanden ☐

Gabecker	1236/2	Gehängeschutt, Sand
Land: Steiermark	Politischer Bezirk: Liezen	Gemeinde / Ortschaft: Ramsau am Dachstein
Geologische Einheit	Tektonische Einheit	Lithologie / Genese: quartär
Bearbeiter: Aigner	Jahr: 1984	Blatt:

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde: 127

Koordinaten: Zentrum / Lage / Breite

Verlauf	System	Länge	Breite
	GMK	7854-2419	

Seehöhe: m / bis: m / Neigung: °

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status		1 ○	2 ○	3 ⊗ in Betrieb	4 ○	
Bedeutung		1 ○	2 ○	3 ○ regional	4 ○ überregional	5 ○ für Export

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-rohstoff: Gehängeschutt, Sand

Begleitmineral/-rohstoff: –

Gangart, Lagerart: –

Nebengesteine: –

trocken

Größe	1 ○ groß	2 ⊗ mittel	3 ○ klein	4 ○

80x10x5 m

Gehängeschutt mit Beimischung von Sand

Bericht vorhanden: ☐

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	0
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohnbebauung

11 ○ Büro-, Verw.- und Gemeinbedarfsbauten

12 ○ Gewerbegebäude für Industrie und Chemie

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 500m

15 ○ 500 bis 1500m 16 ○ über 1500m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 (vorgesehen)	○ ja	⊗ nein
21 (geplant)	○ ja	⊗ nein
22 ○ Wohnbebauung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Skizzen vorliegen ☐

Ramsau-Ort	1236/3	Gehängeschutt
Steiermark	Liezen	Ramsau am Dachstein
		quartär
Aigner	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 127



Koordinaten		GKK	7452-0824

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status		1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗
Befahrung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmaterial: Gehängeschutt
Begleitmaterial: Sand

trocken

Größe	1 ○	2 ⊗	3 ○	4 ○

80x12x8 m

feiner bis grober Gehängeschutt, Etagenabbau

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	0
3 ○ Kanal	
4 ○ Gasleitung	
5 ○ Wasserleitung	
6 ○ Ölleitung	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ⊗ Wohngebäude

11 ○ Elektr. Hoch- und Schwachstromleitungen

12 ○ Elektrizitätswerke für Industrie und Umwelt

13 ○ Sonstige

Entfernung: 14 ⊗ unter 500 m

15 ○ 500 bis 1000 m 16 ○ über 1000 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE NAHBEREICH

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 Infrastruktur: ○ ja ⊗ nein

21 Tagebausee: ○ ja ⊗ nein

22 ○ Mülldeponierung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Schuttkegelabbau - 2 Sandgruben

UNTERLAGEN

Bestand vorhanden ☐

Kraml	1236/4	Schutt
Steiermark	Liezen	Ramsau a. Dachstein
		Quartär
R.Algner, M.Poschl	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 127

Ortsbeschreibung: Skizze

	Breite	Länge	Höhe
Ausgangspunkt			

	Meridian	Breite	Länge	Höhe
Koordinaten				

	ehem.	aktiv	Tiefe
Bestand			

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = Aufschlüsse aufschlüsse • Bohr. = Bohrungen aus • Techn. = technische Anlagen
• Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Bes. = Besitzer • Hist. = historische Daten

Status	1984	1 ☒ aktuelles Vorkommen	2 ○ erkundet	3 ○ in Betrieb	4 ☒ außer Betrieb
Bedeutung		1 ○ lok. Bedeutung	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional	5 ○ für Export

Aufs.	1984	Seitenentnahme, 10x40x3 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Ges. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Bem. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral(-/-roheisenst.): Schutt
Begleitmineral(-/-roheisenst.):
Gangart, Lagerart:
Nebengesteine (st):

(Mehrfachnennungen in Klammern setzen, der Reihenfolge nach)

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Kegrain

Besch
ben

Fein-Grobschutt
Schuttstrom



Skizze vorhanden ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LANDSTETTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ☒ Straße	2.0
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH
10 ○ Wohngebäude
11 ○ Bauern-, Wein-, und Reiterhofgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung in ○ unter 50m
14 ○ bis ...	15 ○ über ...

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE NAHBEREICHE
17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ☒ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 rekultiviert	○ ja	☒ nein
21 aufgelassen	○ ja	☒ nein
22 ○ Mülldeponie		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Bestell- vorhanden ☐

POLB	1236/5	Gehlngeschutt, Sand
Steiermark	Liezen	Ramsau am Dachstein
		quartär
Aigner	1984	

ORTSANGABEN:



Kartenblatt Nr. 127

Koordinaten: Rechts / Länge / Breite

Aufschlagspunkt: GMK 7252-2813

Gemeinde: von / bis / Breite

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status		1 ○	2 ○	3 ⊗	4 ○
Bedeutung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral / -gestein: Gehlngeschutt, Sand

Begleitmineral / -gestein:

trocken

Größe	1 ○	2 ⊗	3 ○	4 ○

60x10x5 m

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERSAUERUNGSGRAD / LEITFÄHIGKEIT im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Salz	
2 ⊗ Sonde	0
3 ○ Kanal	
4 ○ Klein-Vfg.	
5 ○ Wasser-Vfg.	
6 ○ Gas-Vfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM UMBEREICH
10 ○ Wohngebäude
11 ○ Hotel- (Motel- und Gästegebäude)
12 ○ Büro-/Gebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Distanz in ○ unter 500m
15 ○ 50 bis 100m 16 ○ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE UMBEREICHE
17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 rekultiviert	○ ja	⊗ nein
21 aufgeforstet	○ ja	⊗ nein
22 ○ Mülldeponierung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

tlw. abgebaut bis auf Fels.


UNTERLAGEN

Stabil: vorhanden ☐

Bärnhoferwirt	1217/1	Gehängeschutt
Steiermark	Liezen	Rohrmoos-Untertal
		quartär
Aigner	1984	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde Nr. 127



	Datum	Länge	Breite
Aufschlußpunkt			
Anschnitte	ÖK	7444-2732	

Seehöhe: m ü. A.

ALLGEMEINE ANGABEN:

	Jahr				
Aufnahme		1 ○	2 ○	3 ⊘	4 ○
Bearbeitung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral / -gestein: Gehängeschutt

trocken

Breite	1 ○	2 ○	3 ⊘	4 ○

10x3x2 m

grober Gehängeschutt

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE / LEITUNGEN im LANDSCHAFTSTEILBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	0
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG im Nahbereich
10 ○ Wohngebäude
11 ○ Gewerb. Wirtsch.- und Betriebsgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung ca ○ unter 50m
14 ○ 50 bis 100m 15 ○ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE Nahbereich
17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 Industrie	○ ja	⊗ nein
21 Wohnen	○ ja	⊗ nein
22 ○ Mischnutzung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Name des Vorkommens	Nr des Vorkommens	Rohstoffart(en)
Strechhof	1238/1	Kies
Land	**Pol. Bezirk**	**Politische Gemeinde**
Steiermark	Liezen	Rottenmann
Geographische Karte	**Topographische Karte**	**Geologische Karte**
		Quartär
Bearbeiter	**Jahr**	**KDV**
Unterweger	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr: 98

Ausgangspunkt:

	System	Länge	Breite

Koordinaten: System ÖMK, Länge 2464-0730

	von	bis	Tiefe
Beispiele			

ALLGEMEINE ANGABEN:

	Jahr				
Status		1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗ außer Betrieb
Bedeutung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○ überregional / 5 ○ für Export



LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral(e) / -gestein(e): Schotter

Begleitmineral(e) / -gestein(e): –

Gangart, Lagerart: –

Nebengesteine: –

trocken

Größe	1 ○ groß	2 ⊗ mittel	3 ○ klein	4 ○ Regie

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERÄNDERUNG(EN) GEGENÜBER DER LAGERSTÄTTENKENNZIFFER	Entfernung in m
1 ⊗ Bahn	1.000
2 ⊗ Straße	0
3 ○ Kanal	
4 ⊗ Elektr. Lfg.	100
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstiges	
9 ○ Name	

Bauliche Nutzung im Anhaberich

10 ○ Wohngebäude

11 ⊗ Bauart: Hoch- und Betonbauweise

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstiges

Entfernung 14 ○ unter 50m

15 ⊗ 50 bis 100m 16 ○ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE UMWELTSCHUTZ

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 möglich	⊗ ja	○ nein
21 vorgesehen	○ ja	⊗ nein
22 ○ Abdeckhalde		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Strechau	1238/2	Schutt
Steiermark	Liezen	Rottenmann
Rottenmanner Tauern		quartär
Jahn	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 99

Aufschlußpunkt: Rechtswert / Hochwert / Seehöhe

Koordinaten: Rechtswert / Hochwert / Seehöhe

Grundwasserstand: Jahr / Monat / Tag / Seehöhe

ALLGEMEINE ANGABEN:

	Jahr					
Status		1 ○	2 ⊗	3 ⊗	4 ○	
Bedeutung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗	5 ○

L 100 m
B 100 m

techn.Anlagen

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptkomponente (= Kennzeichnender Teil der Gesteinsbezeichnung): – Hangschutt

Begleitkomponente / – untergeordnet: – Sand

Geogen. Lagerung: –

Mächtigkeit (m): –

Skizze (Lage der Aufschlußpunkte):

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ fragmentär

Besch. Terrassenabbau
Feinschutt mit großen Sandanteil



Gesteinsbeschreibung vorhanden ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE / LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ keine	

BAULICHE NUTZUNG IM RANDBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ⊗ Gewerb. Wohn- und Betriebsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50 m

15 ⊗ 50 bis 100 m 16 ○ über 100 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (RANDBEREICH)

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 neutralisiert ○ ja ⊗ nein

21 regeneriert ○ ja ⊗ nein

22 ○ Abdeckungsart

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Bohrkarte vorhanden ☐

Einöd	1238/3	Sand,Lehm
Steiermark	Liezen	Pottenmann
Pottenmanner Tauern		quartär
Jahr	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 99

Koordinaten: Breite / Länge

Gemeinde: Pottenmann

Katastralgemeinde: Einöd

Grundstücksnummer: 1238/3

Seehöhe: 1000 m

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status		1 ○ inaktiv	2 ○ erkundet	3 ⊗ in Betrieb	4 ○ außer Betrieb
Bedeutung		1 ○ für Eigenbedarf	2 ⊗ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional

L 150 m
B 40 m
H 5 m

Hangabbau

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-gestein: – Sand,Lehm

Begleitmineral/-gestein: –

Gehalt, Lagerart: –

Nebengestein (k): –

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ ungleich

Besch. lehmiger Sand, sporadisch mit größeren Schuttanteilen, Verwendung zum Autobahnbau in direkten Nahbereich



VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM RAHMENBEREICH
10 ○ Wohngebäude
11 ⊗ Übrige Wohn- und Betriebsgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung: 14 ○ unter 500m
15 ⊗ 0,5 bis 1500m 16 ○ über 1500m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE RAHMENBEREICH
17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 rekultiviert	○ ja	⊗ nein
21 regeneriert	○ ja	⊗ nein
22 ⊗ Mülldeponierung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Name des Vorkommens: Rämdorf	Nr. der Mineralrohstoffkarte: 1238/4	Hauptnutzung: Kies
Land: Steiermark	Bezirk: Liezen	Bearbeiter / Datum: Rottenmann
Geologische Einheit: Eisenerzer Alpen	Tektonische Einheit:	Stratigraphische Einheit: quartär
Bearbeiter: Jahn	Jahr: 1984	EDV:

ORTSANGABEN:

Ausdehnz in: 99

Ortsangabe: Rämdorf

Koordinaten: Zentrum / Länge / Breite

Seehöhe: von / bis / Mittel

ALLGEMEINE ANGABEN: • Kart. = kartierende Aufschlüsse • Bohrk. = Bohrkernmöglichkeiten/Bohrungen • Aufs. = aufgelassen • Bes. = besucht • Tekt. = tektonische Anlagen • Hist. = historische Daten

Status		1 ○ rezentes Hoheg.	2 ○ erkundet	3 ○ in Betrieb	4 ⊗ außer Betrieb
Bedeutung		1 ⊗ für Eigenbedarf	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional

L 12 m
B 4 m
H 4 m


LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Kart. = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Kenn. = Verwendung etc.
• Anal. = Analysen
• Besch. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral / -material: – Kies
Begleitmineral / -material: –
Gangart, Lagerart: –
Anlagegröße (a): –
(Hauptkomponente in Klammer neben der Hauptbezeichnung)

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Vorkom.

Besch. lehmiger Sand mit Schotter
Seitenentnahme



Beispiel vorhanden ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAUFENDEN BEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ⊗ Wohngebäude

11 ○ Einzel- Reihen- und Serienwohnhäuser

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ⊗ weniger 500 m

15 ○ 501 bis 1000 m 16 ○ über 1000 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE IM NAHBEREICH

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ⊗ Sonstige Nutzung Ortschaft

FOLGENUTZUNG

20 ○ ja ⊗ nein

21 ○ ja ⊗ nein

22 ○ Aufforstung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Beiblatt vorhanden ☐

Rollweg	1238/5	Kies
Steiermark	Liezen	Rottenmann
Eisenerzer Alpen		quartär
Jahn	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr: 99

Aufschlusspunkt: Koordinaten:

	Rechts	Hoch

Geländeaufnahme Skizze

Gemeinde:

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status		1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗ aufgelassen
Bedeutung		1 ○	2 ⊗ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional

L 10 m
B 6 m
H 4 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-gestein: Kies

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ fraglich

Besch. abgerundeter Gehängeschutt mit Sand, verwachsen



VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

1 ⊗ Grafik	
2 ○ Karten	
3 ○ Diagramme	
4 ○ Tabellen	
5 ○ Fotos	
6 ○ Sonstiges	
7 ○ Keine	

11 ○ Holzgewinnung	
12 ○ Bauwirtschaft	
13 ○ Sonstige	
Entfernung: 14 ○ unter 200 m	
15 ○ 50 bis 100 m	16 ⊗ über 100 m

11 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung	
12 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung	
13 ○ Sonstige Nutzung	

FOLGENUTZUNG

21 ○	ja	⊗ nein
22 ○	Wiederaufforstung	
23 ○	Sonstige	

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Lahriedl	1239/1	Kies
Steiermark	Liezen	St.Callen
Ennstaler Alpen		quartär
Jahn	1984	

ORTSANGABEN:

Katastral Nr: 99

System	Länge	Breite

Meridian	System	Länge	Breite

von	bis	Höhe

ALLGEMEINE ANGABEN:

	Jahr				
Beginn		1 ○	2 ⊗ eröffnet	3 ⊗ in Betrieb	4 ○ außer Betrieb
Produktion		1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗	5 ○

L 200 m
B 50 m
H 10 m

techn.Anlagen, Kies- und Fertigbetonwerk
Fa.Fertigbeton

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Kies

Größe	1 ○ groß	2 ○	3 ○ klein	4 ○

Besch. Terrassenentnahme



Bericht verfügbar ☐

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERERFASSUNGSBEREICH

BAULICHE NUTZUNG im NAHBEREICH

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

FOLGENUTZUNG

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

St.Gallen	1239/2	Schutt , Sand	
Steiermark	Liezen	St.Gallen	
Ennstaler Alpen		Quartär	
Schwarzenbrunner	1984		

ORTSANGABEN:

Aufnahmen in: 100

Grundbuchmappe Blatt:

Koordinaten: System: ÖMK; Länge: 4478-1416; Breite:

Seehöhe:

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = oberirdische Aufschlüsse • Bgl. = Begleitung von • Tagbau. = tagbaumäßige Anlagen • Bes. = Betrieb • Abgl. = Abgrabungsfläche

Betrieb		1 ○ inaktiver Betrieb	2 ○ aktiv	3 ⊗ = Betrieb periodisch	4 ○ aufgelassen
Gewinnung		1 ○ für Eigenbedarf	2 ○ voll	3 ○ regional	4 ○ überregional

Bes.		Fa.Fertigbeton, Gröming. Verschiedene Bandanlagen, Sortieranlage, Depotplatz, Betriebsgebäude, Stromaggregat.
Aufs.		Bachbettentnahme (Wildwasserverbauung).

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Korn • Form und Ausbildung
• Gen. • Genese
• Alter
• GW • Grundwasserverhältnisse *)
• Verw. • Verwendung etc.
• Anal. • Analysen
• Bemerk. • Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-gestein: - Schotter, Sand
Begleitmineral/-gestein: -
Deckgut, Liegendes: -
Mächtigkeiten (m): -
Durchschnitts- u. Kornzahlen siehe der Rohstoffbeschreibung

Größe	1 ⊗ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ regional

60.000 m³

*) Grundwasserspiegel erreicht; unterste Abbausohle 10 m über Bachbett.

Besch. Grob- bis Feinschutt, leicht kantengerundet.



Skizze vorhanden ☐

VORRATE

ca. 4 Jahre in Betrieb,
bis 1990 geplant,
geplanter Abbau ca. 1 Mio m³.

FÖRDERDATEN

ca. 300 m³ pro Tag,
aufbereitet-Kornrößen sortiert
und deponiert (KG: 0,4-50mm)

U M W E L T F A K T O R E N

GEWÄSSERNAHE LEITUNGEN im Lagerstättenbereich	Entfernung in m
1 ○ See	
2 ⊗ Bäche	100
3 ○ Kanal	
4 ⊗ Bach-Lfg Eigenaggregat	
5 ⊗ Wasser-Lfg aus Gr.Pillbach	
6 ○ See-Lfg	
7 ○ Moore	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG im Nahbereich

10 ○ Wohngebäude
11 ○ Gewerb. Wohn- und Betriebsgebäude
12 ⊗ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung 14 ⊗ unter 200m
15 ○ 201 bis 500m 16 ○ über 500m

LANDSCHAFTSSCHÄDIGUNG Nahbereich

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 landwirt.	○ ja	⊗ nein
21 regenerat.	○ ja	⊗ nein
22 ○ Rückfüllung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

Name/Datum	Jahr	

UNTERLAGEN

Skizze vorhanden ☐

St.Gallen	1239/3	Kies, Sand
Steiermark	Liezen	St.Gallen
		quartär
Schwarzenbrunner	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 100

Koordinaten: CMK 4682-2337

ALLGEMEINE ANGABEN:

	Jahr					
Stand		1 ○ bekannte Grube	2 ○ erkundet	3 ⊗ in Betrieb teilweise	4 ○ außer Betrieb	
Bedeutung		1 ○ lokal	2 ○ regional	3 ○ überregional	4 ○ für Export	
1		Stift Admont				



LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-gestein: – Kies, Sand

Begleitmineral/-gestein: –

Lagerung, Lagerart: trocken

Mächtigkeit (m): –

(Stratigraphie siehe Rückseite)

Größe	1 ○ groß	2 ⊗ mittel	3 ○ klein	4 ○ Irrgroß
	∅ 60 m			

Skizze vorhanden ☐

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

	Entfernung in m
1 ○	
2 ⊗	50
3 ○	
4 ⊗	200
5 ○	
6 ○	
7 ○	
8 ○	
9 ○	

10 ⊗ Wohngebiete

11 ⊗ Stadt, Villen- und Bauerngebiete

12 ○

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 200m

15 ○ 200 bis 1500m 16 ⊗ über 1500m

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ⊗ Sonstige Nutzung begrünung

FOLGENUTZUNG

20 ○ ja ⊗ nein

21 ○ ja ⊗ nein

22 ○ Mülldeponie

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Gießbach	1239/4	Schutt	
Steiermark	Liezen	St.Gallen	
		quartär	
Schwarzenbrunner	1984		

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 100

Katastralgemeinde, Ortsteil

Koordinaten: System CMR, Länge 4480-1138, Breite

Seehöhe: m ü. A.

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = vorliegende Aufschlüsse • Bes. = Begehung • Tauch. = tauchtechnische Anlagen • Bem. = Bemerkungen • Bes. = Besitzer • Lit. = literarische Daten

	Jahr				
Status		1 ○ laufende Nutzung	1 ○ aktuell	2 ○ in Betrieb	4 ⊗ außer Betrieb
Nutzung		1 ○ für Eigenbedarf	1 ○ lokal	2 ○ regional	3 ○ überregional

Aufs.		Bachbettentnahme Größe ?

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form • Form und Ausdehnung
• Dim. • Dimension
• Mächtigkeit
• Lith • Lithologie/Mineralbestand
• Verw. • Verwendung etc.
• Anal. • Analysen
• Bemerk. • Allgemeine Bemerkungen

Hauptmineral/-vorkommen: – Schutt

Begleitmineral/-vorkommen: –

Länge/n, Länge(m): –

Mächtigkeit (m): –

Interessenten an Rücksprache wegen der Konzessionierung!

Größe	1 ○ groß	2 ⊗ mittel	3 ○ klein	4 ○ Vorkommen

Besch. Grob- bis Feinschutt mit großen Blöcken.



Beispiel vorhanden

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE / LEITUNGEN IM LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	0
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ⊗ Büro-, Werks- und Betriebsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für explosive und Gefahrstoffe

13 ○ Sonstige

Entfernung: 14 ○ unter 50 m

15 ○ 50 bis 150 m 16 ⊗ über 150 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (Nutzungsart)

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 rekultiviert ○ ja ⊗ nein

21 regeneriert ○ ja ⊗ nein

22 ○ Nutzungsänderung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN (Besonderheiten, Schwierigkeiten usw.)

Name/Datum Zeit

UNTERLAGEN (Ausführungspläne und unterstützende Unterlagen, Karten, Gutachten, Briefe usw.)

lfd. Nr.

Beginn: vormittags ☐

Name der Lagerstätte	Nr. des Vorkommens	Hauptnutzungsart	
Im Pürst	1239/5	Schutt	
Land	Pol. Bezirk	Kanton	
Steiermark	Liezen	St.Gallen	
Geologische Einheit	Lithostratigr. Einheit	Chronostratigr. Einheit	
Dinstaler Alpen		quartär	
Bearbeiter	Jahr	ESV	
Jahn	1984		

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 99

Ortsbeschreibung, Skizze:

Koordinaten: Horizont | System | Länge | Breite

Gemeinde: Nr. | Ort | Name

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. • Aufschlüsse • Bohrungen • Bau. • Bauten, Anlagen • Bes. • Besitzer • Verg. • Vergleichsvorkommen/Verwendungen • Hist. • historische Daten

	Jahr					
Status		1 ○ bekannt, nicht erkundet	2 ⊗ erkundet	3 ⊗ in Betrieb: 1 Jahr	4 ○ außer Betrieb	
Bedeutung		1 ○ für Eigenbedarf	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ⊗ überregional	5 ○ für Export

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form • Form und Ausdehnung • Gew. • Gewinn • Alter • Chr. • Chronostratigraphische Einheit • Verw. • Verwendung als • Anal. • Analysen • Besch. • Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-rohstoff: – Hangschutt

Begleitmineral/-rohstoff: – Schotter

Gangart, Lagerart: –

Mengenangaben (t): –

Hauptsubstanz in Klammer neben der Rohstoffbezeichnung!

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Indizium

Besch. große Schutt- und Schotterreserven durch Flußgeschiebe und Regulierung, Abnehmer gesucht



Beispiel vorhanden ☐

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/LEITUNGEN im LAGERFETTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH	
10 ○ Wohngebäude	
11 ○ Staatl. Verw.- und Schulgebäude	
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe	
13 ○ Sonstige	
Entfernung	14 ○ unter 500m
15 ⊗ 500 bis 1000m	16 ○ über 1000m

LANDSCHAFTSBEDINGTE NAHBEREICH
17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 Aufschüttung	○ ja	⊗ nein
21 Abgrabung	○ ja	⊗ nein
22 ○ Wiederbegrünung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1239/6	Schutt
Steiermark	Lieren	St.Gallen
Ennstaler Alpen		quartär
Pischl	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 100

Aufschlußpunkt: Zeichen | Länge | Breite

Ortsbeschreibung, Skizze

Kilometrierung: Hauptpunkt | Zeichen | Länge | Breite

Seehöhe: Meter | Fuß | Karte

ALLGEMEINE ANGABEN:

	Jahr				
Status	84	1 ○ Anstehendes, Vorkommen	2 ○ aufgelassen	3 ⊗ in Betrieb	4 ○ außer Betrieb
Verbauung		1 ○ zu Eigenbedarf	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional	5 ○ für Export

Aufs. | Seitenentnahme Hangschutt
B 10 m
T 12 m
H 8 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

- Form: = Form und Ausdehnung
- Gen.: = Genese
- Alter:
- GW: = Grundwasserverhältnisse
- Verw.: = Verwendung als
- Anal.: = Analysen
- Bem.: = Allgemeine Beschreibung

Hauptmaterial / -mineral: – Hangschutt
Begleitmaterial / -mineral: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengestein (d): –
(Nebengestein in Klammer neben der Nebenbestandteilen)

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ regional

Besch. | Fein- bis Grobschutt mit einzelnen Blöcken (Kopfgröße und größer), Kalk



Bemerkungen:

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

1 ○	
2 ⊗	Straße
3 ○	
4 ○	
5 ○	
6 ○	
7 ○	
8 ⊗	Zufahrt gegeben
9 ○	

≥ 00

10 ○	
11 ⊗	
12 ○	
13 ○	
14 ○	
15 ○	
16 ⊗	

17 ⊗	
18 ○	
19 ○	

FOLGENUTZUNG

20	○ ja	○ nein
21	○ ja	○ nein
22 ○		
23 ○		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Diemlern	1240/2	Sand, Kies
Steiermark	Liezen	St. Martin a. Grimming
		Quartär
M. Pöschl, R. Aigner	1984	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde: 120

Ortsbeschreibung (Karte):

Koordinaten: Länge / Breite

Seehöhe: cm / hm / Teufe

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = Aufschluss • Bes. = Beschreibung • Techn. = technische Anlagen • Trassier. = Trassierungselemente/Verkehrswege • Geol. = Geologie • Hydr. = hydrologische Daten

	Jahr				
Status	1984	1 ○ rezentes Niveau	2 ○ erloschen	3 ○ in Betrieb	4 ○ außer Betrieb
Bedeutung		1 ○ für Exploration	2 ○ klein	3 ○ regional	4 ○ überregional

Aufs.	1984	Setienentnahme Ø 30 m, 18 m hoch, Abbau in 2 Etagen.


LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form • Form und Ausdehnung
• Gef. • Gefüge
• Min.
• GW • Grundwasserverhältnisse
• Verw. • Verwendung als
• Anal. • Analysen
• Beschr. • Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral (-ien/art): Sand
Begleitmineral/-e (-ien/art): Kies
Gangart, Lagerart:
Nebengesteine (-n):
Verständigungen in Klammer neben der Beschreibung

Korn	1 ○ grob	2 ○ mittel	3 ○ fein	4 ○ tonig

Besch. Fein-Grobkies, Fein-Grobsand. teilweise etwas verfestigt.



Beilage vorhanden ☐

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LÄNGSTRANSSCHNITT	Zeichnung
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Strom-Lfg	
5 ○ Wasser-Lfg	
6 ○ Gas-Lfg	
7 ○ Pipeline	
8 ☒ Sonstige Fahrweg	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Bauern-, Wein- und Sondergehöfte

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50 m

15 ○ 50 bis 100 m 16 ○ über 100 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ☒ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ☒ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 vorgesehen ☒ ja ○ nein

21 vorgesehen ○ ja ○ nein

22 ○ Wiedernutzbarmachung

23 ☒ Sonstige Fußballplatz

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Selbst vorhanden ☐

Fundstelle: Krottendorf	Nr. der Fundstelle: 1240/3	Fundstellen-Name: Gehängeschutt,
Land: Steiermark	Pol. Bezirk: Liezen	(Katastral-) Gemeinde: St.Martin am Grimming
Geographische Lage:	Geologische Lage:	Stratigraphische Lage: quartär
Bearbeiter: Aigner	Jahr: 1984	Blatt:

ORTSANGABEN:



Kartenblatt Nr. 126

Aufschlussgruppe: System: Länge: Breite:

Aufschluss: System: Länge: Breite:
ÖMK 9660-1023

Koordinaten: Nord: Ost: Höhe:

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = vorwiegend Aufschlüsse • Trennsp. = Trennspritzgerät/Kleinsprengung • Bem. = Bemerkungen von • Bod. = Bodenart • Tierbes. = tierknochenführende Anlagen • Hist. = historische Daten

Status	gem.	1 ○ historisch, teilweise	2 ○ aktuell	3 ⊗ = Befund	4 ○ außer Betrieb
Grabung		1 ○ für Experiment	2 ○ total	3 ○ regional	4 ○ überregional	5 ○ für Expert

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter:
• GW = Grundwasserverhältnisse: trocken
• Verw. = Verwendung als
• Ausd. = Ausdehnung
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-vorkommen: – Gehängeschutt,
Begleitmineral/-vorkommen: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine (Art): –
Unregelmäßigkeiten in Mächtigkeit, Lage oder Richtungsänderung:

Größe	1 ○ groß	2 ⊗ mittel	3 ○ klein	4 ○ kleinst

20x5x10 m

grober Gehängeschutt

Skizzen vorhanden ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	0
3 ○ Kanal	
4 ○ Gasl. Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG im NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Gewerb. Büro- und Verwaltungsbauten

12 ○ Betriebsgebäude für industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 500m

15 ○ bis 1000m 16 ○ über 1000m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE INANSPRUCH

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 rekultiviert ○ ja ⊗ nein

21 regeneriert ○ ja ⊗ nein

22 ○ Aufforstung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Skizze vorhanden ☐

	1240/4	Schutt.
Steiermark	Liezen	St.Martin a. Grimming
		Quartär
M.Pöchl	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 97

Ausdehnung: Breite

Vorkommen: Volumen / Tonnen: Länge: Breite:

Seehöhe: min. / max. / Mittel:

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = vollständige Aufschlüsse • Bohr. = Bohrungen usw. • Trans. = technische Proben • Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrsverhältnisse • Beg. = Begutachtungen • Hist. = historische Daten

	Jahr	1	2	3	4	5
Status	1984	1 ○	2 ○	3 ○	4 ☒	
Bedeutung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○

Aufs.	1984	Seitenentnahme, 100x40x20 m, aufgelassen mit Haus und Garten bebaut, Ränder verwachsen.

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:


• Form • Form und Ausdehnung
• Gew. • Gewässer
• Aller
• GW • Grundwasserverhältnisse
• Verw. • Verwertung als
• Anal. • Analysen
• Beschr. • Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-gestein: –
Begleitmineral/-gestein: –
Gangart, Lagerart: –
Mächtigkeit (M): –
(Handstücke in Kisten neben der Rohstoffsammlung)

Gehängeschutt

Größe	1 ○ grob	2 ○ mittel	3 ○ fein	4 ○ Mehlsand

Besch. Fein-Grobschutt



VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße Forst str. anlieg.	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lg.	
5 ○ Wasser-Lg.	
6 ○ Gas-Lg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ keine	

BAULICHE NUTZUNG IM EINFLUSSBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Bauern-, Büro- und Betriebsgebäude

12 ○ Büro-/Industrie- bzw. Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 500m

15 ○ 500 bis 1000m 16 ○ über 1000m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (EINFLUSSBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 renaturiert ○ ja ○ nein

21 rekultiviert ○ ja ○ nein

22 ○ Wiedernutzung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name/Datum

UNTERLAGEN

Bericht vorhanden ☐

	1240/5	Gehängeschutt
Steiermark	Liezen	St.Martin a. Grimming
		Quartär
M.Pöschl	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 128

Aufschlagpunkt: Spitze | Länge | Breite

Koordinaten: Ursprung | System | Länge | Breite

Beschreibung Skizze

Bestand: min. | DM. | Neigung

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = aufgelassene Aufschlüsse • Trans. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Beh. = Behörde • Textur. = mechanische Anlagen • Mat. = materialische Daten

	Jahr					
Stand	1984	1 ○ Initialer Anlaß	2 ○ erweitert	3 ○ in Betrieb period	4 ○ außer Betrieb	
Betreuung		1 ○ für Eigenbedarf	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional	5 ○ für Export

Aufs.	1984	Seitenentnahme, 30x20x8 m.

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gek. = Gemäk
• Alter
• GK = Grundgesteinsverhältnisse
• Verw. = Verwendung etc.
• Anal. = Analysen
• Besch. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-gestein: – Gehängeschutt

Begleitmineral/-gestein: –

Gangart: Lagerart: –

Nebengestein (NG): –

Interessante in Klassen wobei der Schotterbezeichnung

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Ungrün
Besch	Fein-Grobschutt, Feinmaterial vorherrschend.			



Bereits vermessen ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Gasltg. Lkg.	
5 ○ Wasser-Lkg.	
6 ○ Öl-Lkg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

Bebauung vorhanden im Nahbereich
10 ○ Wohngebäude
11 ○ Bauwirtschafts- und Verwaltungsgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung: 14 ○ unter 50m
15 ○ 50 bis 100m 16 ○ über 100m

LANDSCHAFTSNUTZUNG (Nahbereich)
17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 rekultiviert	○ ja	○ nein
21 regeneriert	○ ja	○ nein
22 ○ Wiedernutzung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

Karte/Satz	Zeile	

UNTERLAGEN

Baubestand vorhanden ☐

	1240/6	Gehängeschutt
Steiermark	Liezen	St.Martin a. Grimming
		Quartär
M.Pöschl	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 128

Ortsbeschreibung, Skizze

Koordinaten

	Zyklus	Länge	Breite
Aufschlußpunkt			
Koordinaten	Zyklus	Länge	Breite

Seehöhe: von / bis / Höhe

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = Aufschluß • Bgg. = Bohrungen von • Vorkk. = Vorkommen • Bes. = Besitzer • Bibl. = bibliographische Daten

	Jahr					
Status	1984	1 ○ laufender Betrieb	2 ○ stillgelegt	3 ☒ in Planung	4 ○ außer Betrieb	
Bearbeitung		1 ○ für Bearbeitung	2 ○ laufend	3 ○ abgeschl.	4 ○ überarbeitet	5 ○ für Kartei
Aufs.	1984	Seitenentnahme, Ø 40 m, 12 m hoch				
Techn.	1984	Siebanlage				

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Beob. = Name und Ausdehnung
• Bes. = Gemeinde
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Bibl. = Allgemeine Beschreibung

Hangendniveau/ – mächtigkeit: –

Liegendniveau/ – mächtigkeit: –


Gangart, Lagerart: –

Nebengesteine (z): –

Mineralbestand in Klammer neben der Hauptbestandteilen

Kalk-Hangschutt

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Impakt
Besch.	Feinschutt mit ganz wenig Grobschutt, vereinzelt große Blöcke bis 1 m³.			



Schnitt vorhanden ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ☒ Bahn	200
2 ☒ Straße einläg.	
3 ○ Kanal	
4 ☒ Strom-Lfg. einläg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

- 10 ○ Wohngebäude
- 11 ○ Gewerl. Wirtsch.- und Energiegebäude
- 12 ☒ Abbaugebäude (z.B. Industrie- und Gewerbe)
- 13 ○ Sonstige

Entfernung: 1a ☒ unter 500m

- 1b ○ 0,5 bis 2km
- 1c ○ über 10km

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

- 14 ☒ Landwirtschaftliche Nutzung
- 15 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
- 16 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

- 20 (möglich) ○ ja ○ nein
- 21 (bekannt) ○ ja ○ nein
- 22 ○ Mülldeponie
- 23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Esparg	1240/1	Gehängeschutt
Steiermark	Liezen	St.Martin a.Grimming
		Quartär
M.Pöschl	1984	

ORTSANGABEN:

Aufschluß Nr.: 128

Übersichtsskizze Straße

ALLGEMEINE ANGABEN:

	Jahr				
Status	1984	1 ○	2 ○	3 ☒ in Betrieb	4 ○ außer Betrieb
Inhaltung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○


Aufs.1984 Seitenentnahme, 110x45X40 m.
Techn1984 Raupenlader

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hangschutt

Größe: 1 ○ groß | 2 ○ mittel | 3 ○ klein | 4 ○ Aufgrün

Besch. Sand-Feinschutt mit wenig Grobanteil, einzelne Blöcke



VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LANDSCHAFTSRÄUMBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße Bundesstraße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Bauern-, Wein-, und Winzergehöfte

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 100m 16 ○ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE NAHBEREICHE

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 vorgesehen	⊗ ja	○ nein
21 vorgesehen	○ ja	○ nein
22 ○ Wiedervegetation		
23 ○ Sonstige	Wiese	

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Bericht vorhanden ☐

	1240/7	Gehängeschutt
Steiermark	Liezen	St.Martin a. Grimming
		Quartär
M.Pöschl	1984	

ORTSANGABEN:

Katastral-Nr.: 120

Ortsbeschreibung, Skizze:

	Seehöhe	Länge	Breite
Aufschlußpunkt			
Koordinaten	Meridian	Länge	Breite

	ost	süd	nord
Seehöhe			

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufn. • Aufnahmen Aufschlüsse • Befl. • Befliegen von • Topos. • topologische Anlagen
• Transp. • Transportwege/Straßen/Verbindungswege • Bau. • Bauten • Hist. • historische Daten

	Jahr					
Status	1984	1 ○ rezentes Vorkommen	2 ○ erkundet	3 ○ in Betrieb	4 ⊗ außer Betrieb	
Erschließung		1 ○ für Eigenbedarf	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional	5 ○ für Export

Aufs. 1984 2 Seitenentnahmen, 15x3x12m, 12x2x15 m, Aufgelassen, verwachsen und z.T.verstürzt.


LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form • Form und Ausdehnung
• Gen. • Genese
• Alter
• GW. • Grundwasserverhältnisse
• Verw. • Verwendung etc
• Anal. • Analysen
• Besch. • Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-gemengt: –
Begleitmineral/-gemengt: –
Gangart, Lagerart: –
Mächtigkeiten (d): –
Interessantes in Klammer neben der Fundpunktbezeichnung!

Gehängeschutt

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ feinst
Besch	Fein-Grobschutt mit Blöcken bis 0,5 m^3			



VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

1 ○ Beton	
2 ⊗ Straße	200
3 ○ Asphalt	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

10 ⊗ Wohngebäude	
11 ⊗ Gewerb. Büro- und Bürogebäude	
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe	
13 ○ Sonstige	
Entfernung ca ○ unter 50m	
14 ⊗ 50 bis 100m ○ über 100m	

15 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung	
16 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung	
17 ○ Sonstige Nutzung	

FOLGENUTZUNG

20 vorgesehen	○ ja	⊗ nein
21 möglich	○ ja	○ nein
22 ○ Abwägung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Basisdt. vorhanden ☐

Mössna	1241/1	Sand
Steiermark	Liezen	St.Nikolai im Sölktal
		quartär
Aigner	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 128

Örtliche Bezeichnung, Skizze

Koordinaten	System	Länge	Breite
Aufnahmepunkt			
	ÖMX	0246-0027	

Seehöhe	von	bis	Teufe

ALLGEMEINE ANGABEN:

• Aufs. = aufgelassen Aufschluss • Bahn. = befahren von • Techn. = technische Anlagen
• Betrieb = Betrieb/Abbau/Arbeiten/Betriebsweise • Bes. = Besitzer • Kies. = Kies-sohle Sand

Status	Jahr	1	2	3	4
		○	○	○	⊗
Benützung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Geol. = Geologie
• Abbau
• GW = Grundwasserverhältnisse: trocken
• Verw. = Verwertung als
• Anal. = Analysen
• Besch. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral / -mineralien: – Sand
Begleitmineral / -mineralien: – Gehängeschutt
Gangart, Lagerart: –
Metallgehalte (g): –
(Handstücke in Plastiksack neben der Fundstellenbezeichnung)

Skizze	1	2	3	4
	○ gut	○ mittel	⊗ klein	○ ungenau

15x3x4 m



VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	0
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Gewerb. Wasser- und Betriebsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 50 m

15 ○ 50 bis 100 m 16 ○ über 100 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE MAßNAHMEN

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 rekultiviert ○ ja ⊗ nein

21 aufgeforstet ○ ja ⊗ nein

22 ○ Abbaueingriff

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Nr/Lfd./Datum Jahr

UNTERLAGEN

Nr.

St.Nikolai im Sölktal	1241/2	Gehängeschutt, Sand
Steiermark	Liezen	St.Nikolai im Sölktal
		quartär
Aigner	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 128

Übersichtsskizze Maßstab



	System	Länge	Breite
Aufnahmepunkt			
Koordinaten	Lambert	ÖMK	0442-0315

Seehöhe: cm | m | Taufe

ALLGEMEINE ANGABEN:

	Zahl				
Status		1 ○	2 ○	3 ⊗	4 ○
Bedeutung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○ 5 ○

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-gestein: Gehängeschutt, Sand

Begleitmineral/-gestein:

Sonstiges:

Nebenbestandteile:

trocken

Größe	1 ○ groß	2 ⊗ mittel	3 ○ klein	4 ○

25x30x10 m

grober Gehängeschutt (Blöcke bis 0,25 m³) mit braunem lehmigen Sand vermischt

Bemerkungen

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	0
3 ○ Kanal	
4 ⊗ Elektr. Lfg.	0
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM UMGEBUNGSBEREICH

10 ⊗ Wohngebäude

11 ○ Bauart: Holz- und Betonbauweise

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung: 14 ○ unter 500 m; 15 ⊗ 500 bis 1000 m; 16 ○ über 1000 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHER RAHMENBEREICH

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 (vorgesehen): ○ ja ⊗ nein

21 (vorgesehen): ○ ja ⊗ nein

22 ○ Aufforstung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Bericht verfasst: ☐

Fließ	1241/3	Gehängeschutt	
Steiermark	Liezen	St.Nikolai im Sölktal	
		quartär	
Aigner	1984		

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 128

	Rechtswert	Hochwert
Aufschlußpunkt		
Profilanfang	2992	0048-1708

Ortsbeschreibung, Skizze:

Seehöhe: m ü.A.

ALLGEMEINE ANGABEN:

	Jahr					
Eisrose		1 ○	2 ○	3 ⊗	4 ○	
Rutschung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○



LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmaterial / -anteil: – Gehängeschutt

Begleitmaterial / -anteil: – Sand

Lagerart, Lagerung: –

Mächtigkeit (m): –

Grube	1 ○	2 ○	3 ⊗	4 ○

15x3x6 m

grober Gehängeschutt mit Sand vermischt

Probe vorhanden ☐

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	0
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Gewerbl., Industr.- und Verwaltungsgebäude

12 ○ Sonstige

Entfernung 13 ○ unter 50m

14 ⊗ 50 bis 150m 15 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 neutralisiert ○ ja ⊗ nein

21 regeneriert ○ ja ⊗ nein

22 ○ Wiedernutzung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Bestand vorhanden ☐

Tauplitz-Thörl	1245/1	Sand
Steiermark	Liezen	Tauplitz
		quartär
Aigner	1984	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde: 97

System	Länge	Breite

Höhenangabe	System	Länge	Breite
	GMK	0068-3834	

Übersichtsbeschreibung Skizze



Seehöhe	m	ü.d.	Quelle

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufn. = Aufnahme durch Aufschluss • Bau. = Bauarbeiten von • Techn. = technische Anlagen • Tagesg. = Tagesgeschehen/Tätigkeiten • Bes. = Besitzer • Geol. = Geologie

	Jahr				
Status		1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗
Gewinnung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

*) %

Hauptmineral / -nutzgut: – Sand
Begleitminerale / -rohstoff: – Gehängeschutt
Übergem. Lagerart: –
Nebengesteine (d): –
Hinweise/Lage in Kurzform wegen der Rohstoffbeschreibung:

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ frequent

grober Sand, an der Oberfläche und unten liegen einzelne Schuttblöcke

Bezirk aufnehmen ☐

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ○ Straße Karte	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser - Ltg.	
6 ○ Gas - Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM RAUMBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Gewerl. Wohn- und Geschäftsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 500m

15 ○ 500 bis 1000m 16 ○ über 1000m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (RAUMBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 möglich ○ ja ⊗ nein

21 vorgesehen ○ ja ⊗ nein

22 ○ Mehrfachnutzung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

*) kleine Quelle in der oberen Hälfte.

Hangabbau.

UNTERLAGEN

Tauplitz	1245/2	Sand
Steiermark	Liezen	Tauplitz
		quartär
Aigner	1984	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde-Nr.: 97

Koordinaten: System: UMK; Länge: 0068-3726

Übersichtskartierung, Skizze:



Datum:

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status		1 ○	2 ○	3 ○	4 ◈ aufgelassen
Bedeutung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmaterial/-rohstoff: – Sand

Begleitmaterial/-rohstoff: – Kies

trocken

Größe	1 ○ groß	2 ◈ mittel	3 ○ klein	4 ○

50x6 m

ehemalige Sandgrube, heute nur Abschürfungen auf der Geländekante

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	0
3 ○ Kanal	
4 ⊗ Elektr. Lfg.	0,5
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH
10 ○ Wohngebäude
11 ○ Gewerb., Verw.- und Dienstgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung 14 ○ unter 50m
15 ○ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)
17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 rekultiviert	⊗ ja	○ nein
21 regeneriert	○ ja	○ nein
22 ○ Abfallablagerung		
23 ⊗ Sonstige	Wiese	

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Tauglitz-Winkler	1245/3	Sand
Steiermark	Liezen	Tauglitz
		quartär
Aigner	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 97



	System	Länge	Breite
Koordinaten	GMK	0268-0516	

	vom	bis	Zeichn.
Seehöhe			

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status		1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗ außer Betrieb
Benützung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-gestein: – Sand

Begleitmineral/-gestein: – Gehängeschutt

trocken

Größe	1 ○ groß	2 ⊗ mittel	3 ○ klein	4 ○

40x25x10 m

lt. Auskunft ehemalige Sandgrube, verwachsen

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

	Sicherung in %
1 ○	
2 ⊗ Straße	0
3 ○	
4 ○	
5 ○	
6 ○	
7 ○	
8 ○	
9 ○	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ⊗ Wohngebäude

11 ○

12 ○

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ bis 100m

15 ⊗ bis 150m ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 ○ ja ⊗ nein

21 ○ ja ⊗ nein

22 ○ Mehrfachnutzung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Beilage vorhanden ☐

Schottergrube Unterzeunberg	1247/1	Gehängeschutt, Sand
Steiermark	Liezen	Trieben
		quartär
Unterweger	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 130

Aufschlusspunkt: System / Länge / Breite

Koordinaten: Datum: MGK; Länge: 3862-1315; Breite:

Übersichtsskizze Skizze

Seehöhe: m ü.A. / Norm

ALLGEMEINE ANGABEN:

	Jahr					
Status		1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗	
Zustand		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○



LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Form: oval

Gen.: trocken

Bemerkung/-vorkommen: – Gehängeschutt, Sand

Begleitmaterial/-vorkommen: –

Gangart, Lagerart: –

Mächtigkeit (m): –

Größe	1 ○ groß	2 ⊗ mittel	3 ○ klein	4 ○ Indizien

Skizzen vorhanden ☐

VORRATE

Vorrats-Code | Jahr | Menge | Bezeichnung

FÖRDERDATEN

Vorgang-Code | von | bis | Menge

U M W E L T F A K T O R E N

VERRECHNUNGSWEGE LEITUNGEN im LACKSTETTENGEBIET	Bettanzahl in m
1 ⊗ Gas	1.200
2 ⊗ Strom	0
3 ○ Kanal	
4 ⊗ Elektr. Stg.	50
5 ○ Wasser-Stg.	
6 ○ Gas-Stg.	
7 ○ Fernw.	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM RAUMBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ⊗ Gewerbl. Werks- und Betriebsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 10 m

15 ⊗ 10 bis 100 m 16 ○ über 100 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE IM RAUMBEREICH

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 (Haupt-Nutz.) ⊗ 21 tlw. ○ neu

21 (Zweit-Nutz.) ⊗ 22 tlw. ○ neu

23 ○ Aufgabe

24 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name/Datum | Jahr | Bemerkungen, Schwierigkeiten usw.

UNTERLAGEN

lfd. Nr. | Unterlagen, Karten, Gutachten, Briefe usw.

Gesamt vorliegend ☐

	1248/1	Kies
Steiermark	Liezen	Weißenbach an der Enns
Ennstaler Alpen		
Pöschl	1984	

ORTSANGABEN:

Katastralgemeinde: 100

	Rechtswert	Hochwert
Katastralgemeinde		
Koordinaten		

Ortsbeschreibung, Skizze

Seehöhe: min. | max. | Karte

ALLGEMEINE ANGABEN:

	Jahr				
Betrieb	84	1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗ außer Betrieb
Bedeutung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○

Aufs.		Kiesgrube B 80 m T 50 m H 5 m aufgelassen, wird zugeschoben und eingeebnet

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Nebengestein/ + vorherrschend: – Kies


Begleitmineral/ + vorherrschend: –

Gangart, Lagerart: –

Nebengestein (el): –

Größe	1 ○ grob	2 ○ mittel	3 ○ fein	4 ○ tonig/s.

Besch.	Grob- bis Feinkies, Feinmaterial braun



Skizze vorhanden ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße anliegend	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH
10 ○ Wohngebäude
11 ⊗ Büro-, Verw.- und Betriebsgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung 14 ○ unter 500m
15 ⊗ 500 bis 1500m 16 ○ über 1500m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)
17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 rekultiviert	⊗ ja	○ nein
21 regeneriert	○ ja	○ nein
22 ○ Aufschüttung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1249/2	Kies
Steiermark	Liezen	Weißenbach an der Enns
Ennstaler Alpen		quartär
Pöschl	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 100

Koordinatenpunkt: Rechtswert | Hochwert | Seehöhe

Ortsbeschreibung, Skizze:

Streichen: von | bis | Fallen

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = aufnehmender Aufschluss • Techn. = technische Anlagen • Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Bes. = Besitzer • Hist. = historische Daten

Status: 04 | 1 ○ Inaktiver Abbau | 2 ○ verwildert | 3 ⊗ in Betrieb | 4 ○ aufgelassen

Besitzer: | 1 ○ | 2 ○ | 3 ○ | 4 ○ | 5 ○

Aufs.		Seitenentnahme B 90 m T ? H 50 m
Techn.		Rampenfahrzeug z.T. rekultiviert

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form. = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GM = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Gesteinsart/-varietät: – Kies
Begleitminerale/-varietät: –
Energet. Lagerstt.: –
Nebengesteine (E): –
Grenzabstände zu Kulturen siehe auch Detailbeschreibung

Größe: 1 ○ grob | 2 ○ mittel | 3 ○ klein | 4 ○ tonig/s

Beschr. Grob- bis Feinkies, Terrassenschotter



Skizzen vorhanden ☐

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LÄRMEINWIRKUNGSBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße Forststr. anliegend	
3 ○ Kanal	
4 ○ Flieht (Lfz)	
5 ○ Wasser (Lfz)	
6 ○ Gas-, Öl-	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH
10 ○ Wohngebäude
11 ○ Schul-, Wohn- und Betreuungsgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung 14 ○ unter 50 m
15 ○ 50 bis 100 m 16 ○ über 100 m

LANDSCHAFTSBEZOGENE NAHBEREICH
17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 Weiterwuchs	⊗ ja	○ nein
21 Wiederaufforstung	○ ja	○ nein
22 ○ Nichtbewirtschaftung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Schottergrube Weißenbach	1249/1	Gehängeschutt
Steiermark	Liezen	Weißenbach bei Liezen
		quartär
Unterweger	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 98

	System	Länge	Breite
Aufnahmepunkt			
Koordinaten	UMK	1472-2932	

Seehöhe: m ü.A. Quelle:

ALLGEMEINE ANGABEN:

	Jahr					
Status		1 ○	2 ○	3 ⊗ teilweise	4 ○	
Bedeutung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmaterial / -nutzung: – Gehängeschutt

Begleitmaterial / -nutzung: –

trocken Gangart, Lagerart: –

Mächtigkeit: –

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ⊗ klein	4 ○



Bestand vorhanden ☐

VORRÄTE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERZEHRZWEGE/ LEITUNGEN IM LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ⊗ Bahn	4.000
2 ⊗ Straße — Zufahrt über Forststraße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM UMGEBEREICH

- 10 ○ Wohngebäude
- 11 ○ Gewerb. Wohn- und Betriebsgebäude
- 12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
- 13 ○ Sonstiges

Entfernung: 14 ○ über 500 m

15 ○ 50 bis 150 m 16 ○ über 150 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (Umgebereich)

- 17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
- 18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung
- 19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 vorgesehen	○ ja	⊗ nein
21 vorgesehen	○ ja	⊗ nein

- 21 ○ Mutterlagerung
- 22 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Besonders vorhanden ☐

Kartenblatt: Hl.Dreikönigsalpe	1249/2	Schutt
Land: Steiermark	Bezirk: Liezen	Weißenbach
Geologische Einheit: Totes Gebirge	Tektonische Einheit:	Lithostratigraphische Einheit: quartär
Bearbeiter: Jahn	Jahr: 1984	Blatt:

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr: 98

Aufschlußpunkt: Koordinaten: Länge: Breite:

Ortsbeschreibung, Skizze:

Koordinaten: Rechtswert: Hochwert: Länge: Breite:

Seehöhe: [m] [ft] Name:

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = vorhandene Aufschlüsse • Bem. = Bemerkungen • Topos. = topographische Angaben
• Probe. = Probenentnahmestellen/Probenbezeichnungen • Geo. = Geologie • Klim. = klimatische Daten

	Jahr				
Status		1 ○	2 ⊗ anstehend	3 ○	4 ⊗ guter Hangschutt
Bestimmung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Sand • Sand und Ausblasung
• Geo. • Geologie
• sonst
• GW • Grundwasserverhältnisse
• Verw. • Verwendung als
• sonst. • Sonstiges
• Beschr. • Allgemeine Beschreibung

Hauptgemengteil/ - untergeordnet: – Schutt
Beigemengteil/ - untergeordnet: – Sand
Gefügen, Lagerung: –
Mächtigkeit (m): –
Inhomogenitäten in Klammern stellen (z. B. Kohleflözchen)

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ inhomogen

Beschr. Hangschutt, seit Jahren überwachsen



Skizze vorhanden ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERSCHMUTZUNGSGEFÄHRDUNG / LEITUNGEN im Lagerstättenbereich	Entfernung in m
1 ⊗ Bahn	
2 ⊗ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ⊗ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM UMKREIS

10 ○ Wohngebäude

11 ⊗ Elektr. Werks- und Betriebsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung: 14 ○ unter 500 m

15 ⊗ 501 bis 1000 m 16 ○ über 1000 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 Naturschutz: ⊗ ja ○ nein

21 Erholungsnutzung: ⊗ ja ○ nein

22 ○ Wiedernutzbarmachung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name/Bezug | Jahr

UNTERLAGEN

Ifd. Nr.

Bearbeiter / Verfasser

Autor: Polst	Nr. des Vorkommens: 1250/1	Hauptname (Ortsteil): Kies	
Bundesland: Steiermark	Pol. Bezirk: Liezen	Katastral-Gemeinde: Wenig bei Admont	
Geographische Einheit: Eisenerzer Alpen	Geologische Einheit:	Geologische Zone: quartär	
Bearbeiter: Jahn	Datum: 1984	EDV:	

ORTSANGABEN:

Synonym Nr: 99

Ausschlagpunkt: System | Länge | Breite

Klassifikation: Variante | System | Länge | Breite

Skizze: Lage | Ost | Nord

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status		1 ○	2 ⊗	3 ⊗ in Betrieb	4 ○
Bedeutung		1 ○	2 ○ klein	3 ⊗ regional	4 ○ überregional

L 80 m
B 40 m
H 4 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral / -rohstoff: – Kies
Begleitmineral / -rohstoff: – Sand
Geolgen. Lagerart: –
Abbaugebiete bei: –

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○

Beschr. Seitenentnahme



Skizze vorhanden ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM RANDBEREICH
10 ○ Wohngebäude
11 ○ Gewerb., Handels- und Verwaltungsgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung 14 ○ unter 100 m
15 ○ 100 bis 1000 m 16 ⊗ über 1000 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHER RANDBEREICH
17 ⊗ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 vorgesehen	○ ja	⊗ nein
21 vorgesehen	○ ja	⊗ nein
22 ○ Mülldeponie		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Bezeichnung

Seewalli	1250/2	Schutt
Steiermark	Liezen	Weng bei Admont
Ennstaler Alpen		quartär
Jahn	1984	

ORTSANGABEN:

Kurzbeschr. Nr. 99

Aufschlusspunkt: System | Lemm | Blatt

Koordinaten: Vertikal | System | Länge | Breite

Ortsbeschreibung, Skizze

Seehöhe: von | bis | Neigung

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status		1 ○	2 ⊗	3 ⊗ tlw.	4 ○
Bedeutung		1 ○	2 ⊗	3 ○	4 ○ 5 ○

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Rohstoffmineral/-gestein: Hangschutt

Begleitmineral/-gestein: –

Gangart, Lagerart: –

Nebengestein (N): –

Größe	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○

Besch. Hangschutt, Seitenentnahme, Sand tlw.verwachsen



Skizze vorhanden ☐

VORRÄTE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERSORGUNGSLEITUNGEN im LAGERGRUNDSTÜCKSBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Gas	
2 ⊗ Strom	
3 ○ Kabel	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Fernw.	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Gewerl. Wohn- und Betriebsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude der Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 100 m

15 ○ 50 bis 100 m 16 ⊗ über 100 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 Wiederverwert. ○ ja ⊗ nein

21 Regenerierung ○ ja ⊗ nein

22 ○ Wiederaufforstung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Weißkreelgraben	1250/3	Schutt
Steiermark	Liezen	Wang bei Admont
Ennstaler Alpen		quartär
Jahn	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 99

Ortsbeschreibung, Skizze

	Seehöhe	Länge	Breite
Aufschlußpunkt			
Aufschluß			

Seehöhe: m | ü.A. | Taufe

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = aufgelassene Aufschlüsse • Bett. = Bettelabbau von • Tagaa. = tagbaulicher Abbau • Typ. = Typus/Ausgangsmaterial/Lehmvorkommen • Bes. = Besitzer • Min. = historische Daten

	Jahr					
Status		1 ⊗ laufender Betrieb	2 ○ eingestellt	3 ○ in Betrieb	4 ⊗ außer Betrieb	
Erschließung		1 ○ für Eigenbedarf	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional	5 ○ für Export

lt. Auskunft des Försters wieder begrünt

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Ausb. = Ausbeutung • Gew. = Gewinn • Alter • GW = Grundwasserverhältnisse • Verw. = Verwendung • Anal. = Analysen • Besch. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-vorkommen: – Schutt

Begleitmineral/-vorkommen: –

Gewerk. Lagerart: –

Nebengestein (NE): –

Überdeckung in Klammer neben der Mächtigkeitsangabe)

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ regional

Besch. Hangschutt



Skizze vorhanden ☐

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Bezeichnung bzw. Nr.
1 ○ Autor	
2 ⊗ Straße Forststraße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM RANDBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Gewerb. Wirtsch.- und Betriebsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für industrielle und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung: 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 100m 16 ⊗ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE UMGEBENDES

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 Aufforstung: ⊗ ja ○ nein

21 Folgenutzung: ⊗ ja ○ nein

22 ○ Wiederaufgefüllt

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name/Datum

UNTERLAGEN

Bericht vorhanden ☐

Brunngraben	1250/4	Schutt
Steiermark	Liezen	Wang bei Admont
Ennstaler Alpen		quartär
Jahn	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 99

Aufschlußpunkt: Rechtswert | Hochwert | Höhe

Koordinaten: Vertikal | Rechtswert | Hochwert | Höhe

Ortsbeschreibung, Skizze

Seehöhe: von | bis | Mittel

ALLGEMEINE ANGABEN:

	Jahr				
Status		1 ○	2 ○	3 ⊗ z.T.	4 ○
Bedeutung		1 ○	2 ⊖	3 ○	4 ○

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hangschutt

Boden	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○

Besch. zwangsweise Entnahme von Hangschutt wegen Straßenüberflutungsgefahr durch Sturzbäche im Brunngraben bei Regen, Grobschutt, abgerundet



Bereits vorhanden ☐

VORRÄTE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ○ Erdöl-Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM RAUMBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Schul-, Verw.- und Gemeindegebäude

12 ○ Gewerbebetriebe für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung in ○ unter 500 m

14 ○ 500 bis 1000 m 15 ⊗ über 1000 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (RAUMBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 ○ möglich ○ ja ⊗ nein

21 ○ begrenzt ○ ja ⊗ nein

22 ○ Aufforstung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1250/5	Schutt
Steiermark	Liezen	Wenq bei Admont
Gesäuse		Quartär
m.Pöschl	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 100

	System	Länge	Breite
Aufschlußpunkt			
Verlauf	System	Länge	Breite
Eckpunkte			

Grobskizze/Lageplan, Skizze

	ost	nord	Höhe
Koordinaten			

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufn. = aerosalzene Aufschlüsse • Typ = Typusmöglichkeiten/Vorkommen • Bed. = Bedeutung • Tech. = technische Anlagen • Hist. = historische Daten

	Jahr					
Status	1984	1 ○ rezentes Vorkommen	2 ○ erkundet	3 ○ in Betrieb	4 ☒ außer Betrieb	
Befahrung		1 ○ nur Eingangsbereich	2 ○ teilweise	3 ○ vollständig	4 ○ übervollständig	5 ○ bei Erkundung

ufs.	1984	Seitenentnahme. 18x15x10 m., aufgelassen und verwachsen.

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwertung als
• Anal. = Analysen
• Besch. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-rohstoff: – Schutt
Begleitmineral/-inhaltst.: –
Gangart, Lagerart: –
Nebenbestand (d): –
(Punktsignatur in Klammer setzen, wenn der Rohstoff überwiegt)

	Größe	1 ○ grob	2 ○ mittel	3 ○ fein	4 ○ tonig/s
Besch		Fein-Grobschutt			
an		Schuttstrom			



Skizze verwendet ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

1 ○	
2 ☒	Straße außer.
3 ○	
4 ○	
5 ○	
6 ○	
7 ○	
8 ○	
9 ○	

10 ○	
11 ○	
12 ○	
13 ○	
Entfernung	14 ○ unter 30m
15 ○	30 bis 100m
16 ○	über 100m

17 ☒	
18 ☒	
19 ○	

FOLGENUTZUNG

20	○ ja	☒ nein
21	○ ja	○ nein
22 ○		
23 ○		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Geländeskizze vorhanden ☐

	1251/1	Schutt
Steiermark	Liezen	Wildalpen
Salzatal		quartär
Pischl	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 101

Aufschlußpunkt: Lage: Breite:

Koordinaten: Länge: Breite:

Ortsbeschreibung, Skizze:

Seehöhe: m ü.A. Karte:

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = vorhandene Aufschlüsse • Trans. = Transportmagnituden/Fernverfrachtungen • Bem. = Bemerkungen • Geo. = Geologie • Tekto. = tektonische Anlagen • Hist. = historische Daten

	Jahr					
Status	84	1 ○	2 ○	3 ⊗ = Meßnetz	periodisch	4 ○ außer Betrieb
Bedeutung		1 ○ für Exploration	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional	5 ○ für Export

Aufs. Seitenentnahme
B 40 m
T 6 m
H 23 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form • Form und Ausdehnung
• Geo. • Geologie
• Alter
• GW • Grundwasserverhältnisse
• Verw. • Verwendung als
• Anal. • Analysen
• Beschr. • Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral / -gestein: – Hangschutt
Begleitmineral / -gestein: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengestein: –
(Handstücke in Klammer setzen bei Aufschlußbeschreibung)

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ mikro

Beschr. Grobschutt mit Feinanteil und großem Blockanteil
(Ø ab 30 cm aufwärts, über Ø 1 m)



Beispiel aufnehmen ☐

VORRATE

Vorratsklasse
• 0 = nicht gespeichert
• 1 = nicht verfügbar
• 2 = verfügbar
• 3 = angebucht
• 4 = verbucht
• 5 = archiviert

Schlüssel:

Code	Jahr	+	Menge	Bezugsnummer

FÖRDERDATEN

• 0 = Kontrollfeld
• 1 = Hauptfeld
• 2 = Nebenfeld

Schlüssel:

Code	von	bis	+	Menge

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH

		Entfernung in m
1	○ Bahn	
2	⊗ Straße anliegend	
3	○ Kanal	
4	○ Elektr. Lfg.	
5	○ Wasser-Lfg.	
6	○ Gas-Lfg.	
7	○ Pipeline	
8	○ Sonstige	
9	○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Büro-, Verw.-, und Betriebsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 500 m

15 ○ 50 bis 1000 m 16 ○ über 1000 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE NAHBEREICH

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 Hauptnutzung ○ gut ⊗ mittel

21 Alternativnutzung ○ gut ○ mittel

22 ○ Mehrfachnutzung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN (Hinweis/Stichwort, Schriftlichkeitsnachweis usw.)

Name/Stichw.	Jahr	

UNTERLAGEN (kartenmäßige und urkundliche Unterlagen, Karten, Gutachten, Berichte etc.)

• 1 = veröffentlichte Literatur
• 2 = unveröffentlichte Gutachten, Berichte, Briefe
• 3 = unveröffentlichte Karten

lfd. Nr.	+		

Bestand vorhanden ☐

	1251/2	Schutt
Steiermark	Liezen	Wildalpen
Salzatal		quartär
Pöschl	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 101

Aufschlußpunkt: Rechtswert / Länge / Hochwert / Breite

Koordinaten: Rechtswert / Hochwert / Länge / Breite

Orientierungsskizze:

Seehöhe: m ü. A. / Breite

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = genaue(re) Aufschlußlage • Bes. = Besitzer(in) • Tauba. = Tauchbarkeit • Zug. = Zugänglichkeit/Erreichbarkeit • Bed. = Bedarf • Hist. = historische Daten

	Nr.				
Status	84	1 ○ abgebaut, derzeit	2 ○ erkundet	3 ○ in Betrieb	4 ⊗ außer Betrieb
Bedeutung		1 ○ für Eigenbedarf	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional

Aufs. Seitenentnahme
B 70 m
T 18 m
H 21 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form. = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Gew. = Verwendung als
• anal. = Analysen
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-rohstoff: – Hangschutt
Begleitmineral/-rohstoff: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengestein (Art): –
(Hangschutt in Klammer setzen bei Rohstoffspezifizierung)

Güte	1 ○ gut	2 ○ mittel	3 ○ schlecht	4 ○ taubes

Beschr. Feinschutt mit sehr viel Mehlanteil, erschöpft, fast durchwegs Anstehendes



Bericht verfaßt: ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERSCHMUTZUNGSGEFAHREN im Lagerstättenbereich	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße anliegend	
3 ○ Kanal	
4 ○ Chem. Ind.	
5 ○ Wasserwerk	
6 ○ Gas-Werk	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Name	

REALISIERTE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Öffentl. Wasser- und Energieversorgung

12 ○ Fertigungsbetriebe der Industrie und Gewerbe

17 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 500 m

15 ○ 500 bis 1000 m 16 ○ über 1000 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 (vorgesehen) ○ ja ⊗ nein

21 (möglich) ○ ja ○ kein

22 ○ Wiedernutzbarmachung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Bericht vorhanden ☐

	1251/3	Schutt
Steiermark	Liezen	Wildalpen
		quartär
Pöschl	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 101

Aufschlusspunkt: Rechtswert | Hochwert | Höhe

Grundriss-Skizze, Details

Schnitt: Rechtswert | Hochwert | Höhe

Seehöhe: m ü. A. | Neigung | Exposition

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = aufgelassene Aufschlüsse • Bem. = Bemerkungen • Tektn. = tektonische Anlagen • Trans. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Bes. = Besitzer • Kopi. = kolorierte Kopie

	ca.				
Status	84	1 ○ bestehender Abbau	2 ○ aktuell	3 ○ in Betrieb	4 ⊗ aufgelassen
Verwendung		1 ○ für Eigenbedarf	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional

Aufs. | Seitenentnahme, z.T. verwachsen
B 15 m
T 5 m
H 17 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Besch. = Allgemeine Beschreibung

Hangschutt

Hangneigung/ + =abgeflacht: –
Böschungswinkel/ + =steilstellt: –
Gangart, Lagerart: –
Mächtigkeiten (M): –
Interpretation in Klammer neben der Ansprache/Beschreibung

Stückg.	1 ○ grob	2 ○ mittel	3 ○ fein	4 ○ tonig

Besch. | Grob- und Feinschutt, größtes Stück Ø 3-4 cm, Kalk



Beilagen vorhanden

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

anliegend

FOLGENUTZUNG

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1251/4	Schutt	
Steiermark	Liezen	Wildalpen	
		quartär	
PGschl	1984		

ORTSANGABEN:

Kartenblatt-Nr. 101

Aufschlußpunkt: Rechtswert | Hochwert | Seehöhe

Raumpunkte: Nr. | Rechtswert | Hochwert | Seehöhe

Grobbeschreibung: Straße

Seehöhe: von | bis | Neigung

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = natürlicher Aufschluß • Bgb. = Bergbau • Bohr. = Bohrung • Bst. = Baustelle • Grub. = Grube • Hohl. = Hohlweg • Kies. = Kiesgrube • Lese. = Lesesteine • Rut. = Rutschung • Tagb. = Tagbau • Tran. = Transgressionsgrenze/Verbandsgrenze • Weg. = Weganriß

	Jahr				
Datum	84	1 ○	2 ○	3 ○	4 ● aktuelle Begehung
Bearbeitung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○

Aufs.	Seitenentnahme, z.T. verwachsen B 9 m T 4 m H 16 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form • Form und Ausdehnung
• Gen. • Genese
• Gef.
• Gli. • Gruppenzusammenhänge
• Verw. • Verwendung als
• Anal. • Analysen
• Lesch. • Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral/-natursteil: -Hangschutt
Begleitmineral/-natursteil: -
Geogen. Lagerstätte: -
Nebengemengteile: -
(Hauptkomponente in Klammer neben der Hauptgesteinsbezeichnung)

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○

Besch.	Grobschutt mit Humus



Bericht vorhanden ☐

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE LEITUNGEN im LANDSCHAFTSBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße anliegend	
3 ○ Kanal	
4 ○ Gasth. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Elektr.-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BEBAUUNG NUTZUNG im NAHBEREICH
10 ○ Wohngebäude
11 ○ Bauern-, Reiter- und Schrebergebäude
12 ○ Betriebsgebäude für industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung 14 ○ unter 50 m
15 ○ 50 bis 100 m 16 ○ über 100 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE GRUNDEIGENSCHAFT
17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 Aufforstung	○ ja	⊗ nein
21 Aufforstung	○ ja	○ nein
22 ○ Wiedernutzung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Bedarf vormerken ☐

	1251/5	Schutt
Steiermark	Liezen	Wildalpen
		quartär
Pöschl	1984	

ORTSANGABEN:

Katastral-Nr. 101

Aufnahmsgebiet: Sektion Länge Breite

Aufnahmsdatum: Tag Monat Jahr

Seehöhe: von bis Basis

ALLGEMEINE ANGABEN:

Datum	84	1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗ außer Gebiet
Vorkommen		1 ○	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional 5 ○

Aufs. 4 Seitenentnahmen

B 50 m	B 40 m	B 30 m	B 38 m
T 4 m	T 3 m	T 4 m	T 6 m
H 8 m	H 9 m	H 12 m	H ? m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-mineralart: = Hangschutt

Begleitmineral/-mineralart: –

Gangart, Lagerart: –

Nebengestein (Art): –

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Lagerstätte

Besch. Grobschutt, Kalk (Schuttkegel) und einzelne Blöcke (Ø 70 cm), mit viel Feinanteil



Skizze vorhanden ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ☒ Straße am Liegenden	
3 ○ Kanal	
4 ○ Strom-Hz.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH
10 ○ Wohngebäude
11 ○ Bauten, Werks- und Betriebsgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung 14 ○ unter 500 m
15 ○ 501 bis 1000 m 16 ○ über 1000 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)
17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ☒ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 naturnah	○ ja	☒ nein
21 regenerativ	○ ja	○ nein
22 ○ Mehrfachnutzung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Bestand vervollständigt ☐

	1251/6	Schutt
Steiermark	Liezen	Wildalpen
		quartär
Pöschl	1984	

ORTSANGABEN:

Kennziffer Nr. 101

	System	Länge	Breite
Aufnahmepunkt			
Kopfpunkt			

Übersichtsskizze Seite

Seehöhe von bis Mulde

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = Aufschluss • Bau. = Bauwerk • Tekto. = tektonische Anlagen • Trasp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Bod. = Böden • Nat. = natürliche Daten

Status	84	1 ○ rezentes Niveau	2 ○ erschlossen	3 ⊗ in Betrieb	periodisch	4 ○ außer Betrieb
Aufschluß		1 ○ für Exkursion	2 ○ klein	3 ○ mittel	4 ○ ausgedehnt	5 ○ im Bruch

Aufs.

Seitenentnahme
B 12 m
T 7 m
H 9 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form • Form und Ausdehnung
• Gen. • Genese
• Alter
• GW • Grundwasserverhältnisse
• Verw. • Verwendung als
• Eig. • Eigenschaften
• Besch. • Ergänzende Beschreibung

Hauptmineral / mächtigst: – Hangschutt
Begleitmineral / – akzessorisch: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine (N): –
(Hauptgesteine in Klammern neben der Rohstoffbezeichnung)

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Fragmente

Besch. Grobschutt mit Blöcken bis zu Ø 1 m, auch mehr, Kalk, Schuttkegel



Beispiel vorhanden ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

Verkehrswege/ Leitungen im Lagerstättenbereich	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße anliegend	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

Bauliche Nutzung im Nahbereich	
10 ○ Wohngebäude	
11 ○ Büro-, Waren-, und Verwaltungsgebäude	
12 ○ Betriebsgebäude für produktive und Gewerbe	
13 ○ Sonstige	
Entfernung	14 ○ unter 500 m
15 ○ 501 bis 1000 m	16 ○ über 1000 m

Landschaftsökologie (Nahbereich)	
17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung	
18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung	
19 ○ Sonstige Nutzung	

FOLGENUTZUNG

20 vorgesehen	○ ja	⊗ nein
21 vorgesehen	○ ja	○ nein
22 ○ Aufforstung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN (Hauptrichtung, Schutzobjekte usw)

Nächste Bohrung: ... Jahr: ...

UNTERLAGEN (schriftliche und zeichnerische Unterlagen, Karten, Gutachten, Briefe usw.)

- V = verfahrenstechnische Unterlagen
- B = geologisch-technische Gutachten, Berichte, Briefe
- K = amtliche/private Karten

lfd. Nr. | K

Beispiel vorhanden ☐

	1251/7	Schutt
Steiermark	Liezen	Wildalpen
Selzatal		quartär
Pöschl	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 101

Aufschlußpunkt: Koordinaten | Länge | Breite

Ortsbeschreibung, Skizze

Profil: Koordinaten | Länge | Breite

Seehöhe: m ü.A. | Hor. | Vert.

ALLGEMEINE ANGABEN:

	Jahr					
Status	84	1 ○	2 ○	3 ⊗ periodisch	4 ○	
Bearbeitung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○

Aufs. Seitenentnahme
B 20 m
T 20 m
H 30 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptkomponente / -material: – Hangschutt

Begleitkomponente / -material: –

Gangart, Lagerart: –

Nebengesteine (k): –

Hauptkomponente in Klammer neben der Gesteinsbezeichnung!

Größe	1 ○ grob	2 ○ mittel	3 ○ fein	4 ○ tonig/lehmig

Beschr. Grobschutt mit Blöcken (Ø 40 cm und mehr), Kalk



Bestand vermessen: ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	50
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ⊗ Sonstige Zufahrt gegeben	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Einzel-, Wohn- und Betriebsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude mit massiver und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung: 14 ○ unter 500m

15 ○ 500 bis 1500m 16 ○ über 1500m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 (rekultiviert)	○ ja	⊗ nein
21 (regeneriert)	○ ja	○ nein
22 ○ Wohnbebauung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1251/8	Schutt
Steiermark	Lieren	Wildalpen
Salzatal		quartär
Pöschl	1984	

ORTSANGABEN:

Kennblatt Nr. 101

Koordinaten: Rechts / Hoch

Nummer	Rechts	Hoch

Skizze:

Seehöhe: von / bis / Punkte

ALLGEMEINE ANGABEN:

Datum	84	1 ○	2 ○	3 ⊗ periodisch	4 ○
Begehung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○

Datum	84	1 ○ einmalig	2 ○	3 ⊗ periodisch	4 ○ außer Betrieb
Begehung		1 ○ für Exkursion	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional / 5 ○ für Extern

Aufs.

2 Seiten-Entnahmen

B 150 m B 110 m
T 15 m T 12 m
H 35 m H 27 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral(-rohstoff): – Hangschutt

Begleitmineral(-rohstoff): –

Gangart: Lagerart: –

Mächtigkeit (m): –

Größe	1 ○ klein	2 ○ mittel	3 ○ groß	4 ○ riesig

Besch.

Fein- bis Grobschutt mit Blöcken bis Ø 1cm und mehr, Schuttkegel



Skizze vorhanden ☐

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im Lagerstättenbereich	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße anliegend	
3 ○ Kanal	
4 ○ Gas-Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Öl-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG im Randbereich
10 ○ Wohngebäude
11 ○ Gewerbl. Wohn-, Lager- und Betriebsgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung: 14 ○ unter 50m
15 ○ 50 bis 100m 16 ○ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE (RAND)BEREICH
17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 realisiert	○ ja	⊗ nein
21 angestrebt	○ ja	○ nein
22 ○ Mythologisierung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1251/9	Schutt
Land: Steiermark	Pol. Bezirk: Liezen	Naturräumliche Gemeinde: Wildalpen
Geographische Einheit: Salzatal	Stratigraphische Einheit:	Stratigraphische Einheit: quartär
Bearbeiter: Pfeschl	Jahr: 1984	KBV:

ORTSANGABEN:

Fundstelle Nr.: 101

Aufschlusspunkt: Zonen | Laufen | Blatt

Koordinaten: Meridian | Zonen | Laufen | Blatt

Ortsbeschreibung, Skizze

Seehöhe: m | N.N. | Punkt

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufs. = Aufschluss • Bep. = Bepflanzung • Tagbau. = Tagbaue Anlagen • Transp. = Transportmöglichkeiten/Verkehrswege • Bes. = Besitzer • Hist. = historische Daten

	Jahr				
Status	84	1 ○ Abbau in Betrieb	2 ○ erkundet	3 ○ in Betrieb	4 ☒ aufgelassen
Bedeutung		1 ○ für Eigenbedarf	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional

Aufs. 84

Seitenentnahme, z.T. verwachsen
B 30 m
T 15 m
H 5 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Gen. = Genese
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Beschr. = Allgemeine Beschreibung

Gesteinsart/-material: – Schutt
Begleitmaterial/-schicht: –
Gewinn. Lagerart: –
Abbaugeräte: –
Interessante in Klammer neben der Gesteinsbezeichnung

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Prüfpunkt
Beschr.	Feinschutt mit Grobanteilen, Kalk; gerundetes Material auch vorhanden			



Skizze vorhanden ☐

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße anliegend	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser - Lfg.	
6 ○ Gas - Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ keine	

BAULICHE NUTZUNG IM RANDBEREICH
10 ○ Wohngebäude
11 ⊗ Stadt- Markt- und Dorfkerngebäude
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung 14 ⊗ unter 500m
15 ○ 50 bis 100m 16 ○ über 100m

LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIETE (BANNGEBIET)
17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 (Abgebaut)	○ ja	⊗ nein
21 (Abgebaut)	○ ja	○ nein
22 ○ Abfallablagerung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1251/10	Kies, Sand, Schutt
Steiermark	Liezen	Wildalpen
Salzatal		quartär
Plöchl	1984	

ORTSANGABEN:

Rasterpunkt Nr. 101

Grobskizze: Straße

	Lage	Breite
Koordinaten		

Seehöhe: m ü. A.

ALLGEMEINE ANGABEN:

Jahr					
Status	84	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○
Bedeutung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○

Aufs. | Seitenentnahme
B 20 m
T 5 m
H 10 m
aufgelassen

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Rohstoffanteil: Kies
Begleitrohstoff: Sand, Schutt

Größe	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○
	viel			

Besch. | Grobkies mit viel Sandanteil und z.T. Hangschutt (Flußschotter), kreuzgeschichtet, stark verstürzt, Kies- und Sandlager wechselnd.



VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LANDSCHAFTSBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße anliegend	
3 ○ Kanal	
4 ○ Gasl. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Öl-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM RANDBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ⊗ Stall-, Wirtschafts- und Betriebsgebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ○ unter 500 m

15 ○ 500 bis 1000 m 16 ⊗ über 1000 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE RANDBEREICHE

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 (aktuell) ○ ja ⊗ nein

21 (geplant) ○ ja ○ nein

22 ○ Wiedervernässung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

Name/Datum Jahr

UNTERLAGEN

Lfd.Nr.

Skizze vorhanden ☐

	1251/11	Kies
Steiermark	Liezen	Wildalpen
		quartär
Pöschl	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt-Nr. 101

Schwerpunktbeschreibung, Skizze:

ALLGEMEINE ANGABEN:

	Jahr					
Status	84	1 ○	2 ○	3 ⊗ periodisch	4 ○	
Bearbeitung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○

Aufs. Brekkzienentnahme aus dem Bachbett des Lassingbaches, Größe ?

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

- Hauptmaterial/-rohstoff: Kies
- Begleitmaterial/-rohstoff: –
- Gangart, Lagerart: –
- Nebengestein (Nr): –

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Regional

Besch. Grobkies (Bachschotter, Kalk)



Skizze vorhanden? ☐

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

anliegend

FOLGENUTZUNG

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1251/12	Kies
Steiermark	Liezen	Wildalpen
		quartär
Pöschl	1984	

ORTSANGABEN:

Aufschluss-Nr. 101

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status	84	1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗ aufgelassen
Gewinnung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○

Aufs. Seitnentnahme
B 15 m
T 5 m
H 5 m
aufgelassen, z.T. verwachsen

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-gestein: Kies

Größe	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○

Besch. Grobkies mit Feinanteilen und größeren Blöcken (Ø 30-40 cm), Bachschotter



VORRÄTE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE LEITUNGEN usw. LEBENSMITTELBEREICH	Entfernung m, m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße anliegend	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH
10 ○ Wohngebäude
11 ○ Büro-, Verw.- und Betriebsgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung 14 ○ unter 500m
15 ○ 50 bis 100m 16 ○ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)
17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 vorgesehen	○ ja	⊗ nein
21 vorgesehen	○ ja	○ nein
22 ○ Wiederaufforstung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1251/13	Kies,Sand
Steiermark	Liezen	Wildalpen
		quartär
Pöschl	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 101

Aufschlusspunkt: System / Länge / Breite

Profilpunkte: System / Länge / Breite

Seehöhe: von / bis / Theiß

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status	84	1 ○	2 ○	3 ⊗ in Betrieb	4 ○ außer Betrieb
Nutzung		1 ○ für Eigenbedarf	2 ○ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional

Aufs. Kiesgrube
B 100 m
T 50 m
H 10 m

Techn. Traktor mit Greifarm

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-gestein: Kies
Begleitmineral/-gestein: Sand

Größe	1 ○ grob	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ feinst

Besch. Feinkies und Sand mit wenig Grobanteil, Terrasse



Skizzen vorhanden ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

1 ○	
2 ⊗	50
3 ○	
4 ○	
5 ○	
6 ○	
7 ○	
8 ⊗	Zufahrt gegeben
9 ○	

10 ○	
11 ○	
12 ○	
13 ○	
	14 ○
15 ○	16 ○

17 ○	
18 ⊗	
19 ○	

FOLGENUTZUNG

20	○	○
21	○	○
22 ○		
23 ○		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1251/14	Schutt
Steiermark	Liezen	Wildalpen
		quartär
Pöschl	1984	

ORTSANGABEN:

Nummernteil Nr.: 101

Koordinaten: Quelle | Länge | Breite

Vertikal | Horizontal | Länge | Breite

Seehöhe: min. | max. | Mittel

ALLGEMEINE ANGABEN:

	Jahr				
Status	84	1 ○	2 ○	3 ○	4 ⊗ aufgelassen
Bedeutung		1 ○	2 ⬠	3 ○	4 ○	5 ○

Aufn. | Seitenentnahme Hangschutt
B 18 m
T 6 m
H 10-12 m
Holzlagerplatz

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmaterial: Hangschutt


Begleitmaterial:

Gangart, Lagerart:

Nebengestein (N):

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ inaktiv

Beschr. | Fein- bis Grobschutt mit einzelnen Blöcken (Ø ca. 20-30 cm), Kalk



VORRÄTE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

1 ○	
2 ⊗	Straße Forststr. anliegend
3 ○	
4 ○	
5 ○	
6 ○	
7 ○	
8 ○	
9 ○	

10 ○	
11 ○	
12 ○	
13 ○	
	○
14 ○	○

17 ○	
18 ⊗	
19 ○	

FOLGENUTZUNG

20	○ ja	⊗ nein
21	○ ja	○ nein
22 ○		
23 ○		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1251/13	Schutt
Steiermark	Liesen	Wildalpen
		quartär
Wöchl	1984	

ORTSANGABEN:

Katastral gr. 101

	System	Länge	Breite
Aufschlusspunkt			
Koordinaten	Rechtswert	Hochwert	

Ortsbeschreibung Skizze

Seehöhe: von [ ] bis [ ] Toleranz [ ]

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status	84	1 ○	2 ○	3 ⊗ periodisch	4 ○	
Sammlung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○

Aufs. Seitenentnahme
B 50 m
L 60 m
H 8-10 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-roheisen: – Schutt
Begleitmineral/-roheisen: –
Gangart, Legierung: –
Nebengestein: –

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ freigeb.

Besch. Feinschutt mit wenig Grobanteil, einzelne Blöcke (15-20 cm Ø), Kalk



Skizzen vorhanden ☐

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

1 ○	
2 ⊗	Straße anliegend
3 ○	
4 ⊗	anliegend
5 ○	
6 ○	
7 ○	
8 ○	
9 ○	

10 ○	
11 ⊗	
12 ○	
17 ○	
	Entfernung 18 ○ unter 50m
19 ○	50 bis 150m
	20 ⊗ über 150m

13 ○	
14 ⊗	
15 ○	

FOLGENUTZUNG

20	○	⊗
21	○	○
22 ○		
23 ○		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Bestand vorhanden ☐

	1251/16	Schutt
Steiermark	Liezen	Wildalpen
		Quartär
Plöchl	1984	

ORTSANGABEN:

Katastral-Nr. 101

Aufschlusspunkt: Breite | Länge | Höhe

Kopfbohrung: Vermessung | Breite | Länge | Höhe

Detailbeschreibung Skizze:

Seehöhe: min. | max. | Streuung

ALLGEMEINE ANGABEN: • Aufn. = vorhandene Aufschlüsse • Bahn. = befahren von • Straßen. = Straßenneigung/Hanglage/Vorfluter/wege • Bes. = Besitzer • Wass. = wasserführende Gräben

	Jahr				
Status	84	1 ○ neuanlage Aufnahme	2 ○ erweitert	3 ⊗ in Betrieb periodisch	4 ○ außer Betrieb
Aufschluss		1 ○ in Exploration	2 ○ klein	3 ○ regional	4 ○ überregional

Aufs. Seitenentnahme Hangschutt
B 90 m
T 30 m
H 36 m

Ben. Bundesforste

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form = Form und Ausdehnung
• Geol. = Geologie
• Alter
• GW = Grundwasserverhältnisse
• Verw. = Verwendung als
• Anal. = Analysen
• Bem. = Allgemeine Beschreibung

Hauptmineral / -gestein: – Hangschutt
Begleitmineral / -gestein: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine (N): –
Inventarnummer in Kammer (wenn der Rohstoffbasis vorhanden)

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ inaktiv

Besch. Fein- bis Grobschutt mit Blöcken (Ø 30 cm und mehr), Kalk



Bestand vorhanden ☐

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

1 ○	
2 ⊘	Straße Forststr. anliegend
3 ○	
4 ○	
5 ○	
6 ○	
7 ○	
8 ○	
9 ○	

10 ○	
11 ○	
12 ○	
13 ○	
	14 ○
15 ○	16 ○

17 ○	
18 ⊘	
19 ○	

FOLGENUTZUNG

	○	⊘
	○	○
22 ○		
23 ○		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

	1251/17	Schutt
Steiermark	Liezen	Wildalpen
		quartär
Pöschl	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 101

Aufschlußpunkt: Seehöhe | Länge | Breite

Profilanfang: Seehöhe | Länge | Breite

Profilende:

Ortsbeschreibung, Skizze

Seehöhe: min. | max. | Streuung

ALLGEMEINE ANGABEN:

	Jahr					
Status	84	1 ○	2 ○	3 ⊗ periodisch	4 ○	
Streuung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○

Aufs. Seitenentnahme
B 10 m
T 4 m
H 5 m

Bes. Bundesforste

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmaterial / - rohstoff: – Schutt

Begleitmaterial / - rohstoff: –

Gangart, Lagerart: –

Nebengesteine (N): –

Übergangsform zu Klüften: siehe die Rohstoffbeschreibung!

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○

Besch. Feinschutt mit einigen größeren Brocken, Kalk

Verw. Schüttmaterial



Belegstück vorhanden: ☐

VORRATE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße anliegend	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lag.	
5 ○ Wasser-Lag.	
6 ○ Gas-Lag.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Kabel	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Bauern-, Hütten- und Schrebergebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung: 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 150m 16 ○ über 150m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE GEGEBENHEITEN

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 Industrie: ○ ja ⊗ nein

21 Ingenieur: ○ ja ○ nein

22 ○ Wohnbebauung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Bedarf vorhanden ☐

	1251/18	Schutt
Steiermark	Liezen	Wildalpen
		quartär
Pöschl	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 101

Aufschlusspunkt: System | Länge | Breite

Ausdehnung: Südlich | Länge | Breite

Ortsbeschreibung, Skizze

Seehöhe: von | bis | Karte

ALLGEMEINE ANGABEN:

	Jahr				
Datum	84	1 ○	2 ○	3 ⊗	4 ○
Bearbeitung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○

Aufs. Seitenentnahme
B 13 m
T 3 m
H 4 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-rohstoff: – Schutt

Begleitmineral/-rohstoff: –

Gangart, Lagerart: –

Nebengestein: –

Korn	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○
	grob	mittel	klein	feinkörnig

Besch. Feinschutt mit geringem Grobanteil, Kalk

Verw. Schlittmaterial



VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße anliegend	
3 ○ Kanal	
4 ○ Eisenbahn	
5 ○ Wasserleitung	
6 ○ Gasleitung	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstiges	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Gewerbe-, Verwaltungs- und Betriebsgebäude

12 ○ Versorgungsanlagen für Wasserwirtschaft und Energie

13 ○ Sonstiges

Entfernung: 14 ○ über 500m

15 ○ 251 bis 500m 16 ○ über 500m

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 vorgesehen: ○ ja ○ kein

21 vorgesehen: ○ ja ○ nein

22 ○ Wiedernutzbarmachung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Bericht vorhanden ☐

Haitschem	1252/1	Schutt
Steiermark	Liezen	Wörschach
Toten Gebirge		quartär
Jahn	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 98

Gemeinde: Wörschach

Ortschaft: Haitschem

Lage: Steinbruch

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status		1 ○	2 ⊗	3 ⊗	4 ○
Eigentümer		1 ○	2 ⊗	3 ○	4 ○

L 20 m
B 10 m
H 5 m

Betriebsgebäude eines Betonwerkes

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Rohstoffname/-variante: - Schutt


Begleitmineral/-variante: -

Gangart, Lagerart: -

Nebengesteine: -

Größe	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○

Besch. sporadische Entnahme, bis Geländeausgleich erreicht ist.
Seitenentnahme



Bericht verfasst ☐

VORRÄTE

FORDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAUFENDEN JAHRESBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße	
3 ○ Kanal	
4 ⊗ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BIOLOGISCHE NUTZUNG IM NAHBEREICH

10 ○ Weinbergbrache

11 ○ Bisher Wein- und Streuobstbrache

12 ⊗ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung 14 ⊗ über 500 m

15 ○ 0,5 bis 1 km 16 ○ über 1 km

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (NAHBEREICH)

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 ○ ja ⊗ nein

21 ○ ja ⊗ nein

22 ○ Wohnbebauung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Beleid vorhanden ☐

Vorberger	1252/2	Schutt	
Steiermark	Liezen	Wörschach	
Totes Gebirge		Quartär	
Jahn	1984		

ORTSANGABEN:

Kompass Nr. 98

Grauwackenzone Süd

	Breite	Länge	Höhe
Aufschlußpunkt			
Ausdehnung			

	Norden	Süden	Länge	Höhe

	von	bis	Tiefe
Seehöhe			

ALLGEMEINE ANGABEN: • Auto. • vollautomat. Aufschlüsse • Bahn. • befahren von • Tauna. • technische Anlagen
• Tunnel. • Transportleitung/Bänder/Seilbahnwege • Bau. • Bergbau • Stad. • historische Zeugn.

Status		1 ○ aufgelass. vorhanden	2 ⊗ erkundet	3 ⊗ in Betrieb	4 ○ außer Betrieb
Bedeutung		1 ○ für Eigenbedarf	2 ⊗ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional

L 12 m
B 4 m
H 8 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

• Form • Form und Ausdehnung
• Gen. • Genese
• Alter
• GW • Grundwasserverhältnisse
• Verw. • Verwendung etc.
• Anal. • Analysen
• Bem. • Allgemeine Beschreibung

Hauptlieferant/ – rohstoff: – Hangschutt
Begleitmineral/ – rohstoff: – Sand
Dangen. Lagerart: –
Abbaugestein (d): –
(Verwachsung m. Klammer setzen der Rohstoffbezeichnung)

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ kapitch

Besch. Hangschutt mit Feinanteil und lehmigen Sand



Beispiel vorhanden ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAUFENDEN BEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße Weg	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM RANDBEREICH

10 ○
11 ⊗
12 ○
13 ○ Sonstiges
Entfernung 14 ○ unter 500 m
15 ○ 500 bis 1000 m
16 ⊗ über 1000 m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE RANDBEREICHE

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 ○ ja ⊗ nein
21 ○ ja ⊗ nein
22 ○ Wiedernutzung
23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Bearbeitet nachgesehen

	1251/16	Schutt
Steiermark	Liezen	Wildalpen
		quartär
Föschl	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr.: 101

Ortsbeschreibung, Skizze

	Datum	Länge	Breite
Aufschlusspunkt			
Koordinaten	Zentral		

Seehöhe: m

ALLGEMEINE ANGABEN:

	Jahr				
Status	84	1 ○	2 ○	3 ⊗ periodisch	4 ○
Bearbeitung		1 ○	2 ○	3 ○	4 ○ 5 ○

Aufs. Seitenentnahme Hangschutt
B 90 m
T 30 m
H 36 m

Bes. Bundesforste

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptbestandteil/-mineral: – Hangschutt
Begleitmineral/-mineral: –
Gangart, Lagerart: –
Nebengesteine (el): –

Korn	1 ○ grob	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ tonig/s

Beach. Fein- bis Grobschutt mit Blöcken (Ø 30 cm und mehr), Kalk



VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERZÖGERNDE(S) LEITUNGS- bzw. LAGERSCHICHTGRENZE	Entfernung in m
1 ○ Ebene	
2 ⊗ Hang	Forststr. anliegend
3 ○ Kamm	
4 ○ Graben	
5 ○ Wasserlauf	
6 ○ Geländekante	
7 ○ Pflanzen	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH
10 ○ Wohngebäude
11 ○ Bauern-, Wirtschafts- und Betriebsgebäude
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung 14 ○ unter 50 m
15 ○ 50 bis 100 m 16 ○ über 100 m

LANDSCHAFTSÄNDERUNG IM NAHBEREICH
17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 Naherholung	○ ja	⊗ nein
21 Jagdwesen	○ ja	○ nein
22 ○ Nichtbejagung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Wörschachberg	1252/3	Schutt
Steiermark	Liezen	Wörschach
Totes Gebirge		quartär
Jahn	1954	

ORTSANGABEN:

Formblatt Nr. 98

Aufnahmepunkt: System | Länge | Breite

Polygonzug: System | Länge | Breite

Genauigkeit: m | m | Sonst.

Skizze/Anmerkung, Anfahrt

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status		1 ☒ bekannt, frisch	2 ○ primär	3 ☒ in Betrieb	4 ○ außer Betrieb
Bedeutung		1 ○ für Österreich	2 ☒ lokal	3 ○ regional	4 ○ überregional

L 10 m
B 5 m
H 5 m

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral/-rohstoff: – Schutt

Begleitmineral/-rohstoff: –

Gangart, Lagerart: –

Nebengestein NG: –

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Lokal

Besch. Hangschutt mit hohen Feinanteil und Sand
exponierte Lage
Forstgebiet



Skizze vorhanden ☐

VORRÄTE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VORHANDENE LEITUNGEN im LAGERKETTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bach	
2 ⊗ Straße Forstweg	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Lfg.	
5 ○ Wasser-Lfg.	
6 ○ Gas-Lfg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM RANDBEREICH

10 ○ Wohngebäude

11 ○ Stall-, Hütten- und Scheunengebäude

12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe

13 ○ Sonstige

Entfernung: 14 ○ unter 50m

15 ○ 50 bis 100m 16 ⊗ über 100m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE RANDBEREICHE

17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung

18 ⊗ Forstwirtschaftliche Nutzung

19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 ○ ja ⊗ nein

21 ○ ja ⊗ nein

22 ○ Wiederaufforstung

23 ○ Sonstige

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN

Grafenhube	1252/4	Schutt
Steiermark	Liezen	Mörschach
Totes Gebirge		quartär
Jahn	1984	

ORTSANGABEN:

Kartenblatt Nr. 98

Ortsbeschreibung, Skizze

Koordinaten

Seehöhe

ALLGEMEINE ANGABEN:

Status		1 ⊗	2 ○	3 ⊗	4 ○
Verfügung		1 ○	2 ⊗	3 ○	4 ○

LAGERSTÄTTENBESCHREIBUNG:

Hauptmineral(/-vorkommen): – Hangschutt

Begleitmineral(/-vorkommen): –

Gangart, Lagerart: –

Mächtigkeit (m): –

Größe	1 ○ groß	2 ○ mittel	3 ○ klein	4 ○ Lagerst.

Besch. Hangschuttentnahme zur Wegerhaltung im Nahbereich Feinschutt (braun)



Skizze vorhanden ☐

VORRATE

FÖRDERDATEN

U M W E L T F A K T O R E N

VERKEHRSWEGE/ LEITUNGEN im LAGERSTÄTTENBEREICH	Entfernung in m
1 ○ Bahn	
2 ⊗ Straße Weg	
3 ○ Kanal	
4 ○ Elektr. Ltg.	
5 ○ Wasser-Ltg.	
6 ○ Gas-Ltg.	
7 ○ Pipeline	
8 ○ Sonstige	
9 ○ Keine	

BAULICHE NUTZUNG IM NAHBEREICH
10 ○ Wohngebäude
11 ⊗ Bauern-, Wohn- und Gemeindegebäude
12 ○ Betriebsgebäude für Industrie und Gewerbe
13 ○ Sonstige
Entfernung 14 ○ unter 500m
15 ○ 500 bis 1000m 16 ⊗ über 1000m

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE GEGEBENHEITEN
17 ○ Landwirtschaftliche Nutzung
18 ○ Forstwirtschaftliche Nutzung
19 ○ Sonstige Nutzung

FOLGENUTZUNG

20 rechtlich	○ ja	⊗ nein
21 tatsächlich	○ ja	⊗ nein
22 ○ Mehrfachnutzung		
23 ○ Sonstige		

BEMERKUNGEN

UNTERLAGEN